


Declaration of performance

011DOP-C-20200622

 UK	 DE	 FR	 ES	 SE
 NL	 FI	 DK	 PL	 CZ
 IT	 IE	 AT	 EE	 GR
 BE	 LU	 LV	 LT	 HU
 MT	 PT	 RO	 SK	 SL
 BG	 HR	 RS		

DECLARATION OF PERFORMANCE

(Ref: Regulation (EU) No 305/2011)

No. 011DOP-C-20200622

1. Unique identification code of the product-type:

Connect Lacquered accessories (Fire class A1, Durability Class B)

2. Element allowing identification of the construction product:

Connect E-plug
Connect External corner
Connect Washer
Connect Inspection panel
Connect Impact bracing
Access Splices connector
Connect F-Trim
Connect Vertical
Access Wall fixing plate
Connect Perimeter tile clip
Connect Profile connector

3. Intended use (according harmonized technical specification):

Suspended ceiling substructure component for use internally in buildings

4. Name, registered trade name and contact address of the manufacturer:

SAINT-GOBAIN Ecophon AB, Box 500, 26503 Hyllinge, Sweden, www.ecophon.com

5. Name and contact address of the authorized representative:

Not applicable

6. System(s) of Assessment and Verification of Constancy of Performance of the construction product:

System 3 & system 4

7. Case a construction product covered by a harmonised standard:

SP (Notified Body n°0402) performed type testing for products under system 3

8. Case of a construction product for which a European Technical Assessment has been issued:

Not applicable

9. Declared performance:

All characteristics listed in the table are determined in harmonized standard EN 13964:2014
Properties not listed in the table have the value Npd (No performance determined).

Product	Essential characteristics	Declared performance:
Connect E-plug	N/A	n.p.d.
Connect External corner	N/A	n.p.d.
Connect Washer	N/A	n.p.d.
Connect Inspection panel	N/A	n.p.d.
Connect Impact bracing	N/A	n.p.d.
Access Splices connector	N/A	n.p.d.
Connect Vertical	N/A	n.p.d.
Connect Perimeter tile clip	N/A	n.p.d.
Connect F-Trim 10	N/A	n.p.d.
Connect F-Trim 15	N/A	n.p.d.
Connect F-Trim F	Service load	15 N
Access Wall fixing plate	Service load	233 N
Connect Profile connector	N/A	n.p.d.

All products conform to:	Reaction to fire	Durability:
	Euroclass A1	Corrosion protection according to EN 13964, Class B

10. Release of asbestos

No content



Hyllinge 2021-02-10
Saint Gobain Ecophon AB, Martin Tykesson
Product Engineer Grids, Accessories & Lighting
martin.tykesson@ecophon.se



LEISTUNGSERKLÄRUNG

(Ref: Verordnung (EU) Nr. 305/2011)

No. 011DOP-C-20200622

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

Connect lackiertes Zubehörs (Brandverhalten: Klasse A1, Dauerhaftigkeit: Korrosionsschutzklasse B)

2. Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts:

Connect Aufstecksockel Kante E
Connect Außenecke
Connect Unterlegscheibe
Connect Inspektionsluke
Connect Sicherungsprofil
Access Verbinder Z-Hauptschiene
Connect Aufsteckprofil
Connect Vertikal-Abschottung
Access Winkelbefestigung
Connect Fixierungsklammer
Connect Profil-Verbinder

3. Vorgesehener Verwendungszweck des Bauprodukts (gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation):

Komponenten der Unterkonstruktion für abgehängte Decken zur Verwendung in Gebäuden

4. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers:

SAINT-GOBAIN Ecophon AB, Box 500, 26503 Hyllinge, Sweden, www.ecophon.com

5. Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten:

Nicht anwendbar

6. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts:

System 3 & System 4

7. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird:

SP (Benannte Stelle n° 0402) hat die Typprüfungen Produkte unter System 3 vorgenommen

8. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, für das eine Europäische Technische Bewertung ausgestellt worden ist:

Nicht anwendbar

9. Erklärte Leistung:

Alle in der Tabelle aufgeführten Eigenschaften sind in der harmonisierten Norm EN 13964:2014 ermittelt.

Eigenschaften, die nicht in der Tabelle aufgeführt sind haben den Wert Npd (No performance determined = keine Leistung festgestellt).

Produkte	Wesentliche Merkmale	Erklärte Leistung:
Connect Aufstecksockel Kante E	N/A	n.p.d.
Connect Außenecke	N/A	n.p.d.
Connect Unterlegscheibe	N/A	n.p.d.
Connect Inspektionsluke	N/A	n.p.d.
Connect Sicherungsprofil	N/A	n.p.d.
Access Verbinder Z-Hauptschiene	N/A	n.p.d.
Connect Vertikal-Abschottung	N/A	n.p.d.
Connect Fixierungsklammer	N/A	n.p.d.
Connect Aufsteckprofil 10	N/A	n.p.d.
Connect Aufsteckprofil 15	N/A	n.p.d.
Connect Aufsteckprofil F	Nutzlast	15 N
Access Winkelbefestigung	Nutzlast	233 N
Connect Profil-Verbinder	N/A	n.p.d.

Alle Produkte sind konform zu:	Prüfungen zum Brandverhalten	Dauerhaftigkeit:
	Euroklasse A1	Korrosionsschutz gemäß EN 13964, Klasse B

10. Release of asbestos

No content



Hyllinge 2021-02-10
 Saint Gobain Ecophon AB, Martin Tykesson
 Product Engineer Grids, Accessories & Lighting
 martin.tykesson@ecophon.se



DÉCLARATION DES PERFORMANCES

(Ref: Règlement (UE) no 305/2011)

No. 011DOP-C-20200622

1. Code d'identification unique du produit type:

Connect Lacquered accessories (Classement au feu A1, Durabilité Class B)

2. Numéro de type, de lot ou de série ou tout autre élément permettant l'identification du produit de construction:

CALE E
RACCORD D'ANGLE EXTERIEUR
Connect Washer
TRAPPE DE VISITE
BARRES ANTI - SOULEVEMENT
Access Splices connector
PROFIL F
PLAQUE VERTICALE CONNECT
EQUERRE DE FIXATION MURALE
Connect Perimeter tile clip
Connect Profile connector

3. Usage ou usages prévus du produit de construction, conformément à la spécification technique harmonisée applicable:

Composant d'ossature de plafond suspendu pour usage intérieur dans les bâtiments

4. Nom, raison sociale ou marque déposée et adresse de contact du fabricant

SAINT-GOBAIN Ecophon AB, Box 500, 26503 Hyllinge, Sweden, www.ecophon.com

5. Le cas échéant, nom et adresse de contact du mandataire:

Non applicable

6. Le ou les systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction, conformément à l'annexe V:

Système 3 & système 4

7. Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction couvert par une norme harmonisée:

Le laboratoire SP (Organisme Notifié n°0402) a réalisé des essais du produit type selon le système 3

8. Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction pour lequel une évaluation technique européenne a été délivrée:

Non applicable

9. Performances déclarées:

Toutes les caractéristiques indiquées dans le tableau sont déterminés dans la norme harmonisée EN 13964:2014

Propriétés qui n'apparaissent pas dans le tableau ont la valeur Npd (No performance determined).

Produits	Caractéristiques essentielles	Performances déclarées:
CALE E	N/A	n.p.d.
RACCORD D'ANGLE EXTERIEUR	N/A	n.p.d.
Connect Washer	N/A	n.p.d.
TRAPPE DE VISITE	N/A	n.p.d.
BARRES ANTI - SOULEVEMENT	N/A	n.p.d.
Access Splices connector	N/A	n.p.d.
PLAQUE VERTICALE CONNECT	N/A	n.p.d.
Connect Perimeter tile clip	N/A	n.p.d.
PROFIL F 10	N/A	n.p.d.
PROFIL F 15	N/A	n.p.d.
PROFIL F F	Charge de service	15 N
EQUERRE DE FIXATION MURALE	Charge de service	233 N
Connect Profile connector	N/A	n.p.d.

Tous les produits sont conformes aux:	Réaction au feu	Durabilité:
	Euroclasse A1	Protection contre la corrosion selon la norme EN 13964, classe B

10. Release of asbestos

No content



Hyllinge 2021-02-10
 Saint Gobain Ecophon AB, Martin Tykesson
 Product Engineer Grids, Accessories & Lighting
 martin.tykesson@ecophon.se



DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

(Ref: Reglamento (UE) no 305/2011)

No. 011DOP-C-20200622

1. Código de identificación única del producto tipo:

Connect Accesorios lacados (clase Reacción al Fuego A1, Clase Durabilidad B)

2. Tipo, lote o número de serie o cualquier otro elemento que permita la identificación del producto de construcción:

Connect Pieza E-plug
Connect Pieza esquina
exterior
Connect Arandela
Connect Trampilla
Connect Impact bracing
Access Splices connector
Connect Perfil F-Trim
Connect Vertical
Access Wall fixing plate
Connect Clip placa perimetral
Connect Empalme perfil

3. Uso o usos previstos del producto de construcción, con arreglo a la especificación técnica armonizada aplicable: Componentes del sistema constructivo del techo suspendido para uso en el interior de edificios para obtener un falso techo instalado

Suspendido componente subestructura del techo para uso interno en edificios

4. Nombre, nombre de la marca registrada y dirección de contacto del fabricante:

SAINT-GOBAIN Ecophon AB, Box 500, 26503 Hyllinge, Sweden, www.ecophon.com

5. En su caso, nombre y dirección de contacto del representante autorizado:

No es aplicable

6. Sistema o sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones del producto de construcción tal como figura en el anexo V:

Sistema 3 y sistema de 4

7. En caso de declaración de prestaciones relativa a un producto de construcción para el que se ha emitido una Evaluación Técnica Europea:

SP (Organismo Notificado n ° 0402) lleva a cabo las pruebas de tipo para productos bajo el sistema 3

8. En caso de declaración de prestaciones relativa a un producto de construcción para el que se ha emitido una evaluación técnica europea:

No es aplicable

No. 011DOP-C-20200622



Saint-Gobain Ecophon AB · Box 500 · SE-265 03 Hyllinge, Sweden · Tel : +46 (42) 17 99 00 · Fax : + 46 (42) 22 55 55
www.ecophon.com

9. Prestaciones declaradas

Todas las características indicadas en la tabla están determinadas en la norma armonizada EN 13964:2014

Las propiedades que no aparecen en la tabla tienen el valor Npd (No performance determined).

Producto	Características esenciales	Prestaciones declaradas
Connect Pieza E-plug	N/A	n.p.d.
Connect Pieza esquina exterior	N/A	n.p.d.
Connect Arandela	N/A	n.p.d.
Connect Trampilla	N/A	n.p.d.
Connect Impact bracing	N/A	n.p.d.
Access Splices connector	N/A	n.p.d.
Connect Vertical	N/A	n.p.d.
Connect Clip placa perimetral	N/A	n.p.d.
Connect Perfil F-Trim 10	N/A	n.p.d.
Connect Perfil F-Trim 15	N/A	n.p.d.
Connect Perfil F-Trim F	carga de servicio	15 N
Access Wall fixing plate	carga de servicio	233 N
Connect Empalme perfil	N/A	n.p.d.

Todos los productos se ajustan a:	Pruebas de reacción al fuego	Durabilidad:
	Euroclass A1	Protección contra la corrosión según la norma EN 13964, clase B

10. Release of asbestos

No content



Hyllinge 2021-02-10
Saint Gobain Ecophon AB, Martin Tykesson
Product Engineer Grids, Accessories & Lighting
martin.tykesson@ecophon.se

PRESTANDEDEKLARATION

(Ref: Förordning (EU) nr 305/2011)

No. 011DOP-C-20200622

1. Produkttypens unika identifikationskod:

Connect Lackade tillbehör (Brandklass A1, Hållbarhets klass B)

2. Typ-, parti- eller serienummer som möjliggör identifiering :

Connect E-plugg T24
Connect Ytterhörn
Connect Plåtbricka
Connect Inspektionslucka
Connect Tryckstag
Access Avväxling Skarvbleck
Connect F-list
Connect Vertikalplåt
Access Väggfäste
Connect Passbitsclips
Connect Skarvbleck

3. Byggproduktens avsedda användning i enlighet med den tillämpliga, harmoniserade tekniska specifikationen:

Komponenter till undertakskonstruktion för användning i byggnader inomhus

4. Tillverkarens namn, registrerade företagsnamn samt kontaktadress:

SAINT-GOBAIN Ecophon AB, Box 500, 26503 Hyllinge, Sweden, www.ecophon.com

5. I tillämpliga fall namn och kontaktadress för tillverkarens representant:

Ej tillämpligt

6. Systemet eller systemen för bedömning och fortlöpande kontroll av byggproduktens prestanda enligt bilaga V:

System 3 & system 4

7. För det fall att prestandadeklarationen avser en byggprodukt som omfattas av en harmoniserad standard:

Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP (anmält organ nr. 0402) har utfört typprovning av produkterna under system 3

8. För det fall att prestandadeklarationen avser en byggprodukt för vilken en europeisk teknisk bedömning har utfärdats:

Ej tillämpligt

9. Angiven prestanda:

Alla egenskaper som anges i tabellen bestäms i den harmoniserade standarden EN 13964:2014

Egenskaper som inte nämns i tabellen har värdet NPD (No performance determined)

Produkt	Väsentliga egenskaper	Angiven prestanda:
Connect E-plugg T24	N/A	n.p.d.
Connect Ytterhörn	N/A	n.p.d.
Connect Plåtbricka	N/A	n.p.d.
Connect Inspektionslucka	N/A	n.p.d.
Connect Tryckstag	N/A	n.p.d.
Access Avväxling Skarvbleck	N/A	n.p.d.
Connect Vertikalplåt	N/A	n.p.d.
Connect Passbitsclips	N/A	n.p.d.
Connect F-list 10	N/A	n.p.d.
Connect F-list 15	N/A	n.p.d.
Connect F-list F	Nyttolast	15 N
Access Väggfäste	Nyttolast	233 N
Connect Skarvbleck	N/A	n.p.d.

Alla produkterna överensstämmer med:	Reaktion vid brandpåverkan	Hållbarhet:
	Euroclass A1	Korrosionsskydd enligt EN 13964, klass B

10. Release of asbestos

No content



Hyllinge 2021-02-10
 Saint Gobain Ecophon AB, Martin Tykesson
 Product Engineer Grids, Accessories & Lighting
 martin.tykesson@ecophon.se



PRESTATIEVERKLARING

(Ref: Verordening (EU) nr. 305/2011)

No. 011DOP-C-20200622

1. Unieke identificatiecode van het producttype:

Connect Lacquered accessories (Brandklasse A1, Duurzaamheid klasse B)

2. Type-, partij- of serienummer, dan wel een ander identificatiemiddel voor het bouwproduct:

Opvulblokje T24 Gedina/Advantage
Connect buitenhoek
Connect Revet
Hygiene Inspectieluik
Connect Fixeerstrip Super G
Access Koppelstuk eenzijdig hoofdprofiel
Connect F-profiel
Connect verticaal plaat
Access wandbevestigings beugel
Paspaneel clip Ds
Connect Koppelstuk

3. Beoogde gebruiken van het bouwproduct, overeenkomstig de toepasselijke geharmoniseerde technische specificatie:

Plafond onderbouw component voor intern gebruik in gebouwen

4. Naam, geregistreerde handelsnaam of geregistreerd handelsmerk en contactadres van de fabrikant:

SAINT-GOBAIN Ecophon AB, Box 500, 26503 Hyllinge, Sweden, www.ecophon.com

5. Indien van toepassing, naam en contactadres van de gemachtigde:

Niet van toepassing

6. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct, vermeld in bijlage V:

System 3 & 4-systeem

7. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct dat onder een geharmoniseerde norm valt:

SP (Aangemelde instantie n° 0402) uitgevoerd soort testen van producten onder het systeem 3

8. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct waarvoor een Europese technische beoordeling is afgegeven:

Niet van toepassing

9. Aangegeven prestatie:

Alle in de tabel genoemde kenmerken zijn vastgesteld in geharmoniseerde norm EN 13964:2014

Eigenschappen niet in de tabel hebben de waarde NPD (no performance determined)

Product	Essentiële kenmerken	Aangegeven prestatie:
Opvulblokje T24 Gedina/Advantage	N/A	n.p.d.
Connect buitenhoek	N/A	n.p.d.
Connect Revet	N/A	n.p.d.
Hygiene Inspectieluik	N/A	n.p.d.
Connect Fixeerstrip Super G	N/A	n.p.d.
Access Koppelstuk eenzijdig hoofdprofiel	N/A	n.p.d.
Connect verticaal plaat	N/A	n.p.d.
Paspaneel clip Ds	N/A	n.p.d.
Connect F-profiel 10	N/A	n.p.d.
Connect F-profiel 15	N/A	n.p.d.
Connect F-profiel F	Nuttige belasting	15 N
Access wandbevestigings beugel	Nuttige belasting	233 N
Connect Koppelstuk	N/A	n.p.d.

Alle producten voldoen aan:	Reactie op brand	Duurzaamheid:
	Euroclass A1	Corrosiebescherming volgens EN 13964, Klasse B

10. Release of asbestos

No content



Hyllinge 2021-02-10
 Saint Gobain Ecophon AB, Martin Tykesson
 Product Engineer Grids, Accessories & Lighting
 martin.tykesson@ecophon.se



SUORITUSTASOILMOITUS

(Ref: Asetus (EU) N:o 305/2011)

No. 011DOP-C-20200622

1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste:

Connect lakatut asennustarvikkeet (Paloluokka A1, Kestävyysluokka B)

2. Tyyppi-, erä- tai sarjanumero tai muu merkintä, jonka ansiosta rakennustuotteet voidaan tunnistaa:

Connect E-pistoke
Connect ulkokulma
Connect aluslevy
Connect Hygiene-tarkastusluukku
Connect iskunvaimennin
Access Splices connector
Connect F-lista
Connect pystysuora
Access seinäkiinnityslevy
Connect reunalevyklipsi 1080
Connect profiiliiliitin

3. Sovellettavan yhdenmukaistetun teknisen eritelmän mukainen rakennustuotteen aiottu käyttötarkoitus tai -tarkoitukset:

Alakaton rakennekomponentti rakennuksen sisällä käytettäväksi

4. Valmistajan nimi sekä osoite, josta valmistajaan saa yhteyden:

SAINT-GOBAIN Ecophon AB, Box 500, 26503 Hyllinge, Sweden, www.ecophon.com

5. Mahdollisen valtuutetun edustajan, jonka toimeksiantoon kohdassa eriteltyt tehtävät, nimi sekä osoite, josta tähän saa yhteyden:

Ei sovelleta

6. Rakennustuotteen suoritustason pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmä(t) liitteen V mukaisesti:

Järjestelmä 3 & järjestelmä 4

7. Kun kyse on yhdenmukaistetun standardin piiriin kuuluvan rakennustuotteen suoritustasoilmoituksesta:

SP (Ilmoitettu laitos n°0402) suoritti tyyppitestauksen toutteille järjestelmän 3 mukaan

8. Kun kyse on suoritustasoilmoituksesta, joka koskee rakennustuotetta, josta on annettu eurooppalainen tekninen arviointi:

Ei sovelleta

9. Ilmoitetut suoritustasot:

Kaikki luetellut ominaisuudet taulukossa määritetään yhdenmukaistetun EN 13964:2014
Ominaisuuksilla, joita ei ole lueteltu taulukossa on arvo Npd (suoritustasoa ei ole määritelty).

Tuote	Oleelliset ominaisuudet	Ilmoitetut suoritustasot:
Connect E-pistoke	N/A	n.p.d.
Connect ulkokulma	N/A	n.p.d.
Connect aluslevy	N/A	n.p.d.
Connect Hygiene-tarkastusluukku	N/A	n.p.d.
Connect iskunvaimennin	N/A	n.p.d.
Access Splices connector	N/A	n.p.d.
Connect pystysuora	N/A	n.p.d.
Connect reunalevyklipsi 1080	N/A	n.p.d.
Connect F-lista 10	N/A	n.p.d.
Connect F-lista 15	N/A	n.p.d.
Connect F-lista F	Käyttökuorma	15 N
Access seinäkiinnityslevy	Käyttökuorma	233 N
Connect profiililiitin	N/A	n.p.d.

Kaikki tuotteet täyttävät:	Palo-ominaisuudet	Kestävyys:
	Euroluokka A1	Korroosiosuojaus standardin EN 13964 mukaan, Luokka B

10. Release of asbestos

No content



Hyllinge 2021-02-10
Saint Gobain Ecophon AB, Martin Tykesson
Product Engineer Grids, Accessories & Lighting
martin.tykesson@ecophon.se



YDEEVNEDEKLARATION

(Ref: Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 305/2011)

No. 011DOP-C-20200622

1. Varetypens unikke identifikationskode:

Connect Lacquered accessories (Brandklasse A1, Holdbarhed Klasse B)

2. Type-, parti- eller serienummer eller en anden form for angivelse, ved hjælp af hvilken byggevaren kan identificeres:

Connect E-plug
Connect udvendig hjørneprofil
Connect metalskive
Connect Hygiene Inspektionslem
Connect sikringsprofil
Access samleblík
Connect F-liste
Connect stålplade
Access vægbeslag
Connect Perimeterclips
Connect samlelaske

3. Byggevarens tilsigtede anvendelse eller anvendelser i overensstemmelse med den gældende harmoniserede tekniske specifikation:

Komponenter for nedhængt loft underkonstruktion til brug indvendig i bygninger

4. Fabrikantens navn, registrerede firmabetegnelse eller registrerede varemærke og kontaktadresse:

SAINT-GOBAIN Ecophon AB, Box 500, 26503 Hyllinge, Sweden, www.ecophon.com

5. I givet fald navn og kontaktadresse på den bemyndigede repræsentant:

Ikke egnet

6. Systemet eller systemerne til vurdering og kontrol af konstansen af byggevarens ydeevne, jf. bilag V:

System 3 & system 4

7. Hvis ydeevnedeklarationen vedrører en byggevare, der er omfattet af en harmoniseret standard:

SP (notificerede organ nr. 0402) udfører typeprøvning for produkter under system 3

8. Hvis ydeevnedeklarationen vedrører en byggevare, for hvilken der er udstedt en europæisk teknisk vurdering:

Ikke egnet

9. Deklareret ydeevne:

Alle variableerne i tabellen er fastlagt i den harmoniserede standard EN 13964:2014
Egenskaber der ikke er anført i tabellen have værdien Npd (No performance determined).

Produkt	Væsentlige egenskaber	Deklareret ydeevne:
Connect E-plug	N/A	n.p.d.
Connect udvendig hjørneprofil	N/A	n.p.d.
Connect metalskive	N/A	n.p.d.
Connect Hygiene Inspektionslem	N/A	n.p.d.
Connect sikringsprofil	N/A	n.p.d.
Access samleblik	N/A	n.p.d.
Connect stålplade	N/A	n.p.d.
Connect Perimeterclips	N/A	n.p.d.
Connect F-liste 10	N/A	n.p.d.
Connect F-liste 15	N/A	n.p.d.
Connect F-liste F	Driftsbelastning	15 N
Access vægbeslag	Driftsbelastning	233 N
Connect samlelaske	N/A	n.p.d.

Alle produkter er i overensstemmelse med:	Reaktion på brand	Holdbarhed:
	Euroclass A1	Korrosionsbeskyttelse i henhold til EN 13964, Klasse B

10. Frigivelse af asbest

Ingen indhold



Hyllinge 2021-02-10
Saint Gobain Ecophon AB, Martin Tykesson
Product Engineer Grids, Accessories & Lighting
martin.tykesson@ecophon.se



DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

(Ref: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011)

No. 011DOP-C-20200622

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu produktu:

Connect Akcesoria lakierowane (klasa reakcji na ogień:A1, klasa trwałości B)

2. Numer typu, partii lub serii lub jakiegokolwiek inny element umożliwiający identyfikację wyrobu budowlanego:

Connect Nakładka dystansowa
Connect Narożnik zewnętrzny
Connect Podkładka do wkrętów
Connect Właz inspekcyjny
Connect Usztyw. przeciwuderz.
Access Blaszka łącznikowa U
Connect Profil główny F
Connect Blacha do zabud. pion.
Access Mocow. ściennie kątowe
Connect Klips przyścienny
Connect Łącznik Baffle

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie z mającą zastosowanie zharmonizowaną specyfikacją techniczną:

Element podkonstrukcji sufitu podwieszonego instalowany wewnątrz budynków

4. Nazwa, zastrzeżona nazwa handlowa i adres kontaktowy producenta:

SAINT-GOBAIN Ecophon AB, Box 500, 26503 Hyllinge, Sweden, www.ecophon.com

5. Nazwa i adres kontaktowy upoważnionego przedstawiciela:

Nie dotyczy

6. System(y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego:

System 3 i System 4

7. W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego objętego normą zharmonizowaną:

SP (Jednostka akredytowana nr 0402) przeprowadziła badanie typu dla wyrobów w systemie 3

8. Przypadek wyrobu budowlanego, dla którego opublikowano Europejską Ocena Techniczną:

Nie dotyczy

9. Deklarowane właściwości użytkowe:

Wszystkie właściwości wyszczególnione w poniższej tabeli reguluje zharmonizowana norma EN 13964:2014, Sufity podwieszane – Wymagania i metody badań.

Funkcje nie wymienione w tabeli mają wartość NPD (no performance determined, nie określono właściwości użytkowych)

Typ wyrobu	Właściwości mechaniczne	Deklarowane właściwości użytkowe:
Connect Nakładka dystansowa	N/A	n.p.d.
Connect Narożnik zewnętrzny	N/A	n.p.d.
Connect Podkładka do wkrętów	N/A	n.p.d.
Connect Właz inspekcyjny	N/A	n.p.d.
Connect Usztyw. przeciwuderz.	N/A	n.p.d.
Access Blaszka łącznikowa U	N/A	n.p.d.
Connect Blacha do zabud. pion.	N/A	n.p.d.
Connect Klips przyścienny	N/A	n.p.d.
Connect Profil główny F 10	N/A	n.p.d.
Connect Profil główny F 15	N/A	n.p.d.
Connect Profil główny F F	Obciążenie eksploatacyjne	15 N
Access Mocow. ściennie kątowe	Obciążenie eksploatacyjne	233 N
Connect Łącznik Baffle	N/A	n.p.d.

Wszystkie wyroby spełniają wymagania następujących norm:	Reakcja na ogień	Trwałość:
	Euroclass A1	Ochrona przed korozją zgodna z wymaganiami normy EN 13964 dla klasy B

10. Release of asbestos

No content



Hyllinge 2021-02-10
 Saint Gobain Ecophon AB, Martin Tykesson
 Product Engineer Grids, Accessories & Lighting
 martin.tykesson@ecophon.se



PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

(Ref: Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011)

No. 011DOP-C-20200622

1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku:

Connect Lacquered accessories (Požární třída A1, Trvanlivost třída B)

2. Typ, série nebo sériové číslo nebo jakýkoli jiný prvek umožňující identifikaci stavebních výrobků:

Connect E-vsuvka
Connect externí roh
Connect podložka
Connect rev. Dvířka
Connect protinázorová příložka
Access Splices connector
Connect F-lišta
Connect vertikální panel
Access stěnová instal.destička
Connect klip k dořez.panelu
Connect spojka Baffle profilů

3. Zamýšlené použití nebo zamýšlená použití stavebního výrobku v souladu s příslušnou harmonizovanou technickou specifikací:

Zavěšený stropní systém, pod hlavní konstrukcí určený pro vnitřní použití

4. Jméno, firma nebo registrovaná obchodní známka a kontaktní adresa výrobce:

SAINT-GOBAIN Ecophon AB, Box 500, 26503 Hyllinge, Sweden, www.ecophon.com

5. Případně jméno a kontaktní adresa zplnomocněného zástupce:

Nevztahuje se

6. Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků, jak je uvedeno v příloze V:

Systém 3 & systém 4

7. V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, na který se vztahuje harmonizovaná norma:

SP (autorizovaná osoba dle n°0402) provádí typové zkoušky pro výrobky v systému 3

8. V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, pro který bylo vydáno evropské technické posouzení:

Nevztahuje se

9. Vlastnosti uvedené v prohlášení:

Všechny vlastnosti uvedené v tabulce jsou stanoveny v harmonizované normě EN 13964:2014

Vlastnosti, které nejsou uvedeny v tabulce (třepení, tepelná vodivost a trvanlivost mají hodnotu Npd (tj. nezjištěno)).

Výrobek	Základní charakteristiky	Vlastnosti uvedené v prohlášení:
Connect E-vsuvka	N/A	n.p.d.
Connect externí roh	N/A	n.p.d.
Connect podložka	N/A	n.p.d.
Connect rev. Dvířka	N/A	n.p.d.
Connect protinárazová příložka	N/A	n.p.d.
Access Splices connector	N/A	n.p.d.
Connect vertikální panel	N/A	n.p.d.
Connect klip k dořez.panelu	N/A	n.p.d.
Connect F-lišta 10	N/A	n.p.d.
Connect F-lišta 15	N/A	n.p.d.
Connect F-lišta F	Užitné zatížení	15 N
Access stěnová instal.destička	Užitné zatížení	233 N
Connect spojka Baffle profilů	N/A	n.p.d.

Všechny produkty splňují:	Reakce na oheň	Trvanlivost:
	Euroclass A1	Ochrana proti korozi dle ČSN EN 13964, třída B

10. Release of asbestos

No content



Hyllinge 2021-02-10
 Saint Gobain Ecophon AB, Martin Tykesson
 Product Engineer Grids, Accessories & Lighting
 martin.tykesson@ecophon.se



DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

(Ref: Regolamento (UE) n. 305/2011)

No. 011DOP-C-20200622

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:

Connect Lacquered accessories (Classe antincendio A1, Durata Class B)

2. Numero di tipo, lotto, serie o qualsiasi altro elemento che consenta l'identificazione del prodotto da costruzione:

Connect E-plug
Connect External corner
Connect Washer
Connect Inspection panel
Connect Impact bracing
Access Splices connector
Connect F-Trim
Connect Vertical
Access Wall fixing plate
Connect Perimeter tile clip
Connect Profile connector

3. Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata:

Componenti per struttura di controsoffitti sospesi per l'utilizzo all'interno degli edifici

4. Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante:

SAINT-GOBAIN Ecophon AB, Box 500, 26503 Hyllinge, Sweden, www.ecophon.com

5. Se opportuno, nome e indirizzo del mandatario

Non applicabile

6. Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione di cui all'allegato V:

Sistema 3 & sistema 4

7. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione che rientra nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata:

SP (Notifica Corpo n°0402) tipo di prove effettuate per i prodotti con il sistema 3

8. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione per il quale è stata rilasciata una valutazione tecnica europea:

Non applicabile

9. Prestazione dichiarata:

Tutte le caratteristiche elencate nella tabella sono determinati a norma armonizzata EN 13964:2014

Proprietà non elencate nella tabella hanno il valore NPD (no performance determined)

Prodotto	Caratteristiche essenziali	Prestazione dichiarata:
Connect E-plug	N/A	n.p.d.
Connect External corner	N/A	n.p.d.
Connect Washer	N/A	n.p.d.
Connect Inspection panel	N/A	n.p.d.
Connect Impact bracing	N/A	n.p.d.
Access Splices connector	N/A	n.p.d.
Connect Vertical	N/A	n.p.d.
Connect Perimeter tile clip	N/A	n.p.d.
Connect F-Trim 10	N/A	n.p.d.
Connect F-Trim 15	N/A	n.p.d.
Connect F-Trim F	carico di servizio	15 N
Access Wall fixing plate	carico di servizio	233 N
Connect Profile connector	N/A	n.p.d.

Tutti i prodotti sono conformi a:	Reazione al fuoco	Durata:
	Euroclass A1	Protezione contro la corrosione secondo la norma EN 13964, Classe B

10. Release of asbestos

No content



Hyllinge 2021-02-10
 Saint Gobain Ecophon AB, Martin Tykesson
 Product Engineer Grids, Accessories & Lighting
 martin.tykesson@ecophon.se



DEARBHÚ FEIDHMÍOCHTA

(Ref: Rialachán (AE) Uimh. 305/2011)

No. 011DOP-C-20200622

1. Cód uathúil aitheantais an chineáil táirge:

Connect Lacquered accessories (rang dóiteáin A1, Marthanacht Class B)

2. Uimhir chineáil, baiscuimhir nó uimhir sraithe nó aon eilimint eile lena bhféadfar táirge foirgníochta a shainaithint:

Connect E-plug
Connect External corner
Connect Washer
Connect Inspection panel
Connect Impact bracing
Access Splices connector
Connect F-Trim
Connect Vertical
Access Wall fixing plate
Connect Perimeter tile clip
Connect Profile connector

3. An úsáid nó na húsáidí atá beartaithe don táirge foirgníochta, i gcomhréir leis an tsonraíocht theicniúil chomhchuibhithe is infheidhme:

Fionraí chomhdhéanann í substructure uasteorainn lena n-úsáid go himmheánach i bhfoirgnimh

4. Ainm, trádainm cláraithe nó trádmarc cláraithe agus seoladh an mhonaróra:

SAINT-GOBAIN Ecophon AB, Box 500, 26503 Hyllinge, Sweden, www.ecophon.com

5. I gcás inarb infheidhme, ainm agus seoladh teagmhála an ionadaí údaráithe:

Ní bhaineann le hábhar

6. Córas nó córais measúnaithe agus fíoraithe seasmhachta feidhmíochta an táirge foirgníochta mar atá leagtha amach in larscríbhinn V:

Córas 3 & córas 4

7. I gcás ina mbaineann an dearbhú feidhmíochta le táirge foirgníochta a chumhdaítear le caighdeán comhchuibhithe:

SP (Comhlacht n Fógartha ° 0402) a dhéantar a thástáil cineál do tháirgí faoi chóras 3

8. I gcás ina mbaineann an dearbhú feidhmíochta le táirge foirgníochta ar eisíodh Measúnú Teicniúil Eorpach ina leith:

Ní bhaineann le hábhar

9. An fheidhmíocht dhearbhaithe:

Gach saintréithe a liostaítear sa tábla a chinneadh i chomhchuibhithe caighdeán EN 13964:2014

Airíonna nach bhfuil liostaithe sa tábla a bheith ar an luach

Táirge	Saintréithe sár-riachtanacha	An fheidhmíocht dhearbhaithe:
Connect E-plug	N/A	n.p.d.
Connect External corner	N/A	n.p.d.
Connect Washer	N/A	n.p.d.
Connect Inspection panel	N/A	n.p.d.
Connect Impact bracing	N/A	n.p.d.
Access Splices connector	N/A	n.p.d.
Connect Vertical	N/A	n.p.d.
Connect Perimeter tile clip	N/A	n.p.d.
Connect F-Trim 10	N/A	n.p.d.
Connect F-Trim 15	N/A	n.p.d.
Connect F-Trim F	Ualach seirbhíse	15 N
Access Wall fixing plate	Ualach seirbhíse	233 N
Connect Profile connector	N/A	n.p.d.

Gach táirgí i gcomhréir leis:	Imoibriú le tine	Marthanacht:
	Euroclass A1	Cosaint creimeadh de réir EN 13964, Aicme B

10. Release of asbestos

No content



Hyllinge 2021-02-10
 Saint Gobain Ecophon AB, Martin Tykesson
 Product Engineer Grids, Accessories & Lighting
 martin.tykesson@ecophon.se



LEISTUNGSERKLÄRUNG

(Ref: Verordnung (EU) Nr. 305/2011)

No. 011DOP-C-20200622

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

Connect Lacquered accessories (Brandverhalten: Klasse A1, Dauerhaftigkeit: Korrosionsschutzklasse B)

2. Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts:

Connect E-plug
Connect External corner
Connect Washer
Connect Inspection panel
Connect Impact bracing
Access Splices connector
Connect F-Trim
Connect Vertical
Access Wall fixing plate
Connect Perimeter tile clip
Connect Profile connector

3. Vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:

Komponenten der Unterkonstruktion für abgehängte Decken zur Verwendung in Gebäuden

4. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers:

SAINT-GOBAIN Ecophon AB, Box 500, 26503 Hyllinge, Sweden, www.ecophon.com

5. Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten:

Nicht anwendbar

6. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V:

System 3 & system 4

7. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird:

SP (Benannte Stelle n° 0402) hat die Typprüfungen Produkte unter System 3 vorgenommen

8. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, für das eine Europäische Technische Bewertung ausgestellt worden ist:

Nicht anwendbar

9. Erklärte Leistung:

Alle Eigenschaften in der Tabelle aufgeführt sind in der harmonisierten Norm EN 13964:2014 ermittelt.

Eigenschaften, die nicht in der Tabelle aufgeführt haben den Wert Npd (No performance determined). Hej hopp!!

Produkte	Wesentliche Merkmale	Erklärte Leistung:
Connect E-plug	N/A	n.p.d.
Connect External corner	N/A	n.p.d.
Connect Washer	N/A	n.p.d.
Connect Inspection panel	N/A	n.p.d.
Connect Impact bracing	N/A	n.p.d.
Access Splices connector	N/A	n.p.d.
Connect Vertical	N/A	n.p.d.
Connect Perimeter tile clip	N/A	n.p.d.
Connect F-Trim 10	N/A	n.p.d.
Connect F-Trim 15	N/A	n.p.d.
Connect F-Trim F	Nutzlast	15 N
Access Wall fixing plate	Nutzlast	233 N
Connect Profile connector	N/A	n.p.d.

Alle Produkte sind konform zu:	Prüfungen zum Brandverhalten	Dauerhaftigkeit:
	Euroklasse A1	Korrosionsschutz gemäß EN 13964, Klasse B

10. Release of asbestos

No content



Hyllinge 2021-02-10
 Saint Gobain Ecophon AB, Martin Tykesson
 Product Engineer Grids, Accessories & Lighting
 martin.tykesson@ecophon.se



TOIMIVUSDEKLARATSIOON

(Ref: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) nr 305/2011)

No. 011DOP-C-20200622

1. Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood:

Connect Lacquered accessories (Tuleklass A1, Vastupidavusklass B)

2. Element, mis võimaldab ehitustoote identifitseerimist:

Connect E-plug
Connect External corner
Connect Washer
Connect Inspection panel
Connect Impact bracing
Access Splices connector
Connect F-Trim
Connect Vertical
Access Wall fixing plate
Connect Perimeter tile clip
Connect Profile connector

3. Kavandatud kasutusotstarve (vastavalt ühldustatud tehnilisele kirjeldusele):

Siseruumides kasutatav ripplae karkassi komponent

4. Tootja nimi, registreeritud kaubanimi ja kontaktaadress:

SAINT-GOBAIN Ecophon AB, Box 500, 26503 Hyllinge, Sweden, www.ecophon.com

5. Volitatud esindaja nimi ja kontaktaadress:

Ei ole kohaldatav

6. Ehitustoote toimivuse püsivuse hindamise ja kontrollimise süsteem või süsteemid:

Süsteem 3 ja süsteem 4

7. Ühldustatud standardiga hõlmatud ehitustoote korral:

SP (teavitatud asutus nr 0402) teostas toodete tüübikatsetuse süsteemi 3 kohaselt

8. Euroopa tehnilise hinnangu (ETA) saanud ehitustoote korral:

Ei ole kohaldatav

9. Deklareeritud toimivus:

Kõik tabelis toodud põhiomadused on määratud ühtlustatud standardis EN 13964:2014
Tabelis kajastamata omadused on väärtusega Npd (toimivus kindlaksmääramata).

Toode	Põhiomadused	Deklareeritud toimivus:
Connect E-plug	N/A	n.p.d.
Connect External corner	N/A	n.p.d.
Connect Washer	N/A	n.p.d.
Connect Inspection panel	N/A	n.p.d.
Connect Impact bracing	N/A	n.p.d.
Access Splices connector	N/A	n.p.d.
Connect Vertical	N/A	n.p.d.
Connect Perimeter tile clip	N/A	n.p.d.
Connect F-Trim 10	N/A	n.p.d.
Connect F-Trim 15	N/A	n.p.d.
Connect F-Trim F	Kandevõime	15 N
Access Wall fixing plate	Kandevõime	233 N
Connect Profile connector	N/A	n.p.d.

Kõik tooted on vastavuses:	Tule- tundlikkus	Vastupidavus:
	Euroklass A1	Korrosioonikaitse vastavalt standardile EN 13964, Klass B

10. Release of asbestos

No content



Hyllinge 2021-02-10
Saint Gobain Ecophon AB, Martin Tykesson
Product Engineer Grids, Accessories & Lighting
martin.tykesson@ecophon.se



ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

(Ref: Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 305/2011)

No. 011DOP-C-20200622

1. Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης του τύπου του προϊόντος:

Connect Lacquered accessories (κατηγορία πυρκαγιάς A1, ανθεκτικότητα κατηγορία B)

2. Αριθμός τύπου, παρτίδας ή σειράς ή οποιοδήποτε άλλο στοιχείο επιτρέπει την ταυτοποίηση του προϊόντος του

Connect E-plug
Connect External corner
Connect Washer
Connect Inspection panel
Connect Impact bracing
Access Splices connector
Connect F-Trim
Connect Vertical
Access Wall fixing plate
Connect Perimeter tile clip
Connect Profile connector

3. Προτεινόμενη χρήση ή χρήσεις του προϊόντος του τομέα δομικών κατασκευών, σύμφωνα με την ισχύουσα εναρμονισμένη τεχνική προδιαγραφή:

Αιωρούμενα συστατικό ανώτατο όριο υποδομή για χρήση στο εσωτερικό κτιρίων

4. Όνομα, εμπορική επωνυμία ή κατατεθέν σήμα και διεύθυνση επικοινωνίας του κατασκευαστή:

SAINT-GOBAIN Ecophon AB, Box 500, 26503 Hyllinge, Sweden, www.ecophon.com

5. όνομα και διεύθυνση επικοινωνίας του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου:

δεν ισχύει

6. Σύστημα ή συστήματα αξιολόγησης και επαλήθευσης της σταθερότητας της απόδοσης του προϊόντος όπως καθορίζεται το παράρτημα V:

Σύστημα 3 & 4 Σύστημα

7. Σε περίπτωση δήλωσης απόδοσης σχετικά με προϊόν του τομέα δομικών κατασκευών που καλύπτεται από εναρμονισμένο πρότυπο:

SP (κοινοποιημένος οργανισμός n ° 0402) εκτελείται δοκιμή τύπου για τα προϊόντα που υπάγονται στο σύστημα 3

8. Σε περίπτωση δήλωσης απόδοσης σχετικά με προϊόν του τομέα δομικών κατασκευών για το οποίο έχει εκδοθεί ευρωπαϊκή τεχνική αξιολόγηση:

δεν ισχύει

9. Δηλωθείσα απόδοση:

Όλα τα χαρακτηριστικά που αναφέρονται στον πίνακα που καθορίζεται στο εναρμονισμένο πρότυπο EN 13964:2014

Ιδιότητες που δεν αναφέρονται στον πίνακα έχουν την αξία Npd (Απόδοση δεν έχει καθοριστεί).

προϊόν	Βασικά χαρακτηριστικά	Δηλωθείσα απόδοση:
Connect E-plug	N/A	n.p.d.
Connect External corner	N/A	n.p.d.
Connect Washer	N/A	n.p.d.
Connect Inspection panel	N/A	n.p.d.
Connect Impact bracing	N/A	n.p.d.
Access Splices connector	N/A	n.p.d.
Connect Vertical	N/A	n.p.d.
Connect Perimeter tile clip	N/A	n.p.d.
Connect F-Trim 10	N/A	n.p.d.
Connect F-Trim 15	N/A	n.p.d.
Connect F-Trim F	φορτίο υπηρεσία	15 N
Access Wall fixing plate	φορτίο υπηρεσία	233 N
Connect Profile connector	N/A	n.p.d.

Όλα τα προϊόντα πληρούν:	Αντίδραση στη φωτιά	ανθεκτικότητα:
	Euroclass A1	Προστασία από τη διάβρωση σύμφωνα με το πρότυπο EN 13964, κλάση B

10. Release of asbestos

No content



Hyllinge 2021-02-10
 Saint Gobain Ecophon AB, Martin Tykesson
 Product Engineer Grids, Accessories & Lighting
 martin.tykesson@ecophon.se



DÉCLARATION DES PERFORMANCES

(Ref: Règlement (UE) no 305/2011)

No. 011DOP-C-20200622

1. Code d'identification unique du produit type:

Connect Lacquered accessories (Classement au feu A1, Durabilité Class B)

2. Numéro de type, de lot ou de série ou tout autre élément permettant l'identification du produit de construction:

Connect E-plug
Connect External corner
Connect Washer
Connect Inspection panel
Connect Impact bracing
Access Splices connector
Connect F-Trim
Connect Vertical
Access Wall fixing plate
Connect Perimeter tile clip
Connect Profile connector

3. Usage ou usages prévus du produit de construction, conformément à la spécification technique harmonisée applicable:

Composant d'ossature de plafond suspendu pour usage intérieur dans les bâtiments

4. Nom, raison sociale ou marque déposée et adresse de contact du fabricant

SAINT-GOBAIN Ecophon AB, Box 500, 26503 Hyllinge, Sweden, www.ecophon.com

5. Le cas échéant, nom et adresse de contact du mandataire:

Non applicable

6. Le ou les systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction, conformément à l'annexe V:

Système 3 & système 4

7. Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction couvert par une norme harmonisée:

Le laboratoire SP (Organisme Notifié n°0402) a réalisé des essais du produit type selon le système 3

8. Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction pour lequel une évaluation technique européenne a été délivrée:

Non applicable

9. Performances déclarées:

Toutes les caractéristiques indiquées dans le tableau sont déterminés dans la norme harmonisée EN 13964:2014

Propriétés qui n'apparaissent pas dans le tableau ont la valeur Npd (No performance determined).

Produits	Caractéristiques essentielles	Performances déclarées:
Connect E-plug	N/A	n.p.d.
Connect External corner	N/A	n.p.d.
Connect Washer	N/A	n.p.d.
Connect Inspection panel	N/A	n.p.d.
Connect Impact bracing	N/A	n.p.d.
Access Splices connector	N/A	n.p.d.
Connect Vertical	N/A	n.p.d.
Connect Perimeter tile clip	N/A	n.p.d.
Connect F-Trim 10	N/A	n.p.d.
Connect F-Trim 15	N/A	n.p.d.
Connect F-Trim F	Charge de service	15 N
Access Wall fixing plate	Charge de service	233 N
Connect Profile connector	N/A	n.p.d.

Tous les produits sont conformes aux:	Réaction au feu	Durabilité:
	Euroclasse A1	Protection contre la corrosion selon la norme EN 13964, classe B

10. Release of asbestos

No content



Hyllinge 2021-02-10
 Saint Gobain Ecophon AB, Martin Tykesson
 Product Engineer Grids, Accessories & Lighting
 martin.tykesson@ecophon.se



DÉCLARATION DES PERFORMANCES

(Ref: Règlement (UE) no 305/2011)

No. 011DOP-C-20200622

1. Code d'identification unique du produit type:

Connect Lacquered accessories (Classement au feu A1, Durabilité Class B)

2. Numéro de type, de lot ou de série ou tout autre élément permettant l'identification du produit de construction:

CALE E
RACCORD D'ANGLE EXTERIEUR
Connect Washer
TRAPPE DE VISITE
BARRES ANTI - SOULEVEMENT
Access Splices connector
PROFIL F
PLAQUE VERTICALE CONNECT
EQUERRE DE FIXATION MURALE
Connect Perimeter tile clip
Connect Profile connector

3. Usage ou usages prévus du produit de construction, conformément à la spécification technique harmonisée applicable:

Composant d'ossature de plafond suspendu pour usage intérieur dans les bâtiments

4. Nom, raison sociale ou marque déposée et adresse de contact du fabricant

SAINT-GOBAIN Ecophon AB, Box 500, 26503 Hyllinge, Sweden, www.ecophon.com

5. Le cas échéant, nom et adresse de contact du mandataire:

Non applicable

6. Le ou les systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction, conformément à l'annexe V:

Système 3 & système 4

7. Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction couvert par une norme harmonisée:

Le laboratoire SP (Organisme Notifié n°0402) a réalisé des essais du produit type selon le système 3

8. Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction pour lequel une évaluation technique européenne a été délivrée:

Non applicable

9. Performances déclarées:

Toutes les caractéristiques indiquées dans le tableau sont déterminés dans la norme harmonisée EN 13964:2014

Propriétés qui n'apparaissent pas dans le tableau ont la valeur Npd (No performance determined).

Produits	Caractéristiques essentielles	Performances déclarées:
CALE E	N/A	n.p.d.
RACCORD D'ANGLE EXTERIEUR	N/A	n.p.d.
Connect Washer	N/A	n.p.d.
TRAPPE DE VISITE	N/A	n.p.d.
BARRES ANTI - SOULEVEMENT	N/A	n.p.d.
Access Splices connector	N/A	n.p.d.
PLAQUE VERTICALE CONNECT	N/A	n.p.d.
Connect Perimeter tile clip	N/A	n.p.d.
PROFIL F 10	N/A	n.p.d.
PROFIL F 15	N/A	n.p.d.
PROFIL F F	Charge de service	15 N
EQUERRE DE FIXATION MURALE	Charge de service	233 N
Connect Profile connector	N/A	n.p.d.

Tous les produits sont conformes aux:	Réaction au feu	Durabilité:
	Euroclasse A1	Protection contre la corrosion selon la norme EN 13964, classe B

10. Release of asbestos

No content



Hyllinge 2021-02-10
 Saint Gobain Ecophon AB, Martin Tykesson
 Product Engineer Grids, Accessories & Lighting
 martin.tykesson@ecophon.se



EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

(Ref: Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 305/2011)

No. 011DOP-C-20200622

1. Unikalus produkto tipo identifikavimo kodas:

Connect Lakuoti aksesuarai (Degumo klasė A1, Ilgaamžiškumo klasė B)

2. Tipo, partijos ar serijos numeris ar bet koks kitas elementas, pagal kurį galima identifikuoti statybos produktą:

Connect E-plug
Connect External corner
Connect Washer
Connect Inspection panel
Connect Impact bracing
Access Splices connector
Connect F-Trim
Connect Vertical
Access Wall fixing plate
Connect Perimeter tile clip
Connect Profile connector

3. Gamintojo numatyta statybos produkto naudojimo paskirtis ar paskirtys pagal taikomą darniąją techninę specifikaciją:

Kabamųjų lubų konstrukcijos komponentai vidaus patalpoms

4. Gamintojo pavadinimas, registruotas komercinis pavadinimas arba registruotas prekės ženklas ir kontaktinis adresas:

SAINT-GOBAIN Ecophon AB, Box 500, 26503 Hyllinge, Sweden, www.ecophon.com

5. Kai taikytina, įgaliotojo atstovo pavadinimas ir kontaktinis adresas:

Netaikoma

6. Statybos produkto eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema ar sistemos, kaip nustatyta V priede:

Sistema 3 ir sistema 4

7. Eksploatacinių savybių deklaracijos, susijusios su statybos produktu, kuriam taikomas darnusis standartas, atveju:

SP (notifikuotosios įstaigos Nr 0402) atliko tipo bandymą produktams pagal sistemą 3

8. Eksploatacinių savybių deklaracijos, susijusios su statybos produktu, kuriam buvo išduotas Europos techninis įvertinimas, atveju:

Netaikoma

9. Deklaruojamos eksploatacinės savybės:

Visi lentelėje išvardyti rodikliai nustatyti darniajame standarte EN 13964:2014

Savybės neišvardytos šioje lentelėje turi vertę NPD (eksploatacinės savybės nenustatytos)

Produktas	Esminės charakteristikos	Deklaruojamos eksploatacinės savybės:
Connect E-plug	N/A	n.p.d.
Connect External corner	N/A	n.p.d.
Connect Washer	N/A	n.p.d.
Connect Inspection panel	N/A	n.p.d.
Connect Impact bracing	N/A	n.p.d.
Access Splices connector	N/A	n.p.d.
Connect Vertical	N/A	n.p.d.
Connect Perimeter tile clip	N/A	n.p.d.
Connect F-Trim 10	N/A	n.p.d.
Connect F-Trim 15	N/A	n.p.d.
Connect F-Trim F	Apkrovumas	15 N
Access Wall fixing plate	Apkrovumas	233 N
Connect Profile connector	N/A	n.p.d.

Visi produktai atitinka:	Reakcija į ugnį	Ilgaamžiškumas:
	(pagal Euro klases) A1	Atsparumas drėgmei pagal EN 13964, klasė B

10. Release of asbestos

No content



Hyllinge 2021-02-10

Saint Gobain Ecophon AB, Martin Tykesson
 Product Engineer Grids, Accessories & Lighting
 martin.tykesson@ecophon.se



EKSPLOATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

(Atsauce: Regula (ES) Nr 305/2011)

No. 011DOP-C-20200622

1. Izstrādājuma tipa identifikācijas kods:

Connect lakoti piederumi (reakcija uz uguni A1, izturības klase B)

2. Tipa, partijas vai sērijas numurs kas ļauj identificēt būvizstrādājumu:

Connect E-plug
Connect ārējais stūris
Connect Washer
connect inspekcijas panelis
Connect trieciena stiprinājums
Access vijumu savienotājs
Connect F-Trim
Connect vertikāls
Access sienas stiprinājuma plāksne
Connect perimetra flīžu klips
Connect profilu savienotājs

3. Būvizstrādājuma paredzētā lietošana (saskaņā ar tehnisko specifikāciju):

Iekšējās izmantojamo iekaramo griestu segums

4. Ražotāja nosaukums, reģistrēts uzņēmuma komercnosaukums vai preču zīme un adrese:

SAINT-GOBAIN Ecophon AB, Box 500, 26503 Hyllinge, Sweden, www.ecophon.com

5. Uzņēmuma pilnvarotā pārstāvja nosaukums un adrese:

Nav piemērojams

6. Pārbaudes sistēmas būvizstrādājuma ekspluatācijas īpašību noturības novērtēšanai:

Sistēma 3 un 4

7. Gadījumiem, kad ekspluatācijas īpašību deklarācija attiecas uz būvizstrādājumiem, kam ir saskaņots standarts:

SP (pilnvarotā iestāde Nr.0402) veica tipa testēšanu produktiem saskaņā ar sistēmu 3

8. Gadījums, kad būvniecības izstrādājumam ir izdots Eiropas tehniskais novērtējums:

Nav piemērojams

9. Deklarētais sniegums:

Tabulā uzskaitītie tehniskie parametri atbilst standartam EN 13964: 2014
 Īpašībām kas nav uzrādītas tabulā, ir vērtība NPD (efektivitāte nav noteikta).

Produkts	Būtiskākās pazīmes	Deklarētais sniegums:
Connect E-plug	N/A	n.p.d.
Connect ārējais stūris	N/A	n.p.d.
Connect Washer	N/A	n.p.d.
connect inspekcijas panelis	N/A	n.p.d.
Connect trieciena stiprinājums	N/A	n.p.d.
Access vijumu savienotājs	N/A	n.p.d.
Connect vertikāls	N/A	n.p.d.
Connect perimetra flīžu klips	N/A	n.p.d.
Connect F-Trim 10	N/A	n.p.d.
Connect F-Trim 15	N/A	n.p.d.
Connect F-Trim F	Slodze	15 N
Access sienas stiprinājuma plāksne	Slodze	233 N
Connect profilu savienotājs	N/A	n.p.d.

Visi produkti atbilst:	Reakcija uz uguni	Izturība:
	Eiroklase A1	Aizsardzība pret koroziju atbilstoši EN 13964, klasei B

10. Release of asbestos

No content



Hyllinge 2021-02-10
 Saint Gobain Ecophon AB, Martin Tykesson
 Product Engineer Grids, Accessories & Lighting
 martin.tykesson@ecophon.se



TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

(Ref: Az Európai Parlament és a Tanács 305/2011/EU rendelete)

No. 011DOP-C-20200622

1. A terméktípus egyedi azonosító kódja:

Connect Lacquered accessories (Tűz osztály A1, Tartóssági osztály B)

2. Típus-, tétel- vagy sorozatszám vagy egyéb ilyen elem, amely lehetővé teszi az építési termék azonosítását:

Connect E-plug
Connect External corner
Connect Washer
Connect Inspection panel
Connect Impact bracing
Access Splices connector
Connect F-Trim
Connect Vertical
Access Wall fixing plate
Connect Perimeter tile clip
Connect Profile connector

3. Az építési terméknek a gyártó által meghatározott rendeltetése vagy rendeltetései az alkalmazandó harmonizált műszaki:

Álmennyezet alépitmény alkatrészt felhasználni belsőleg épületekben

4. A gyártók neve, bejegyzett kereskedelmi neve, illetve bejegyzett védjegye, valamint értesítési címe:

SAINT-GOBAIN Ecophon AB, Box 500, 26503 Hyllinge, Sweden, www.ecophon.com

5. Adott esetben annak a meghatalmazott képviselőnek a neve és értesítési címe:

Nem alkalmazható

6. Az építési termékek teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló, az V. mellékletben szereplők szerinti rendszer vagy rendszerek:

A rendszer 3 és 4 rendszer

7. Harmonizált szabványok által szabályozott építési termékekre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén:

SP (bejelentett szervezet n ° 0402) végzett típusvizsgálat keretében tartozó termékekre rendszer 3

8. Olyan építési termékekre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén, amelyekre európai műszaki értékelést adtak ki:

Nem alkalmazható

9. A nyilatkozat szerinti teljesítmény:

Minden felsorolt jellemzőknek a táblázatban meghatározott harmonizált szabvány az EN 13964:2014

Tulajdonságok nem szerepel a táblázatban az értéke NPD (no performance determined)

Termék	Alapvető tulajdonságok	A nyilatkozat szerinti teljesítmény:
Connect E-plug	N/A	n.p.d.
Connect External corner	N/A	n.p.d.
Connect Washer	N/A	n.p.d.
Connect Inspection panel	N/A	n.p.d.
Connect Impact bracing	N/A	n.p.d.
Access Splices connector	N/A	n.p.d.
Connect Vertical	N/A	n.p.d.
Connect Perimeter tile clip	N/A	n.p.d.
Connect F-Trim 10	N/A	n.p.d.
Connect F-Trim 15	N/A	n.p.d.
Connect F-Trim F	Szolgáltatás terhelés	15 N
Access Wall fixing plate	Szolgáltatás terhelés	233 N
Connect Profile connector	N/A	n.p.d.

Minden termék megfelel:	Tűzállóság	Felhasználható:
	Euroclass A1	Korrózióvédelem az EN 13964, B osztály

10. Release of asbestos

No content



Hyllinge 2021-02-10
 Saint Gobain Ecophon AB, Martin Tykesson
 Product Engineer Grids, Accessories & Lighting
 martin.tykesson@ecophon.se



DIKJARAZZJONI TA' PRESTAZZJONI

(Ref: Regolamento (UE) Nru 305/2011)

No. 011DOP-C-20200622

1. Kodiċi uniku ta' identifikazzjoni tat-tip tal-prodott:

Connect Lacquered accessories (Klassi nar A1, Klassi durabilità B)

2. Tip, numru tal-lott jew tas-serje jew kwalunkwe element ieħor li jippermetti l-identifikazzjoni tal-prodott:

Connect E-plug
Connect External corner
Connect Washer
Connect Inspection panel
Connect Impact bracing
Access Splices connector
Connect F-Trim
Connect Vertical
Access Wall fixing plate
Connect Perimeter tile clip
Connect Profile connector

3. Użu jew użi intiżi tal-prodott għall-bini, f'konformità mal-ispeċifikazzjoni teknika armonizzata applikabbli:

Sospizi komponent sottostruttura limitu għal użu internament fil-bini

4. Isem, isem tal-kummerċ irreġistrat jew it-trade mark irreġistrat u indirizz ta' kuntatt tal-manifattur:

SAINT-GOBAIN Ecophon AB, Box 500, 26503 Hyllinge, Sweden, www.ecophon.com

5. Fejn applikabbli, l-isem u l-indirizz ta' kuntatt tar-rappreżentant awtorizzat:

Mhux applikabbli

6. Is-sistema jew sistemi ta' valutazzjoni u verifika tal-kostanza tal-prestazzjoni tal-prodott għall-bini kif stabbilit fl-Anness V:

Sistema 3 & 4 sistema

7. Fil-każ tad-dikjarazzjoni tal-prestazzjoni rigward prodott għall-bini kopert minn standard armonizzat:

SP (Entità Notifikata n ° 0402) imwettaq ittestjar tat-tip għall-prodotti taħt is-sistema 3

8. Fil-każ tad-dikjarazzjoni tal-prestazzjoni rigward prodott għall-bini kopert li għalih tkun inħarġet Valutazzjoni Teknika Ewropea:

Mhux applikabbli

9. Prestazzjoni ddikjarata:

Karatteristiċi kollha elenkati fit-tabella huma determinati istandard armonizzat EN 13964:2014
 Proprietajiet mhux elenkati fit-tabella għandhom il-valur NPD (no performance determined)

Prodott	Karatteristiċi essenzjali	Prestazzjoni ddikjarata:
Connect E-plug	N/A	n.p.d.
Connect External corner	N/A	n.p.d.
Connect Washer	N/A	n.p.d.
Connect Inspection panel	N/A	n.p.d.
Connect Impact bracing	N/A	n.p.d.
Access Splices connector	N/A	n.p.d.
Connect Vertical	N/A	n.p.d.
Connect Perimeter tile clip	N/A	n.p.d.
Connect F-Trim 10	N/A	n.p.d.
Connect F-Trim 15	N/A	n.p.d.
Connect F-Trim F	Tagħbija servizz	15 N
Access Wall fixing plate	Tagħbija servizz	233 N
Connect Profile connector	N/A	n.p.d.

Il-prodotti kollha jikkonformaw ma:	Reazzjoni għan-nar	Durabilità:
	Euroclass A1	Ħarsien mill-korrużjoni skond EN 13964, Klassi B

10. Release of asbestos

No content



Hyllinge 2021-02-10
 Saint Gobain Ecophon AB, Martin Tykesson
 Product Engineer Grids, Accessories & Lighting
 martin.tykesson@ecophon.se



DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO

(Ref: Regulamento (UE) n.º 305/2011)

No. 011DOP-C-20200622

1. Código de identificação único do produto-tipo:

Connect Lacquered accessories (Fogo classe A1, Classe durabilidade B)

2. Número do tipo, do lote ou da série, ou quaisquer outros elementos que permitam a identificação do produto de construção:

Connect E-plug
Connect External corner
Connect Washer
Connect Inspection panel
Connect Impact bracing
Access Splices connector
Connect F-Trim
Connect Vertical
Access Wall fixing plate
Connect Perimeter tile clip
Connect Profile connector

3. Utilização ou utilizações previstas do produto de construção, de acordo com a especificação técnica harmonizada aplicável:

Suspensão componente subestrutura teto para uso interno em edifícios

4. Nome, designação comercial ou marca comercial registada e endereço de contacto do fabricante:

SAINT-GOBAIN Ecophon AB, Box 500, 26503 Hyllinge, Sweden, www.ecophon.com

5. Se aplicável, nome e endereço de contacto do mandatário:

Não aplicável

6. Sistema ou sistemas de avaliação e verificação da regularidade do desempenho do produto de construção tal como previsto no anexo V:

System 3 & 4 sistema

7. No caso de uma declaração de desempenho relativa a um produto de construção abrangido por uma norma harmonizada:

SP (Notificado nº 0402 do corpo) realizaram testes de tipo para produtos sob sistema 3

8. No caso de uma declaração de desempenho relativa a um produto de construção para o qual tenha sido emitida uma Avaliação Técnica Europeia:

Não aplicável

9. Desempenho declarado:

Todas as características listadas na tabela são determinadas em norma harmonizada EN 13964:2014

Propriedades não listadas na tabela têm o valor NPD (no performance determined)

Produto	Características essenciais	Desempenho declarado:
Connect E-plug	N/A	n.p.d.
Connect External corner	N/A	n.p.d.
Connect Washer	N/A	n.p.d.
Connect Inspection panel	N/A	n.p.d.
Connect Impact bracing	N/A	n.p.d.
Access Splices connector	N/A	n.p.d.
Connect Vertical	N/A	n.p.d.
Connect Perimeter tile clip	N/A	n.p.d.
Connect F-Trim 10	N/A	n.p.d.
Connect F-Trim 15	N/A	n.p.d.
Connect F-Trim F	Carga serviço	15 N
Access Wall fixing plate	Carga serviço	233 N
Connect Profile connector	N/A	n.p.d.

Todos os produtos estão em conformidade com:	Reacção ao fogo	Durabilidade:
	Euroclass A1	Protecção contra a corrosão de acordo com EN 13964, Classe B

10. Release of asbestos

No content



Hyllinge 2021-02-10
 Saint Gobain Ecophon AB, Martin Tykesson
 Product Engineer Grids, Accessories & Lighting
 martin.tykesson@ecophon.se



DECLARAȚIA DE PERFORMANȚĂ

(Ref: Regulamentul (UE) nr. 305/2011)

No. 011DOP-C-20200622

1. Cod unic de identificare al produsului-tip:

Connect Lacquered accessories (Clasa de incendiu A1, Clasa de durabilitate B)

2. Tipul, lotul sau numărul de serie sau orice alt element care permite identificarea produsului pentru construcții astfel:

Connect E-plug
Connect External corner
Connect Washer
Connect Inspection panel
Connect Impact bracing
Access Splices connector
Connect F-Trim
Connect Vertical
Access Wall fixing plate
Connect Perimeter tile clip
Connect Profile connector

3. Utilizarea sau utilizările preconizate ale produsului pentru construcții, în conformitate cu specificația tehnică armonizată aplicabilă:

Componentă plafon infrastructura suspendat pentru utilizarea pe plan intern în clădiri

4. Numele, denumirea socială sau marca înregistrată și adresa de contact a fabricantului:

SAINT-GOBAIN Ecophon AB, Box 500, 26503 Hyllinge, Sweden, www.ecophon.com

5. După caz, numele și adresa de contact a reprezentantului autorizat:

Nu se aplică

6. Sistemul sau sistemele de evaluare și verificare a constanței performanței produsului pentru construcții, astfel cum este prevăzut în anexa V:

Sistem 3 & 4 de sistem

7. În cazul declarației de performanță privind un produs pentru construcții acoperit de un standard armonizat:

SP (organism notificat nr 0402) efectuat teste de tip pentru produsele în conformitate cu sistemul 3

8. În cazul declarației de performanță pentru un produs pentru construcții pentru care s-a emis o evaluare tehnică europeană:

Nu se aplică

9. Performanța declarată:

Toate caracteristicile enumerate în tabel sunt stabilite în standardul armonizat EN 13964:2014
 Proprietăți care nu sunt enumerate în tabelul au valoare NPD (no performance determined)

Produs	Caracteristici esențiale	Performanța declarată:
Connect E-plug	N/A	n.p.d.
Connect External corner	N/A	n.p.d.
Connect Washer	N/A	n.p.d.
Connect Inspection panel	N/A	n.p.d.
Connect Impact bracing	N/A	n.p.d.
Access Splices connector	N/A	n.p.d.
Connect Vertical	N/A	n.p.d.
Connect Perimeter tile clip	N/A	n.p.d.
Connect F-Trim 10	N/A	n.p.d.
Connect F-Trim 15	N/A	n.p.d.
Connect F-Trim F	Sarcină de serviciu	15 N
Access Wall fixing plate	Sarcină de serviciu	233 N
Connect Profile connector	N/A	n.p.d.

Toate produsele sunt conforme cu:	Reacție la foc	Durabilitate:
	Euroclass A1	Protecție la coroziune în conformitate cu EN 13964, Clasa B

10. Release of asbestos

No content



Hyllinge 2021-02-10
 Saint Gobain Ecophon AB, Martin Tykesson
 Product Engineer Grids, Accessories & Lighting
 martin.tykesson@ecophon.se



VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

(Ref: Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 305/2011)

No. 011DOP-C-20200622

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:

Connect Lacquered accessories (Trieda požiarnej odolnosti A1, Trvanlivosť Trieda B)

2. Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci identifikáciu stavebného výrobku:

Connect E-plug
Connect External corner
Connect Washer
Connect Inspection panel
Connect Impact bracing
Access Splices connector
Connect F-Trim
Connect Vertical
Access Wall fixing plate
Connect Perimeter tile clip
Connect Profile connector

3. Zamýšľané použitia stavebného výrobku, v súlade s uplatniteľnou harmonizovanou technickou špecifikáciou:

Strop spodok komponenta pre použitie interne v budovách

4. Meno, registrované obchodné meno alebo registrovaná ochranná známka a kontaktná adresa výrobcu:

SAINT-GOBAIN Ecophon AB, Box 500, 26503 Hyllinge, Sweden, www.ecophon.com

5. V prípade potreby meno a kontaktná adresa splnomocneného zástupcu:

Nevzťahuje sa

6. Systém alebo systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov stavebného výrobku, ako sa uvádzajú v prílohe V:

Systém 3-systém 4

7. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý sa vzťahuje harmonizovaná norma:

SP (autorizovaná osoba n° 0402) vykonáva typové skúšky pre výrobky podľa systému 3

8. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý bolo vypracované európske technické posúdenie:

Nevzťahuje sa

9. Deklarované parametre:

Všetky vlastnosti uvedené v tabuľke sú stanovené v harmonizovanej norme EN 13964:2014
Vlastnosti, ktoré nie sú uvedené v tabuľke majú hodnotu NPD (no performance determined)

Produkt	Základné charakteristiky	Deklarované parametre:
Connect E-plug	N/A	n.p.d.
Connect External corner	N/A	n.p.d.
Connect Washer	N/A	n.p.d.
Connect Inspection panel	N/A	n.p.d.
Connect Impact bracing	N/A	n.p.d.
Access Splices connector	N/A	n.p.d.
Connect Vertical	N/A	n.p.d.
Connect Perimeter tile clip	N/A	n.p.d.
Connect F-Trim 10	N/A	n.p.d.
Connect F-Trim 15	N/A	n.p.d.
Connect F-Trim F	Zaťaženie Service	15 N
Access Wall fixing plate	Zaťaženie Service	233 N
Connect Profile connector	N/A	n.p.d.

Všetky produkty spĺňajú:	Reakcia na oheň	Trvanlivosť:
	Euroclass A1	Ochrana proti korózii podľa STN EN 13964, trieda B

10. Release of asbestos

No content



Hyllinge 2021-02-10
Saint Gobain Ecophon AB, Martin Tykesson
Product Engineer Grids, Accessories & Lighting
martin.tykesson@ecophon.se



IZJAVA O LASTNOSTIH

(Ref: Uredba (EU) št. 305/2011)

No. 011DOP-C-20200622

1. Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda:

Connect Lacquered accessories (Požarni razred A1, Trajnost Class B)

2. Tip, serijska ali zaporedna številka ali kateri koli drug element, na podlagi katerega je mogoče prepoznati gradbene proizvode:

Connect E-plug
Connect External corner
Connect Washer
Connect Inspection panel
Connect Impact bracing
Access Splices connector
Connect F-Trim
Connect Vertical
Access Wall fixing plate
Connect Perimeter tile clip
Connect Profile connector

3. Predvidena uporaba ali predvidene vrste uporabe gradbenega proizvoda v skladu z veljavno harmonizirano tehnično specifikacijo:

Spuščen strop podkonstrukcijo komponenta za uporabo interno v stavbah

4. Ime, registrirano trgovsko ime ali registrirana blagovna znamka in naslov proizvajalca:

SAINT-GOBAIN Ecophon AB, Box 500, 26503 Hyllinge, Sweden, www.ecophon.com

5. Po potrebi ime ali naslov pooblaščenega zastopnika:

Se ne uporablja

6. Sistem ali sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti gradbenega proizvoda, kot je določeno v Prilogi V:

Sistem 3 in sistem 4

7. Za izjavo o lastnostih glede gradbenega proizvoda, za katerega velja harmoniziran standard:

SP (priglašeni organ n° 0402) izvedli testiranje tipa za proizvode po sistemu 3

8. Za izjavo o lastnostih glede gradbenega proizvoda, za katerega je bila izdana evropska tehnična ocena:

Se ne uporablja

9. Navedena lastnost:

Vse lastnosti, našteje v tabeli so določene v usklajenem standardu EN 13964:2014

Lastnosti, ki niso navedene v tabeli vrednost NPD (no performance determined)

Izdelek	Bistvene značilnosti	Navedena lastnost:
Connect E-plug	N/A	n.p.d.
Connect External corner	N/A	n.p.d.
Connect Washer	N/A	n.p.d.
Connect Inspection panel	N/A	n.p.d.
Connect Impact bracing	N/A	n.p.d.
Access Splices connector	N/A	n.p.d.
Connect Vertical	N/A	n.p.d.
Connect Perimeter tile clip	N/A	n.p.d.
Connect F-Trim 10	N/A	n.p.d.
Connect F-Trim 15	N/A	n.p.d.
Connect F-Trim F	Service obremenitev	15 N
Access Wall fixing plate	Service obremenitev	233 N
Connect Profile connector	N/A	n.p.d.

Vsi izdelki v skladu z:	Reakcija na ogenj	Trajnost:
	Euroclass A1	Protikorozijska zaščita v skladu z EN 13964, razred B

10. Release of asbestos

No content



Hyllinge 2021-02-10
 Saint Gobain Ecophon AB, Martin Tykesson
 Product Engineer Grids, Accessories & Lighting
 martin.tykesson@ecophon.se



ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

(Ref: Regulation (EU) No 305/2011)

No. 011DOP-C-20200622

1. Уникален идентификационен код на типа продукт:

Connect Lacquered accessories (пожар клас A1, Дълготрайност клас B)

2. Тип, партиден или сериен номер или друг елемент, който позволява да се идентифицира строителният продукт съгласно изискванията на член 11:

Connect E-plug
Connect External corner
Connect Washer
Connect Inspection panel
Connect Impact bracing
Access Splices connector
Connect F-Trim
Connect Vertical
Access Wall fixing plate
Connect Perimeter tile clip
Connect Profile connector

3. Предвидена употреба или употреби на строителния продукт в съответствие с приложимата хармонизирана спецификация:

Окачен таван подструктура компонент за използване вътрешно в сгради

4. Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес за контакт на производителя съгласно изискванията на член 11:

SAINT-GOBAIN Ecophon AB, Box 500, 26503 Hyllinge, Sweden, www.ecophon.com

5. Когато е приложимо, име и адрес за контакт на упълномощения представител:

Не е приложимо

6. Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителния продукт, както са изложени в приложение V:

Система 3 и 4 система

7. В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, обхванат от хармонизиран стандарт:

SP (нотифициран орган п ° 0402) извършва изпитване на типа на продуктите от системата 3

8. В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, за който е издадена европейска техническа оценка:

Не е приложимо

9. Декларирани експлоатационни показатели

Всички характеристики, изброени в таблицата са определени в хармонизирания стандарт EN 13964:2014

Информацията не са изброени в таблицата имат стойност

продукт	Основни характеристики	Декларирани експлоатационни показатели
Connect E-plug	N/A	n.p.d.
Connect External corner	N/A	n.p.d.
Connect Washer	N/A	n.p.d.
Connect Inspection panel	N/A	n.p.d.
Connect Impact bracing	N/A	n.p.d.
Access Splices connector	N/A	n.p.d.
Connect Vertical	N/A	n.p.d.
Connect Perimeter tile clip	N/A	n.p.d.
Connect F-Trim 10	N/A	n.p.d.
Connect F-Trim 15	N/A	n.p.d.
Connect F-Trim F	натоварване Service	15 N
Access Wall fixing plate	натоварване Service	233 N
Connect Profile connector	N/A	n.p.d.

Всички продукти са в съответствие с:	Реакция на огън	Трайност:
	Euroclass A1	Защита от корозия, съгласно EN 13964, клас B

10. Release of asbestos

No content



Hyllinge 2021-02-10
 Saint Gobain Ecophon AB, Martin Tykesson
 Product Engineer Grids, Accessories & Lighting
 martin.tykesson@ecophon.se



IZJAVA O SVOJSTVIMA

(Ref: Propis (EU) br. 305/2011)

No. 011DOP-C-20200622

1. Jedinstveni identifikacijski kod vrste proizvoda:

Lakirana oprema Connect (razred reakcije na požar A1, razred izdržljivosti B)

2. Element koji omogućuje identifikaciju građevnog proizvoda:

Connect E-plug
Connect External corner
Connect Washer
Connect Inspection panel
Connect Impact bracing
Access Splices connector
Connect F-Trim
Connect Vertical
Access Wall fixing plate
Connect Perimeter tile clip
Connect Profile connector

3. Namijenjena upotreba (u skladu s usklađenom tehničkom normom):

Komponenta ovještene stropne konstrukcije za unutarnju upotrebu u građevinama

4. Naziv, registrirani trgovački naziv i kontaktna adresa proizvođača:

SAINT-GOBAIN Ecophon AB, Box 500, 26503 Hyllinge, Sweden, www.ecophon.com

5. Naziv i kontaktna adresa ovlaštenog predstavnika:

Nije primjenjivo

6. Sustav ili sustavi ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava građevnih proizvoda:

Sustav 3 i sustav 4

7. Ako postoji izjava o svojstvima koja se odnosi na građevni proizvod obuhvaćen usklađenom normom:

SP (ovlašteno tijelo br. 0402) provelo je ispitivanje tipa proizvoda pod sustavom 3

8. Ako postoji izjava o svojstvima koja se odnosi na građevni proizvod za koji je izdana Europska tehnička ocjena:

Nije primjenjivo

9. Objavljena svojstva:

Sve karakteristike navedene u tablici određene su u usklađenoj normi EN 13964:2014
Svojstva koja nisu navedena u tablici (svojstva loma, toplinska vodljivost i izdržljivost) nemaju utvrđena svojstva (Npd, No performance determined).

Proizvod	Osnovne karakteristike	Objavljena svojstva:
Connect E-plug	N/A	n.p.d.
Connect External corner	N/A	n.p.d.
Connect Washer	N/A	n.p.d.
Connect Inspection panel	N/A	n.p.d.
Connect Impact bracing	N/A	n.p.d.
Access Splices connector	N/A	n.p.d.
Connect Vertical	N/A	n.p.d.
Connect Perimeter tile clip	N/A	n.p.d.
Connect F-Trim 10	N/A	n.p.d.
Connect F-Trim 15	N/A	n.p.d.
Connect F-Trim F	Radno opterećenje	15 N
Access Wall fixing plate	Radno opterećenje	233 N
Connect Profile connector	N/A	n.p.d.

Svi proizvodi ispunjavaju:	Požarna otpornost	Izdržljivost:
	Euroclass A1	Zaštita od korozije u skladu s EN 13964, klasa B

10. Release of asbestos

No content



Hyllinge 2021-02-10
Saint Gobain Ecophon AB, Martin Tykesson
Product Engineer Grids, Accessories & Lighting
martin.tykesson@ecophon.se



DEKLARACIJA O PERFORMANSAMA

(Ref: Odredba (EU) br. 305/2011)

No. 011DOP-C-20200622

1. Jedinstvena identifikacija vrste proizvoda:

Lakirana oprema Connect (klasa požara A1, klasa izdržljivosti B)

2. Vrsta, deo ili seiski broj koji omogućava identifikaciju:

Connect E-plug
Connect External corner
Connect Washer
Connect Inspection panel
Connect Impact bracing
Access Splices connector
Connect F-Trim
Connect Vertical
Access Wall fixing plate
Connect Perimeter tile clip
Connect Profile connector

3. Namena (prema harmonizovanim tehničkim specifikacijama):

Komponenta podstrukture spušenog plafona za unutrašnju upotrebu u zgradama

4. Naziv, registrovani trgovački naziv i kontakt adresa proizvođača:

SAINT-GOBAIN Ecophon AB, Box 500, 26503 Hyllinge, Sweden, www.ecophon.com

5. Naziv i kontakt adresa ovlašćenog predstavnika:

Nije primenljivo

6. Sistemi procene i verifikacije konstantnosti performansi građevinskog proizvoda:

Sistem 3 i sistem 4

7. Predmet građevinskog proizvoda pokrivenog harmonizovanim standardom:

SP (Ovlašćeno telo br. 0402) izvršilo je testiranje tipa za proizvode pod sistemom 3

8. Predmet građevinskog proizvoda za koji je izdata Evropska tehnička procena:

Nije primenljivo