


Declaration of performance

013DOP-C-20210202

 <u>UK</u>	 <u>DE</u>	 <u>FR</u>	 <u>ES</u>	 <u>SE</u>
 <u>NL</u>	 <u>FI</u>	 <u>DK</u>	 <u>PL</u>	 <u>CZ</u>
 <u>IT</u>	 <u>IE</u>	 <u>AT</u>	 <u>EE</u>	 <u>GR</u>
 <u>BE</u>	 <u>LU</u>	 <u>LV</u>	 <u>LT</u>	 <u>HU</u>
 <u>MT</u>	 <u>PT</u>	 <u>RO</u>	 <u>SK</u>	 <u>SL</u>
 <u>BG</u>	 <u>HR</u>	 <u>RS</u>		

DECLARATION OF PERFORMANCE

(Ref: Regulation (EU) No 305/2011)

No. 013DOP-C-20210202

1. Unique identification code of the product-type:

Connect Other accessories (Fire class n.p.d, Durability Class B)

2. Element allowing identification of the construction product:

Connect Covering cup	Connect Spline
Connect Wall spacer 5	Connect Stop clip
Connect Panel lock Dp	Connect Universal clip
Connect Flexiform clip	Connect Wing distance
Connect Guiding pin	Connect Space bar connector
Connect Hygiene Clip 20	Connect Panel fixing plate
Connect Ventilation grill A	Connect Fixing plate
Connect F Spline	Connect Flexible Wall trim

3. Intended use (according harmonized technical specification):

Suspended ceiling substructure component for use internally in buildings

4. Name, registered trade name and contact address of the manufacturer:

SAINT-GOBAIN Ecophon AB, Box 500, 26503 Hyllinge, Sweden, www.ecophon.com

5. Name and contact address of the authorized representative:

Not applicable

6. System(s) of Assessment and Verification of Constancy of Performance of the construction product:

System 3 & system 4

7. Case a construction product covered by a harmonised standard:

SP (Notified Body n°0402) performed type testing for products under system 3

8. Case of a construction product for which a European Technical Assessment has been issued:

Not applicable

9. Declared performance:

All characteristics listed in the table are determined in harmonized standard EN 13964:2014
Properties not listed in the table have the value Npd (No performance determined).

Product	Essential characteristics	Declared performance:
Connect Covering cup	N/A	Npd
Connect Wall spacer 5	N/A	Npd
Connect Panel lock Dp	N/A	Npd
Connect Flexiform clip	N/A	Npd
Connect Universal clip	N/A	Npd
Connect F Spline	N/A	Npd
Connect Ventilation grill A	N/A	Npd
Connect Guiding pin	N/A	Npd
Connect Hygiene Clip 20	N/A	Npd
Connect Spline	N/A	Npd
Connect Stop clip	N/A	Npd
Connect Wing distance	N/A	Npd
Connect Panel fixing plate	Service load, Class 1	110 N
Connect Fixing plate	Service load, Class 1	Npd
Connect Flexible Wall trim	Service load, span=1200mm, Class 1	15 N

All products conform to:	Reaction to fire	Durability:
	Npd	Corrosion protection according to EN 13964, Class B

10. Release of asbestos

No content



Hyllinge 2021-02-10
Saint Gobain Ecophon AB, Martin Tykesson
Product Engineer Grids, Accessories & Lighting
martin.tykesson@ecophon.se



LEISTUNGSERKLÄRUNG

(Ref: Verordnung (EU) Nr. 305/2011)

No. 013DOP-C-20210202

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

Connect übriges Zubehör (Brandverhalten: keine Leistung festgestellt , Dauerhaftigkeit: Korrosionsschutzklasse B)

2. Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts:

Connect Baldachin	Connect Nivellierfeder
Connect Distanzstück	Connect Stop-Clip
Connect Fixierschraube Dp	Connect Universal-Clip
Connect Flexiform Clip	Connect Wing Verbinder
Connect Führungsstift	Connect Distanzprofil Brücke
Connect Hygiene-Clip 20	Paneel-Befestigungsbügel
Connect Lüftungsgitter	Connect Fixing plate
Connect Nivellierfeder	Flexibler Wandwinkel

3. Vorgesehener Verwendungszweck des Bauprodukts (gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation):

Komponenten der Unterkonstruktion für abgehängte Decken zur Verwendung in Gebäuden

4. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers:

SAINT-GOBAIN Ecophon AB, Box 500, 26503 Hyllinge, Sweden, www.ecophon.com

5. Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten:

Nicht anwendbar

6. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts:

System 3 & System 4

7. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird:

SP (Benannte Stelle n° 0402) hat die Typprüfungen Produkte unter System 3 vorgenommen

8. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, für das eine Europäische Technische Bewertung ausgestellt worden ist:

Nicht anwendbar

9. Erklärte Leistung:

Alle in der Tabelle aufgeführten Eigenschaften sind in der harmonisierten Norm EN 13964:2014 ermittelt.

Eigenschaften, die nicht in der Tabelle aufgeführt sind haben den Wert Npd (No performance determined = keine Leistung festgestellt).

Produkte	Wesentliche Merkmale	Erklärte Leistung:
Connect Baldachin	N/A	Npd
Connect Distanzstück	N/A	Npd
Connect Fixierschraube Dp	N/A	Npd
Connect Flexiform Clip	N/A	Npd
Connect Universal-Clip	N/A	Npd
Connect Nivellierfeder	N/A	Npd
Connect Lüftungsgitter	N/A	Npd
Connect Führungsstift	N/A	Npd
Connect Hygiene-Clip 20	N/A	Npd
Connect Nivellierfeder	N/A	Npd
Connect Stop-Clip	N/A	Npd
Connect Wing Verbinder	N/A	Npd
Panel-Befestigungsbügel	Nutzlast, Klasse 1	110 N
Connect Fixing plate	Nutzlast, Klasse 1	Npd
Flexibler Wandwinkel	Nutzlast, Spannweite=1200mm, Klasse 1	15 N

Alle Produkte sind konform zu:	Prüfungen zum Brandverhalten	Dauerhaftigkeit:
	Npd	Korrosionsschutz gemäß EN 13964, Klasse B

10. Release of asbestos

No content



Hyllinge 2021-02-10
 Saint Gobain Ecophon AB, Martin Tykesson
 Product Engineer Grids, Accessories & Lighting
 martin.tykesson@ecophon.se



DÉCLARATION DES PERFORMANCES

(Ref: Règlement (UE) no 305/2011)

No. 013DOP-C-20210202

1. Code d'identification unique du produit type:

Connect Other accessories (Classement au feu n.p.d, Durabilité Class B)

2. Numéro de type, de lot ou de série ou tout autre élément permettant l'identification du produit de construction:

Connect Covering cup	LANGUETTE pour Bord C et F
Connect Wall Spacer 5	STOP CLIP D CONNECT
Connect Panel lock Dp	CLIP UNIVERSEL CONNECT
CLIP FLEXIFORM	Connect Wing Distance
Connect Guiding pin	Connect Ecarteur Connecteur
HYGIENE CLIP 20 MM	Connect Platine de fixation
Connect Ventilation grill A	Connect Fixing plate
LANGUETTE F CONNECT	Connect Flexible Wall trim

3. Usage ou usages prévus du produit de construction, conformément à la spécification technique harmonisée applicable:

Composant d'ossature de plafond suspendu pour usage intérieur dans les bâtiments

4. Nom, raison sociale ou marque déposée et adresse de contact du fabricant

SAINT-GOBAIN Ecophon AB, Box 500, 26503 Hyllinge, Sweden, www.ecophon.com

5. Le cas échéant, nom et adresse de contact du mandataire:

Non applicable

6. Le ou les systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction, conformément à l'annexe V:

Système 3 & système 4

7. Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction couvert par une norme harmonisée:

Le laboratoire SP (Organisme Notifié n°0402) a réalisé des essais du produit type selon le système 3

8. Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction pour lequel une évaluation technique européenne a été délivrée:

Non applicable

9. Performances déclarées:

Toutes les caractéristiques indiquées dans le tableau sont déterminés dans la norme harmonisée EN 13964:2014

Propriétés qui n'apparaissent pas dans le tableau ont la valeur Npd (No performance determined).

Produits	Caractéristiques essentielles	Performances déclarées:
Connect Covering cup	N/A	Npd
Connect Wall Spacer 5	N/A	Npd
Connect Panel lock Dp	N/A	Npd
CLIP FLEXIFORM	N/A	Npd
CLIP UNIVERSEL CONNECT	N/A	Npd
LANGUETTE F CONNECT	N/A	Npd
Connect Ventilation grill A	N/A	Npd
Connect Guiding pin	N/A	Npd
HYGIENE CLIP 20 MM	N/A	Npd
LANGUETTE pour Bord C et F	N/A	Npd
STOP CLIP D CONNECT	N/A	Npd
Connect Wing Distance	N/A	Npd
Connect Platine de fixation	Charge de service, Classe 1	110 N
Connect Fixing plate	Charge de service, Classe 1	Npd
Connect Flexible Wall trim	Charge de service, envergure=1200mm, Classe 1	15 N

Tous les produits sont conformes aux:	Réaction au feu	Durabilité:
	Npd	Protection contre la corrosion selon la norme EN 13964, classe B

10. Release of asbestos

No content



Hyllinge 2021-02-10
 Saint Gobain Ecophon AB, Martin Tykesson
 Product Engineer Grids, Accessories & Lighting
 martin.tykesson@ecophon.se



DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

(Ref: Reglamento (UE) no 305/2011)

No. 013DOP-C-20210202

1. Código de identificación única del producto tipo:

Connect Otros accesorios (clase Reacción al Fuego N.P.D, Clase Durabilidad B)

2. Tipo, lote o número de serie o cualquier otro elemento que permita la identificación del producto de construcción:

Connect Embellecedor	Connect Pletina de nivelación
Connect Separador 5	Connect Pieza Stop clip
Connect Fijación de placas	Connect Universal clip
Dp	
Connect Flexiform clip	Connect Pieza de unión Wing
Connect Separador Baffles	Connect conector para la galga
Connect Hygiene clip 20	Connect Pletina Solo
Connect Rejilla ventilación A	Connect Pletina varilla C4
Connect Pletina nivelación F	Connect Perfil perim. Flexible

3. Uso o usos previstos del producto de construcción, con arreglo a la especificación técnica armonizada aplicable: Componentes del sistema constructivo del techo suspendido para uso en el interior de edificios para obtener un falso techo instalado

Suspendido componente subestructura del techo para uso interno en edificios

4. . Nombre, nombre de la marca registrada y dirección de contacto del fabricante:

SAINT-GOBAIN Ecophon AB, Box 500, 26503 Hyllinge, Sweden, www.ecophon.com

5. En su caso, nombre y dirección de contacto del representante autorizado:

No es aplicable

6. Sistema o sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones del producto de construcción tal como figura en el anexo V:

Sistema 3 y sistema de 4

7. En caso de declaración de prestaciones relativa a un producto de construcción para el que se ha emitido una Evaluación Técnica Europea:

SP (Organismo Notificado n ° 0402) lleva a cabo las pruebas de tipo para productos bajo el sistema 3

8. En caso de declaración de prestaciones relativa a un producto de construcción para el que se ha emitido una evaluación técnica europea:

No es aplicable

9. Prestaciones declaradas

Todas las características indicadas en la tabla están determinadas en la norma armonizada EN 13964:2014

Las propiedades que no aparecen en la tabla tienen el valor Npd (No performance determined).

Producto	Características esenciales	Prestaciones declaradas
Connect Embellecedor	N/A	Npd
Connect Separador 5	N/A	Npd
Connect Fijación de placas Dp	N/A	Npd
Connect Flexiform clip	N/A	Npd
Connect Universal clip	N/A	Npd
Connect Pletina nivelación F	N/A	Npd
Connect Rejilla ventilación A	N/A	Npd
Connect Separador Baffles	N/A	Npd
Connect Hygiene clip 20	N/A	Npd
Connect Pletina de nivelación	N/A	Npd
Connect Pieza Stop clip	N/A	Npd
Connect Pieza de unión Wing	N/A	Npd
Connect Pletina Solo	carga de servicio, Clase 1	110 N
Connect Pletina varilla C4	carga de servicio, Clase 1	Npd
Connect Perfil perim. Flexible	carga de servicio, espacio=1200mm, Clase 1	15 N

Todos los productos se ajustan a:	Pruebas de reacción al fuego	Durabilidad:
	Npd	Protección contra la corrosión según la norma EN 13964, clase B

10. Release of asbestos

No content



Hyllinge 2021-02-10
 Saint Gobain Ecophon AB, Martin Tykesson
 Product Engineer Grids, Accessories & Lighting
 martin.tykesson@ecophon.se



PRESTANDEKLARATION

(Ref: Förordning (EU) nr 305/2011)

No. 013DOP-C-20210202

1. Produkttypens unika identifikationskod:

Connect övriga tillbehör (Brandklass n.p.d, Hållbarhets klass B)

2. Typ-, parti- eller serienummer som möjliggör identifiering :

Connect Solo Takkopp	Connect Splines
Connect Väggdistanstfjäder	Connect Stoppclips
Connect Absorbentlås Dp	Connect Clips Universal
Connect Clips Flexiform	Connect Wing Distans
Connect Styrstift	Connect Distansbro
Connect Clips 20 Hygiene	Connect Solo Fästplatta
Connect Ventilationsraster A	Connect Fästbleck
Connect F Spline	Connect Flexibel Vägglis

3. Byggproduktens avsedda användning i enlighet med den tillämpliga, harmoniserade tekniska specifikationen:

Komponenter till undertakskonstruktion för användning i byggnader inomhus

4. Tillverkarens namn, registrerade företagsnamn samt kontaktadress:

SAINT-GOBAIN Ecophon AB, Box 500, 26503 Hyllinge, Sweden, www.ecophon.com

5. I tillämpliga fall namn och kontaktadress för tillverkarens representant:

Ej tillämpligt

6. Systemet eller systemen för bedömning och fortlöpande kontroll av byggproduktens prestanda enligt bilaga V:

System 3 & system 4

7. För det fall att prestandadeklarationen avser en byggprodukt som omfattas av en harmoniserad standard:

Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP (anmält organ nr. 0402) har utfört typprovning av produkterna under system 3

8. För det fall att prestandadeklarationen avser en byggprodukt för vilken en europeisk teknisk bedömning har utfärdats:

Ej tillämpligt

9. Angiven prestanda:

Alla egenskaper som anges i tabellen bestäms i den harmoniserade standarden EN 13964:2014

Egenskaper som inte nämns i tabellen har värdet NPD (No performance determined)

Produkt	Väsentliga egenskaper	Angiven prestanda:
Connect Solo Takkopp	N/A	Npd
Connect Vägghängfjäder	N/A	Npd
Connect Absorbentlås Dp	N/A	Npd
Connect Clips Flexiform	N/A	Npd
Connect Clips Universal	N/A	Npd
Connect F Spline	N/A	Npd
Connect Ventilationsraster A	N/A	Npd
Connect Styrstift	N/A	Npd
Connect Clips 20 Hygiene	N/A	Npd
Connect Splines	N/A	Npd
Connect Stoppclips	N/A	Npd
Connect Wing Distans	N/A	Npd
Connect Solo Fästplatta	Nyttolast, Klass 1	110 N
Connect Fästbleck	Nyttolast, Klass 1	Npd
Connect Flexibel Vägglöst	Nyttolast, spann=1200mm, Klass 1	15 N

Alla produkterna överensstämmer med:	Reaktion vid brandpåverkan	Hållbarhet:
	Npd	Korrosionsskydd enligt EN 13964, klass B

10. Release of asbestos

No content



Hyllinge 2021-02-10
 Saint Gobain Ecophon AB, Martin Tykesson
 Product Engineer Grids, Accessories & Lighting
 martin.tykesson@ecophon.se



PRESTATIEVERKLARING

(Ref: Verordening (EU) nr. 305/2011)

No. 013DOP-C-20210202

1. Unieke identificatiecode van het producttype:

Connect Other accessories (Brandklasse n.p.d, Duurzaamheid klasse B)

2. Type-, partij- of serienummer, dan wel een ander identificatiemiddel voor het bouwproduct:

Connect Plafondkapje	Connect Spline kort
Connect Wandafstandhouder 5	Connect Stop clip
Connect Paneelfixatie Dp	Connect universeel clip
Connect Flexiform clip	Connect Wing Voegelement
Connect Positioneerpin	Connect Fixeerrail connectie
Connect Hygiene clip 20mm	Connect Paneelbevestigingsplaat
Connect ventilatie grill A	Connect Bevestigingsplaatje C4
Connect F spline lang	Connect Flexibel hoekprofiel

3. Beoogde gebruiken van het bouwproduct, overeenkomstig de toepasselijke geharmoniseerde technische specificatie:

Plafond onderbouw component voor intern gebruik in gebouwen

4. Naam, geregistreerde handelsnaam of geregistreerd handelsmerk en contactadres van de fabrikant:

SAINT-GOBAIN Ecophon AB, Box 500, 26503 Hyllinge, Sweden, www.ecophon.com

5. Indien van toepassing, naam en contactadres van de gemachtigde:

Niet van toepassing

6. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct, vermeld in bijlage V:

System 3 & 4-systeem

7. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct dat onder een geharmoniseerde norm valt:

SP (Aangemelde instantie n° 0402) uitgevoerd soort testen van producten onder het systeem 3

8. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct waarvoor een Europese technische beoordeling is afgegeven:

Niet van toepassing

9. Aangegeven prestatie:

Alle in de tabel genoemde kenmerken zijn vastgesteld in geharmoniseerde norm EN 13964:2014

Eigenschappen niet in de tabel hebben de waarde NPD (no performance determined)

Product	Essentiële kenmerken	Aangegeven prestatie:
Connect Plafondkapje	N/A	Npd
Connect Wandafstandhouder 5	N/A	Npd
Connect Paneelfixatie Dp	N/A	Npd
Connect Flexiform clip	N/A	Npd
Connect universeel clip	N/A	Npd
Connect F spline lang	N/A	Npd
Connect ventilatie grill A	N/A	Npd
Connect Positioneerpin	N/A	Npd
Connect Hygiene clip 20mm	N/A	Npd
Connect Spline kort	N/A	Npd
Connect Stop clip	N/A	Npd
Connect Wing Voegelement	N/A	Npd
Connect Paneelbevestigingsplaat	Nuttige belasting, Klasse 1	110 N
Connect Bevestigingsplaatje C4	Nuttige belasting, Klasse 1	Npd
Connect Flexibel hoekprofiel	Nuttige belasting, spanwijdte=1200mm, Klasse 1	15 N

Alle producten voldoen aan:	Reactie op brand	Duurzaamheid:
	Npd	Corrosiebescherming volgens EN 13964, Klasse B

10. Release of asbestos

No content



Hyllinge 2021-02-10
 Saint Gobain Ecophon AB, Martin Tykesson
 Product Engineer Grids, Accessories & Lighting
 martin.tykesson@ecophon.se



SUORITUSTASOILMOITUS

(Ref: Asetus (EU) N:o 305/2011)

No. 013DOP-C-20210202

1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste:

Connect muut asennustarvikkeet (Paloluokka N.P.D, Kestävyyssluokka B)

2. Tyyppi-, erä- tai sarjanumero tai muu merkintä, jonka ansiosta rakennustuotteet voidaan tunnistaa:

Connect kattoripustussuoja	Connect saumalevy
Connect seinävälike 5	Connect jakoklipsi
Connect levylukitsin Dp	Connect Universal-klipsi
Connect Flexiform-klipsi	Connect Wing-välike
Connect ohjainsokka	Connect etäisyystankoliitin
Connect Hygiene-klipsi 20	Connect kiinnikelevy
Connect ilmastointiritilä A	Connect kattokiinnike
Connect F-saumalevy	Connect taipuisa seinälista

3. Sovelletavan yhdenmukaistetun teknisen eritelmän mukainen rakennustuotteen aiottu käyttötarkoitus tai -tarkoitukset:

Alakaton rakennekomponentti rakennuksen sisällä käytettäväksi

4. Valmistajan nimi sekä osoite, josta valmistajaan saa yhteyden:

SAINT-GOBAIN Ecophon AB, Box 500, 26503 Hyllinge, Sweden, www.ecophon.com

5. Mahdollisen valtuutetun edustajan, jonka toimeksiantoon kohdassa eritellyt tehtävät, nimi sekä osoite, josta tähän saa yhteyden:

Ei sovelleta

6. Rakennustuotteen suoritustason pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmä(t) liitteen V mukaisesti:

Järjestelmä 3 & järjestelmä 4

7. Kun kyse on yhdenmukaistetun standardin piiriin kuuluvan rakennustuotteen suoritustasoilmoituksesta:

SP (Ilmoitettu laitos n°0402) suoritti tyypitestauksen tuotteille järjestelmän 3 mukaan

8. Kun kyse on suoritustasoilmoituksesta, joka koskee rakennustuotetta, josta on annettu eurooppalainen tekninen arviointi:

Ei sovelleta

9. Ilmoitetut suoritustasot:

Kaikki luetellut ominaisuudet taulukossa määritetään yhdenmukaistetun EN 13964:2014
Ominaisuuksilla, joita ei ole lueteltu taulukossa on arvo Npd (suoritustasoa ei ole määritelty).

Tuote	Oleelliset ominaisuudet	Ilmoitetut suoritustasot:
Connect kattoripustussuoja	N/A	Npd
Connect seinävälileike 5	N/A	Npd
Connect levylukitsin Dp	N/A	Npd
Connect Flexiform-klipsi	N/A	Npd
Connect Universal-klipsi	N/A	Npd
Connect F-saumalevy	N/A	Npd
Connect ilmastointiritilä A	N/A	Npd
Connect ohjainsokka	N/A	Npd
Connect Hygiene-klipsi 20	N/A	Npd
Connect saumalevy	N/A	Npd
Connect jakoklipsi	N/A	Npd
Connect Wing-välileike	N/A	Npd
Connect kiinnikelevy	Käyttökuorma, Luokka 1	110 N
Connect kattokiinnike	Käyttökuorma, Luokka 1	Npd
Connect taipuisa seinälista	Käyttökuorma, jänneväli=1200mm, Luokka 1	15 N

Kaikki tuotteet täyttävät:	Palo-ominaisuudet	Kestävyys:
	Npd	Korroosiosuojaus standardin EN 13964 mukaan, Luokka B

10. Release of asbestos

No content

Hyllinge 2021-02-10
Saint Gobain Ecophon AB, Martin Tykesson
Product Engineer Grids, Accessories & Lighting
martin.tykesson@ecophon.se



YDEEVNEDEKLARATION

(Ref: Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 305/2011)

No. 013DOP-C-20210202

1. Varetypens unikke identifikationskode:

Connect Other accessories (Brandklasse n.p.d, Holdbarhed Klasse B)

2. Type-, parti- eller serienummer eller en anden form for angivelse, ved hjælp af hvilken byggevaren kan identificeres:

Connect Dækkop	Connect spline
Connect afstandsstykke	Connect stopclips
Connect Pladelås Dp	Connect universalclips
Connect Flexiform clips	Connect Wing distanceprofil
Connect styrestift	Connect distancebro
Connect Hygiene clips	Connect montagebeslag
Connect ventilationsgitter A	Connect Fixing plate
Connect F spline	Connect flexibel vægliste

3. Byggevarens tilsigtede anvendelse eller anvendelser i overensstemmelse med den gældende harmoniserede tekniske specifikation:

Komponenter for nedhængt loft underkonstruktion til brug indvendig i bygninger

4. Fabrikantens navn, registrerede firmabetegnelse eller registrerede varemærke og kontaktadresse:

SAINT-GOBAIN Ecophon AB, Box 500, 26503 Hyllinge, Sweden, www.ecophon.com

5. I givet fald navn og kontaktadresse på den bemyndigede repræsentant:

Ikke egnet

6. Systemet eller systemerne til vurdering og kontrol af konstansen af byggevarens ydeevne, jf. bilag V:

System 3 & system 4

7. Hvis ydeevnedeklarationen vedrører en byggevare, der er omfattet af en harmoniseret standard:

SP (notificerede organ nr. 0402) udfører typeprøvning for produkter under system 3

8. Hvis ydeevnedeklarationen vedrører en byggevare, for hvilken der er udstedt en europæisk teknisk vurdering:

Ikke egnet

9. Deklareret ydeevne:

Alle variableerne i tabellen er fastlagt i den harmoniserede standard EN 13964:2014
Egenskaber der ikke er anført i tabellen have værdien Npd (No performance determined).

Produkt	Væsentlige egenskaber	Deklareret ydeevne:
Connect Dækkop	N/A	Npd
Connect afstandsstykke	N/A	Npd
Connect Pladelås Dp	N/A	Npd
Connect Flexiform clips	N/A	Npd
Connect universalclips	N/A	Npd
Connect F spline	N/A	Npd
Connect ventilationsgitter A	N/A	Npd
Connect styrestift	N/A	Npd
Connect Hygiene clips	N/A	Npd
Connect spline	N/A	Npd
Connect stopclips	N/A	Npd
Connect Wing distanceprofil	N/A	Npd
Connect montagebeslag	Driftsbelastning, Klasse 1	110 N
Connect Fixing plate	Driftsbelastning, Klasse 1	Npd
Connect flexibel vægliste	Driftsbelastning, spænd=1200mm, Klasse 1	15 N

Alle produkter er i overensstemmelse med:	Reaktion på brand	Holdbarhed:
	Npd	Korrosionsbeskyttelse i henhold til EN 13964, Klasse B

10. Frigivelse af asbest

Ingen indhold



Hyllinge 2021-02-10
Saint Gobain Ecophon AB, Martin Tykesson
Product Engineer Grids, Accessories & Lighting
martin.tykesson@ecophon.se



DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

(Ref: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011)

No. 013DOP-C-20210202

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu produktu:

Connect Akcesoria inne (klasa reakcji na ogień: nie określono, klasa trwałości B)

2. Numer typu, partii lub serii lub jakiegokolwiek inny element umożliwiający identyfikację wyrobu budowlanego:

Connect Osłona przystropowa	Connect Obce pióro
Connect Podkładka ścien. dyst.	Connect Klips stopujący
Connect Wkładka blokująca Dp	Connect Klips uniwersalny
Connect Klips Flexiform	Connect Przekładka dyst. Wing
Connect Bolec prowadzący	Connect Wymian
Connect Klips Hygiene 20	Connect Blaszka mocująca
Connect Raster wentylacyjny A	Connect Blaszka do moc. bezp.
Connect Obce pióro F	Connect Kątownik giętki

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie z mającą zastosowanie zharmonizowaną specyfikacją techniczną:

Element podkonstrukcji sufitu podwieszonego instalowany wewnątrz budynków

4. Nazwa, zastrzeżona nazwa handlowa i adres kontaktowy producenta:

SAINT-GOBAIN Ecophon AB, Box 500, 26503 Hyllinge, Sweden, www.ecophon.com

5. Nazwa i adres kontaktowy upoważnionego przedstawiciela:

Nie dotyczy

6. System(y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego:

System 3 i System 4

7. W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego objętego normą zharmonizowaną:

SP (Jednostka akredytowana nr 0402) przeprowadziła badanie typu dla wyrobów w systemie 3

8. Przypadek wyrobu budowlanego, dla którego opublikowano Europejską Ocena Techniczną:

Nie dotyczy

9. Deklarowane właściwości użytkowe:

Wszystkie właściwości wyszczególnione w poniższej tabeli reguluje zharmonizowana norma EN 13964:2014, Sufity podwieszane – Wymagania i metody badań.

Funkcje nie wymienione w tabeli mają wartość NPD (no performance determined, nie określono właściwości użytkowych)

Typ wyrobu	Właściwości mechaniczne	Deklarowane właściwości użytkowe:
Connect Osłona przystropowa	N/A	Npd
Connect Podkładka ścien. dyst.	N/A	Npd
Connect Wkładka blokująca Dp	N/A	Npd
Connect Klips Flexiform	N/A	Npd
Connect Klips uniwersalny	N/A	Npd
Connect Obce pióro F	N/A	Npd
Connect Raster wentylacyjny A	N/A	Npd
Connect Bolec prowadzący	N/A	Npd
Connect Klips Hygiene 20	N/A	Npd
Connect Obce pióro	N/A	Npd
Connect Klips stopujący	N/A	Npd
Connect Przekładka dyst. Wing	N/A	Npd
Connect Blaszka mocująca	Obciążenie eksploatacyjne, Klasa 1	110 N
Connect Blaszka do moc. bezp.	Obciążenie eksploatacyjne, Klasa 1	Npd
Connect Kątownik giętki	Obciążenie eksploatacyjne, rozpiętości=1200mm, Klasa 1	15 N

Wszystkie wyroby spełniają wymagania następujących norm:	Reakcja na ogień	Trwałość:
	Npd	Ochrona przed korozją zgodna z wymaganiami normy EN 13964 dla klasy B

10. Release of asbestos

No content



Hyllinge 2021-02-10
 Saint Gobain Ecophon AB, Martin Tykesson
 Product Engineer Grids, Accessories & Lighting
 martin.tykesson@ecophon.se



PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

(Ref: Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011)

No. 013DOP-C-20210202

1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku:

Connect Other accessories (Požární třída n.p.d, Trvanlivost třída B)

2. Typ, série nebo sériové číslo nebo jakýkoli jiný prvek umožňující identifikaci stavebních výrobků:

Connect krytka	Connect vsuvka
Connect stěnový vymezořač 5	Connect Stop klip
Connect spona Dp A	Connect univerzální klip
Connect Flexiform klip	Connect Wing vymezořač
Connect vodící spojka Bafflí	Connect Space bar connector
Connect Hygiene klip 20	Connect přímá inst.destička
Connect ventilační mřížka A	Connect Fixing plate
Connect F vsuvka	Connect flexi stěn. lišta

3. Zamýšlené použití nebo zamýšlená použití stavebního výrobku v souladu s příslušnou harmonizovanou technickou specifikací:

Zavěšený stropní systém, pod hlavní konstrukcí určený pro vnitřní použití

4. Jméno, firma nebo registrovaná obchodní známka a kontaktní adresa výrobce:

SAINT-GOBAIN Ecophon AB, Box 500, 26503 Hyllinge, Sweden, www.ecophon.com

5. Případně jméno a kontaktní adresa zplnomocněného zástupce:

Nevztahuje se

6. Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků, jak je uvedeno v příloze V:

Systém 3 & systém 4

7. V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, na který se vztahuje harmonizovaná norma:

SP (autorizovaná osoba dle n°0402) provádí typové zkoušky pro výrobky v systému 3

8. V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, pro který bylo vydáno evropské technické posouzení:

Nevztahuje se

9. Vlastnosti uvedené v prohlášení:

Všechny vlastnosti uvedené v tabulce jsou stanoveny v harmonizované normě EN 13964:2014

Vlastnosti, které nejsou uvedeny v tabulce (třepení, tepelná vodivost a trvanlivost mají hodnotu Npd (tj. nezjištěno).

Výrobek	Základní charakteristiky	Vlastnosti uvedené v prohlášení:
Connect krytka	N/A	Nezjištěno
Connect stěnový vymežovač 5	N/A	Nezjištěno
Connect spona Dp A	N/A	Nezjištěno
Connect Flexiform klip	N/A	Nezjištěno
Connect univerzální klip	N/A	Nezjištěno
Connect F vsuvka	N/A	Nezjištěno
Connect ventilační mřížka A	N/A	Nezjištěno
Connect vodící spojka Bafflí	N/A	Nezjištěno
Connect Hygiene klip 20	N/A	Nezjištěno
Connect vsuvka	N/A	Nezjištěno
Connect Stop klip	N/A	Nezjištěno
Connect Wing vymežovač	N/A	Nezjištěno
Connect přímá inst.destička	Užitné zatížení, Třída 1	110 N
Connect Fixing plate	Užitné zatížení, Třída 1	Nezjištěno
Connect flexi stěn. lišta	Užitné zatížení, Rozpětí=1200mm, Třída 1	15 N

Všechny produkty splňují:	Reakce na oheň	Trvanlivost:
	Nezjištěno	Ochrana proti korozi dle ČSN EN 13964, třída B

10. Release of asbestos

No content



Hyllinge 2021-02-10
 Saint Gobain Ecophon AB, Martin Tykesson
 Product Engineer Grids, Accessories & Lighting
 martin.tykesson@ecophon.se



DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

(Ref: Regolamento (UE) n. 305/2011)

No. 013DOP-C-20210202

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:

Connect Other accessories (Classe antincendio n.p.d, Durata Class B)

2. Numero di tipo, lotto, serie o qualsiasi altro elemento che consenta l'identificazione del prodotto da costruzione:

Connect Covering cup	Connect Spline
Connect Wall Spacer 5	Connect Stop clip
Connect Panel lock Dp	Connect Universal clip
Connect Flexiform clip	Connect Wing Distance
Connect Guiding pin	Connect Space bar connector
Connect Hygiene clip 20	Connect Panel fixing plate
Connect Ventilation grill A	Connect Fixing plate
Connect F Spline	Connect Flexible Wall trim

3. Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata:

Componenti per struttura di controsoffitti sospesi per l'utilizzo all'interno degli edifici

4. Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante:

SAINT-GOBAIN Ecophon AB, Box 500, 26503 Hyllinge, Sweden, www.ecophon.com

5. Se opportuno, nome e indirizzo del mandatario

Non applicabile

6. Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione di cui all'allegato V:

Sistema 3 & sistema 4

7. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione che rientra nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata:

SP (Notifica Corpo n°0402) tipo di prove effettuate per i prodotti con il sistema 3

8. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione per il quale è stata rilasciata una valutazione tecnica europea:

Non applicabile

9. Prestazione dichiarata:

Tutte le caratteristiche elencate nella tabella sono determinati a norma armonizzata EN 13964:2014

Proprietà non elencate nella tabella hanno il valore NPD (no performance determined)

Prodotto	Caratteristiche essenziali	Prestazione dichiarata:
Connect Covering cup	N/A	Npd
Connect Wall Spacer 5	N/A	Npd
Connect Panel lock Dp	N/A	Npd
Connect Flexiform clip	N/A	Npd
Connect Universal clip	N/A	Npd
Connect F Spline	N/A	Npd
Connect Ventilation grill A	N/A	Npd
Connect Guiding pin	N/A	Npd
Connect Hygiene clip 20	N/A	Npd
Connect Spline	N/A	Npd
Connect Stop clip	N/A	Npd
Connect Wing Distance	N/A	Npd
Connect Panel fixing plate	carico di servizio, Classe 1	110 N
Connect Fixing plate	carico di servizio, Classe 1	Npd
Connect Flexible Wall trim	carico di servizio, larghezza=1200mm, Classe 1	15 N

Tutti i prodotti sono conformi a:	Reazione al fuoco	Durata:
	Npd	Protezione contro la corrosione secondo la norma EN 13964, Classe B

10. Release of asbestos

No content



Hyllinge 2021-02-10
 Saint Gobain Ecophon AB, Martin Tykesson
 Product Engineer Grids, Accessories & Lighting
 martin.tykesson@ecophon.se



DEARBHÚ FEIDHMÍOCHTA

(Ref: Rialachán (AE) Uimh. 305/2011)

No. 013DOP-C-20210202

1. Cód uathúil aitheantais an chineáil táirge:

Connect Other accessories (rang dóiteáin n.p.d, Marthanacht Class B)

2. Uimhir chineáil, baicuimhir nó uimhir sraithe nó aon eilimint eile lena bhféadfar táirge foirgníochta a shainaithint:

Connect Covering cup	Connect Spline
Connect Wall Spacer 5	Connect Stop clip
Connect Panel lock Dp	Connect Universal clip
Connect Flexiform clip	Connect Wing Distance
Connect Guiding pin	Connect Space bar connector
Connect Hygiene clip 20	Connect Panel fixing plate
Connect Ventilation grill A	Connect Fixing plate
Connect F Spline	Connect Flexible Wall trim

3. An úsáid nó na húsáidí atá beartaithe don táirge foirgníochta, i gcomhréir leis an tsonraíocht theicniúil chomhchuibhithe is infheidhme:

Fionraí chomhdhéanann í substructure uasteorainn lena n-úsáid go himmheánach i bhfoirgnimh

4. Ainm, trádainm cláraithe nó trádmarc cláraithe agus seoladh an mhonaróra:

SAINT-GOBAIN Ecophon AB, Box 500, 26503 Hyllinge, Sweden, www.ecophon.com

5. I gcás inarb infheidhme, ainm agus seoladh teagmhála an ionadaí údaráithe:

Ní bhaineann le hábhar

6. Córas nó córais measúnaithe agus fíoraithe seasmhachta feidhmíochta an táirge foirgníochta mar atá leagtha amach in larscríbhinn V:

Córas 3 & córas 4

7. I gcás ina mbaineann an dearbhú feidhmíochta le táirge foirgníochta a chumhdaítear le caighdeán comhchuibhithe:

SP (Comhlacht n Fógartha ° 0402) a dhéantar a thástáil cineál do tháirgí faoi chóras 3

8. I gcás ina mbaineann an dearbhú feidhmíochta le táirge foirgníochta ar eisíodh Measúnú Teicniúil Eorpach ina leith:

Ní bhaineann le hábhar

9. An fheidhmíocht dhearbhaithe:

Gach saintréithe a liostaítear sa tábla a chinneadh i chomhchuibhithe caighdeán EN 13964:2014

Airíonna nach bhfuil liostaithe sa tábla a bheith ar an luach

Táirge	Saintréithe sár-riachtanacha	An fheidhmíocht dhearbhaithe:
Connect Covering cup	N/A	Npd
Connect Wall Spacer 5	N/A	Npd
Connect Panel lock Dp	N/A	Npd
Connect Flexiform clip	N/A	Npd
Connect Universal clip	N/A	Npd
Connect F Spline	N/A	Npd
Connect Ventilation grill A	N/A	Npd
Connect Guiding pin	N/A	Npd
Connect Hygiene clip 20	N/A	Npd
Connect Spline	N/A	Npd
Connect Stop clip	N/A	Npd
Connect Wing Distance	N/A	Npd
Connect Panel fixing plate	Ualach seirbhíse, Rang 1	110 N
Connect Fixing plate	Ualach seirbhíse, Rang 1	Npd
Connect Flexible Wall trim	Ualach seirbhíse, réise=1200mm, Rang 1	15 N

Gach táirgí i gcomhréir leis:	Imoibriú le tine	Marthanacht:
	Npd	Cosaint creimeadh de réir EN 13964, Aicme B

10. Release of asbestos

No content



Hyllinge 2021-02-10
 Saint Gobain Ecophon AB, Martin Tykesson
 Product Engineer Grids, Accessories & Lighting
 martin.tykesson@ecophon.se



LEISTUNGSERKLÄRUNG

(Ref: Verordnung (EU) Nr. 305/2011)

No. 013DOP-C-20210202

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

Connect Other accessories (Brandverhalten: Klasse n.p.d, Dauerhaftigkeit: Korrosionsschutzklasse B)

2. Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts:

Connect Covering cup	Connect Spline
Connect Wall Spacer 5	Connect Stop clip
Connect Panel lock Dp	Connect Universal clip
Connect Flexiform clip	Connect Wing Distance
Connect Guiding pin	Connect Distanzprofil Brücke
Connect Hygiene clip 20	Panel-Befestigungsbügel
Connect Ventilation grill A	Connect Fixing plate
Connect F Spline	Connect Flexible Wall trim

3. Vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:

Komponenten der Unterkonstruktion für abgehängte Decken zur Verwendung in Gebäuden

4. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers:

SAINT-GOBAIN Ecophon AB, Box 500, 26503 Hyllinge, Sweden, www.ecophon.com

5. Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten:

Nicht anwendbar

6. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V:

System 3 & system 4

7. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird:

SP (Benannte Stelle n° 0402) hat die Typprüfungen Produkte unter System 3 vorgenommen

8. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, für das eine Europäische Technische Bewertung ausgestellt worden ist:

Nicht anwendbar

9. Erklärte Leistung:

Alle Eigenschaften in der Tabelle aufgeführt sind in der harmonisierten Norm EN 13964:2014 ermittelt.

Eigenschaften, die nicht in der Tabelle aufgeführt haben den Wert Npd (No performance determined). Hej hopp!!

Produkte	Wesentliche Merkmale	Erklärte Leistung:
Connect Covering cup	N/A	Npd
Connect Wall Spacer 5	N/A	Npd
Connect Panel lock Dp	N/A	Npd
Connect Flexiform clip	N/A	Npd
Connect Universal clip	N/A	Npd
Connect F Spline	N/A	Npd
Connect Ventilation grill A	N/A	Npd
Connect Guiding pin	N/A	Npd
Connect Hygiene clip 20	N/A	Npd
Connect Spline	N/A	Npd
Connect Stop clip	N/A	Npd
Connect Wing Distance	N/A	Npd
Panel-Befestigungsbügel	Nutzlast, Klasse 1	110 N
Connect Fixing plate	Nutzlast, Klasse 1	Npd
Connect Flexible Wall trim	Nutzlast, Spannweite=1200mm, Klasse 1	15 N

Alle Produkte sind konform zu:	Prüfungen zum Brandverhalten	Dauerhaftigkeit:
	Npd	Korrosionsschutz gemäß EN 13964, Klasse B

10. Release of asbestos

No content



Hyllinge 2021-02-10
 Saint Gobain Ecophon AB, Martin Tykesson
 Product Engineer Grids, Accessories & Lighting
 martin.tykesson@ecophon.se



TOIMIVUSDEKLARATSIOON

(Ref: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) nr 305/2011)

No. 013DOP-C-20210202

1. Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood:

Connect Other accessories (Tuleklass n.p.d, Vastupidavusklass B)

2. Element, mis võimaldab ehitustoote identifitseerimist:

Connect Covering cup	Connect Spline
Connect Wall Spacer 5	Connect Stop clip
Connect Panel lock Dp	Connect Universal clip
Connect Flexiform clip	Connect Wing Distance
Connect Guiding pin	Connect distantprof. ühendaja
Connect Hygiene clip 20	Connect paneeli kinnitusplaat
Connect Ventilation grill A	Connect Fixing plate
Connect F Spline	Connect Flexible Wall trim

3. Kavandatud kasutusotstarve (vastavalt ühldustatud tehnilisele kirjeldusele):

Siseruumides kasutatav ripplae karkassi komponent

4. Tootja nimi, registreeritud kaubanimi ja kontaktaadress:

SAINT-GOBAIN Ecophon AB, Box 500, 26503 Hyllinge, Sweden, www.ecophon.com

5. Volitatud esindaja nimi ja kontaktaadress:

Ei ole kohaldatav

6. Ehitustoote toimivuse püsivuse hindamise ja kontrollimise süsteem või süsteemid:

Süsteem 3 ja süsteem 4

7. Ühldustatud standardiga hõlmatud ehitustoote korral:

SP (teavitatud asutus nr 0402) teostas toodete tüübikatsetuse süsteemi 3 kohaselt

8. Euroopa tehnilise hinnangu (ETA) saanud ehitustoote korral:

Ei ole kohaldatav

9. Deklareeritud toimivus:

Kõik tabelis toodud põhiomadused on määratud ühtlustatud standardis EN 13964:2014
Tabelis kajastamata omadused on väärtusega Npd (toimivus kindlaksmääramata).

Toode	Põhiomadused	Deklareeritud toimivus:
Connect Covering cup	N/A	Npd
Connect Wall Spacer 5	N/A	Npd
Connect Panel lock Dp	N/A	Npd
Connect Flexiform clip	N/A	Npd
Connect Universal clip	N/A	Npd
Connect F Spline	N/A	Npd
Connect Ventilation grill A	N/A	Npd
Connect Guiding pin	N/A	Npd
Connect Hygiene clip 20	N/A	Npd
Connect Spline	N/A	Npd
Connect Stop clip	N/A	Npd
Connect Wing Distance	N/A	Npd
Connect paneeli kinnitusplaat	Kandevõime, Klass 1	110 N
Connect Fixing plate	Kandevõime, Klass 1	Npd
Connect Flexible Wall trim	Kandevõime, mõõteintervall=1200mm, Klass 1	15 N

Kõik tooted on vastavuses:	Tule- tundlikkus	Vastupidavus:
	Npd	Korrosioonikaitse vastavalt standardile EN 13964, Klass B

10. Release of asbestos

No content



Hyllinge 2021-02-10

Saint Gobain Ecophon AB, Martin Tykesson
Product Engineer Grids, Accessories & Lighting
martin.tykesson@ecophon.se



ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

(Ref: Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 305/2011)

No. 013DOP-C-20210202

1. Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης του τύπου του προϊόντος:

Connect Other accessories (κατηγορία πυρκαγιάς n.p.d, ανθεκτικότητα κατηγορία B)

2. Αριθμός τύπου, παρτίδας ή σειράς ή οποιοδήποτε άλλο στοιχείο επιτρέπει την ταυτοποίηση του προϊόντος του

Connect Covering cup
Connect Wall Spacer 5
Connect Panel lock Dp
Connect Flexiform clip
Connect Guiding pin
Connect Hygiene clip 20
Connect Ventilation grill A
Connect F Spline

Connect Spline
Connect Stop clip
Connect Universal clip
Connect Wing Distance
Connect Space bar connector
Connect Panel fixing plate
Connect Fixing plate
Connect Flexible Wall trim

3. Προτεινόμενη χρήση ή χρήσεις του προϊόντος του τομέα δομικών κατασκευών, σύμφωνα με την ισχύουσα εναρμονισμένη τεχνική προδιαγραφή:

Αιωρούμενα συστατικό ανώτατο όριο υποδομή για χρήση στο εσωτερικό κτιρίων

4. Όνομα, εμπορική επωνυμία ή κατατεθέν σήμα και διεύθυνση επικοινωνίας του κατασκευαστή:

SAINT-GOBAIN Ecophon AB, Box 500, 26503 Hyllinge, Sweden, www.ecophon.com

5. όνομα και διεύθυνση επικοινωνίας του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου:

δεν ισχύει

6. Σύστημα ή συστήματα αξιολόγησης και επαλήθευσης της σταθερότητας της απόδοσης του προϊόντος όπως καθορίζεται το παράρτημα V:

Σύστημα 3 & 4 Σύστημα

7. Σε περίπτωση δήλωσης απόδοσης σχετικά με προϊόν του τομέα δομικών κατασκευών που καλύπτεται από εναρμονισμένο πρότυπο:

SP (κοινοποιημένος οργανισμός n ° 0402) εκτελείται δοκιμή τύπου για τα προϊόντα που υπάγονται στο σύστημα 3

8. Σε περίπτωση δήλωσης απόδοσης σχετικά με προϊόν του τομέα δομικών κατασκευών για το οποίο έχει εκδοθεί ευρωπαϊκή τεχνική αξιολόγηση:

δεν ισχύει

9. Δηλωθείσα απόδοση:

Όλα τα χαρακτηριστικά που αναφέρονται στον πίνακα που καθορίζεται στο εναρμονισμένο πρότυπο EN 13964:2014

Ιδιότητες που δεν αναφέρονται στον πίνακα έχουν την αξία Npd (Απόδοση δεν έχει καθοριστεί).

προϊόν	Βασικά χαρακτηριστικά	Δηλωθείσα απόδοση:
Connect Covering cup	N/A	Npd
Connect Wall Spacer 5	N/A	Npd
Connect Panel lock Dp	N/A	Npd
Connect Flexiform clip	N/A	Npd
Connect Universal clip	N/A	Npd
Connect F Spline	N/A	Npd
Connect Ventilation grill A	N/A	Npd
Connect Guiding pin	N/A	Npd
Connect Hygiene clip 20	N/A	Npd
Connect Spline	N/A	Npd
Connect Stop clip	N/A	Npd
Connect Wing Distance	N/A	Npd
Connect Panel fixing plate	φορτίο υπηρεσία, Κλάση 1	110 N
Connect Fixing plate	φορτίο υπηρεσία, Κλάση 1	Npd
Connect Flexible Wall trim	φορτίο υπηρεσία, διάρκεια=1200mm, Κλάση 1	15 N

Όλα τα προϊόντα πληρούν:	Αντίδραση στη φωτιά	ανθεκτικότητα:
	Npd	Προστασία από τη διάβρωση σύμφωνα με το πρότυπο EN 13964, κλάση B

10. Release of asbestos

No content



Hyllinge 2021-02-10
 Saint Gobain Ecophon AB, Martin Tykesson
 Product Engineer Grids, Accessories & Lighting
 martin.tykesson@ecophon.se



DÉCLARATION DES PERFORMANCES

(Ref: Règlement (UE) no 305/2011)

No. 013DOP-C-20210202

1. Code d'identification unique du produit type:

Connect Other accessories (Classement au feu n.p.d, Durabilité Class B)

2. Numéro de type, de lot ou de série ou tout autre élément permettant l'identification du produit de construction:

Connect Covering cup	Connect Spline
Connect Wall Spacer 5	Connect Stop clip
Connect Panel lock Dp	Connect Universal clip
Connect Flexiform clip	Connect Wing Distance
Connect Guiding pin	Connect Ecarteur Connecteur
Connect Hygiene clip 20	Connect Platine de fixation
Connect Ventilation grill A	Connect Fixing plate
Connect F Spline	Connect Flexible Wall trim

3. Usage ou usages prévus du produit de construction, conformément à la spécification technique harmonisée applicable:

Composant d'ossature de plafond suspendu pour usage intérieur dans les bâtiments

4. Nom, raison sociale ou marque déposée et adresse de contact du fabricant

SAINT-GOBAIN Ecophon AB, Box 500, 26503 Hyllinge, Sweden, www.ecophon.com

5. Le cas échéant, nom et adresse de contact du mandataire:

Non applicable

6. Le ou les systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction, conformément à l'annexe V:

Système 3 & système 4

7. Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction couvert par une norme harmonisée:

Le laboratoire SP (Organisme Notifié n°0402) a réalisé des essais du produit type selon le système 3

8. Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction pour lequel une évaluation technique européenne a été délivrée:

Non applicable

9. Performances déclarées:

Toutes les caractéristiques indiquées dans le tableau sont déterminés dans la norme harmonisée EN 13964:2014

Propriétés qui n'apparaissent pas dans le tableau ont la valeur Npd (No performance determined).

Produits	Caractéristiques essentielles	Performances déclarées:
Connect Covering cup	N/A	Npd
Connect Wall Spacer 5	N/A	Npd
Connect Panel lock Dp	N/A	Npd
Connect Flexiform clip	N/A	Npd
Connect Universal clip	N/A	Npd
Connect F Spline	N/A	Npd
Connect Ventilation grill A	N/A	Npd
Connect Guiding pin	N/A	Npd
Connect Hygiene clip 20	N/A	Npd
Connect Spline	N/A	Npd
Connect Stop clip	N/A	Npd
Connect Wing Distance	N/A	Npd
Connect Platine de fixation	Charge de service, Classe 1	110 N
Connect Fixing plate	Charge de service, Classe 1	Npd
Connect Flexible Wall trim	Charge de service, envergure=1200mm, Classe 1	15 N

Tous les produits sont conformes aux:	Réaction au feu	Durabilité:
	Npd	Protection contre la corrosion selon la norme EN 13964, classe B

10. Release of asbestos

No content



Hyllinge 2021-02-10
 Saint Gobain Ecophon AB, Martin Tykesson
 Product Engineer Grids, Accessories & Lighting
 martin.tykesson@ecophon.se



DÉCLARATION DES PERFORMANCES

(Ref: Règlement (UE) no 305/2011)

No. 013DOP-C-20210202

1. Code d'identification unique du produit type:

Connect Other accessories (Classement au feu n.p.d, Durabilité Class B)

2. Numéro de type, de lot ou de série ou tout autre élément permettant l'identification du produit de construction:

Connect Covering cup	LANGUETTE pour Bord C et F
Connect Wall Spacer 5	STOP CLIP D CONNECT
Connect Panel lock Dp	CLIP UNIVERSEL CONNECT
CLIP FLEXIFORM	Connect Wing Distance
Connect Guiding pin	Connect Ecarteur Connecteur
HYGIENE CLIP 20 MM	Connect Platine de fixation
Connect Ventilation grill A	Connect Fixing plate
LANGUETTE F CONNECT	Connect Flexible Wall trim

3. Usage ou usages prévus du produit de construction, conformément à la spécification technique harmonisée applicable:

Composant d'ossature de plafond suspendu pour usage intérieur dans les bâtiments

4. Nom, raison sociale ou marque déposée et adresse de contact du fabricant

SAINT-GOBAIN Ecophon AB, Box 500, 26503 Hyllinge, Sweden, www.ecophon.com

5. Le cas échéant, nom et adresse de contact du mandataire:

Non applicable

6. Le ou les systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction, conformément à l'annexe V:

Système 3 & système 4

7. Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction couvert par une norme harmonisée:

Le laboratoire SP (Organisme Notifié n°0402) a réalisé des essais du produit type selon le système 3

8. Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction pour lequel une évaluation technique européenne a été délivrée:

Non applicable

9. Performances déclarées:

Toutes les caractéristiques indiquées dans le tableau sont déterminés dans la norme harmonisée EN 13964:2014

Propriétés qui n'apparaissent pas dans le tableau ont la valeur Npd (No performance determined).

Produits	Caractéristiques essentielles	Performances déclarées:
Connect Covering cup	N/A	Npd
Connect Wall Spacer 5	N/A	Npd
Connect Panel lock Dp	N/A	Npd
CLIP FLEXIFORM	N/A	Npd
CLIP UNIVERSEL CONNECT	N/A	Npd
LANGUETTE F CONNECT	N/A	Npd
Connect Ventilation grill A	N/A	Npd
Connect Guiding pin	N/A	Npd
HYGIENE CLIP 20 MM	N/A	Npd
LANGUETTE pour Bord C et F	N/A	Npd
STOP CLIP D CONNECT	N/A	Npd
Connect Wing Distance	N/A	Npd
Connect Platine de fixation	Charge de service, Classe 1	110 N
Connect Fixing plate	Charge de service, Classe 1	Npd
Connect Flexible Wall trim	Charge de service, envergure=1200mm, Classe 1	15 N

Tous les produits sont conformes aux:	Réaction au feu	Durabilité:
	Npd	Protection contre la corrosion selon la norme EN 13964, classe B

10. Release of asbestos

No content



Hyllinge 2021-02-10
 Saint Gobain Ecophon AB, Martin Tykesson
 Product Engineer Grids, Accessories & Lighting
 martin.tykesson@ecophon.se



EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

(Ref: Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 305/2011)

No. 013DOP-C-20210202

1. Unikalus produkto tipo identifikavimo kodas:

Connect Kiti aksesuarai (Degumo klasė n.p.d, Ilgaamžiškumo klasė B)

2. Tipo, partijos ar serijos numeris ar bet koks kitas elementas, pagal kurį galima identifikuoti statybos produktą:

Connect Covering cup	Connect Spline
Connect Wall Spacer 6	Connect Stop clip
Connect Panel lock Dp	Connect Universal clip
Connect Flexiform clip	Connect Wing Distance
Connect Guiding pin	Connect Space bar connector
Connect Hygiene clip 21	Connect Panel fixing plate
Connect Ventilation grill A	Connect Fixing plate
Connect F Spline	Connect Flexible Wall trim

3. Gamintojo numatyta statybos produkto naudojimo paskirtis ar paskirtys pagal taikomą darniąją techninę specifikaciją:

Kabamųjų lubų konstrukcijos komponentai vidaus patalpoms

4. Gamintojo pavadinimas, registruotas komercinis pavadinimas arba registruotas prekės ženklas ir kontaktinis adresas:

SAINT-GOBAIN Ecophon AB, Box 500, 26503 Hyllinge, Sweden, www.ecophon.com

5. Kai taikytina, įgaliotojo atstovo pavadinimas ir kontaktinis adresas:

Netaikoma

6. Statybos produkto eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema ar sistemos, kaip nustatyta V priede:

Sistema 3 ir sistema 4

7. Eksploatacinių savybių deklaracijos, susijusios su statybos produktu, kuriam taikomas darnusis standartas, atveju:

SP (notifikuotosios įstaigos Nr 0402) atliko tipo bandymą produktams pagal sistemą 3

8. Eksploatacinių savybių deklaracijos, susijusios su statybos produktu, kuriam buvo išduotas Europos techninis įvertinimas, atveju:

Netaikoma

9. Deklaruojamos eksploatacinės savybės:

Visi lentelėje išvardyti rodikliai nustatyti darniajame standarte EN 13964:2014

Savybės neišvardytos šioje lentelėje turi vertę NPD (eksploatacinės savybės nenustatytos)

Produktas	Esminės charakteristikos	Deklaruojamos eksploatacinės savybės:
Connect Covering cup	N/A	NPD
Connect Wall Spacer 6	N/A	NPD
Connect Panel lock Dp	N/A	NPD
Connect Flexiform clip	N/A	NPD
Connect Universal clip	N/A	NPD
Connect F Spline	N/A	NPD
Connect Ventilation grill A	N/A	NPD
Connect Guiding pin	N/A	NPD
Connect Hygiene clip 21	N/A	NPD
Connect Spline	N/A	NPD
Connect Stop clip	N/A	NPD
Connect Wing Distance	N/A	NPD
Connect Panel fixing plate	Apkrovumas, Klasė 1	110 N
Connect Fixing plate	Apkrovumas, Klasė 1	NPD
Connect Flexible Wall trim	Apkrovumas, tarpatramis=1200mm, Klasė 1	15 N

Visi produktai atitinka:	Reakcija į ugnį	Ilgamžiškumas:
	NPD	Atsparumas drėgmei pagal EN 13964, klasė B

10. Release of asbestos

No content



Hyllinge 2021-02-10

Saint Gobain Ecophon AB, Martin Tykesson

Product Engineer Grids, Accessories & Lighting

martin.tykesson@ecophon.se



EKSPLOATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

(Atsauce: Regula (ES) Nr 305/2011)

No. 013DOP-C-20210202

1. Izstrādājuma tipa identifikācijas kods:

Connect pārējie piederumi (reakcija uz uguni N.P.D, izturības klase B)

2. Tipa, partijas vai sērijas numurs kas ļauj identificēt būvizstrādājumu:

Connect vāciņš	Connect ķīlis
Connect Wall Spacer 5	Connect Stop klips
Connect paneļu slēdzis Dp	Connect universālais klips
Connect Flexiform klips	Connect Wing Distance
Connect vadošais stiprinājums	Connect Space bar connector
Connect Hygiene klips 20	Connect Panel fixing plate
Connect ventilācijas grills A	Connect Fixing plate
Connect F-ķīlis	Connect regulējama sienas līste

3. Būvizstrādājuma paredzētā lietošana (saskaņā ar tehnisko specifikāciju):

Iekšējās izmantojamo iekārtu griestu segums

4. Ražotāja nosaukums, reģistrēts uzņēmuma komercnosaukums vai preču zīme un adrese:

SAINT-GOBAIN Ecophon AB, Box 500, 26503 Hyllinge, Sweden, www.ecophon.com

5. Uzņēmuma pilnvarotā pārstāvja nosaukums un adrese:

Nav piemērojams

6. Pārbaudes sistēmas būvizstrādājuma ekspluatācijas īpašību noturības novērtēšanai:

Sistēma 3 un 4

7. Gadījumiem, kad ekspluatācijas īpašību deklarācija attiecas uz būvizstrādājumiem, kam ir saskaņots standarts:

SP (pilnvarotā iestāde Nr.0402) veica tipa testēšanu produktiem saskaņā ar sistēmu 3

8. Gadījums, kad būvniecības izstrādājumam ir izdots Eiropas tehniskais novērtējums:

Nav piemērojams

9. Deklarētais sniegums:

Tabulā uzskaitītie tehniskie parametri atbilst standartam EN 13964: 2014

Īpašībām kas nav uzrādītas tabulā, ir vērtība NPD (efektivitāte nav noteikta).

Produkts	Būtiskākās pazīmes	Deklarētais sniegums:
Connect vāciņš	N/A	Npd (efektivitāte nav noteikta)
Connect Wall Spacer 5	N/A	Npd (efektivitāte nav noteikta)
Connect paneļu slēdzis Dp	N/A	Npd (efektivitāte nav noteikta)
Connect Flexiform klips	N/A	Npd (efektivitāte nav noteikta)
Connect universālais klips	N/A	Npd (efektivitāte nav noteikta)
Connect F-ķīlis	N/A	Npd (efektivitāte nav noteikta)
Connect ventilācijas grills A	N/A	Npd (efektivitāte nav noteikta)
Connect vadošais stiprinājums	N/A	Npd (efektivitāte nav noteikta)
Connect Hygiene klips 20	N/A	Npd (efektivitāte nav noteikta)
Connect ķīlis	N/A	Npd (efektivitāte nav noteikta)
Connect Stop klips	N/A	Npd (efektivitāte nav noteikta)
Connect Wing Distance	N/A	Npd (efektivitāte nav noteikta)
Connect Panel fixing plate	Slodze, Klase 1	110 N
Connect Fixing plate	Slodze, Klase 1	Npd (efektivitāte nav noteikta)
Connect regulējama sienas līste	Slodze, Kalpošanas ilgums=1200mm, Klase 1	15 N

Visi produkti atbilst:	Reakcija uz uguni	Izturība:
	Npd (efektivitāte nav noteikta)	Aizsardzība pret koroziju atbilstoši EN 13964, klasei B

10. Release of asbestos

No content



Hyllinge 2021-02-10

Saint Gobain Ecophon AB, Martin Tykesson

Product Engineer Grids, Accessories & Lighting

martin.tykesson@ecophon.se



TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

(Ref: Az Európai Parlament és a Tanács 305/2011/EU rendelete)

No. 013DOP-C-20210202

1. A terméktípus egyedi azonosító kódja:

Connect Other accessories (Tűz osztály n.p.d, Tartóssági osztály B)

2. Típus-, tétel- vagy sorozatszám vagy egyéb ilyen elem, amely lehetővé teszi az építési termék azonosítását:

Connect Covering cup	Connect Spline
Connect Wall Spacer 5	Connect Stop clip
Connect Panel lock Dp	Connect Universal clip
Connect Flexiform clip	Connect Wing Distance
Connect Guiding pin	Connect Space bar connector
Connect Hygiene clip 20	Connect Panel fixing plate
Connect Ventilation grill A	Connect Fixing plate
Connect F Spline	Connect Flexible Wall trim

3. Az építési terméknek a gyártó által meghatározott rendeltetése vagy rendeltetései az alkalmazandó harmonizált műszaki:

Álmennyezet alépítmény alkatrészt felhasználni belsőleg épületekben

4. A gyártók neve, bejegyzett kereskedelmi neve, illetve bejegyzett védjegye, valamint értesítési címe:

SAINT-GOBAIN Ecophon AB, Box 500, 26503 Hyllinge, Sweden, www.ecophon.com

5. Adott esetben annak a meghatalmazott képviselőnek a neve és értesítési címe:

Nem alkalmazható

6. Az építési termékek teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló, az V. mellékletben szereplők szerinti rendszer vagy rendszerek:

A rendszer 3 és 4 rendszer

7. Harmonizált szabványok által szabályozott építési termékekre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén:

SP (bejelentett szervezet n ° 0402) végzett típusvizsgálat keretében tartozó termékekre rendszer 3

8. Olyan építési termékekre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén, amelyekre európai műszaki értékelést adtak ki:

Nem alkalmazható

9. A nyilatkozat szerinti teljesítmény:

Minden felsorolt jellemzőknek a táblázatban meghatározott harmonizált szabvány az EN 13964:2014

Tulajdonságok nem szerepel a táblázatban az értéke NPD (no performance determined)

Termék	Alapvető tulajdonságok	A nyilatkozat szerinti teljesítmény:
Connect Covering cup	N/A	Npd
Connect Wall Spacer 5	N/A	Npd
Connect Panel lock Dp	N/A	Npd
Connect Flexiform clip	N/A	Npd
Connect Universal clip	N/A	Npd
Connect F Spline	N/A	Npd
Connect Ventilation grill A	N/A	Npd
Connect Guiding pin	N/A	Npd
Connect Hygiene clip 20	N/A	Npd
Connect Spline	N/A	Npd
Connect Stop clip	N/A	Npd
Connect Wing Distance	N/A	Npd
Connect Panel fixing plate	Szolgáltatás terhelés, Osztály 1	110 N
Connect Fixing plate	Szolgáltatás terhelés, Osztály 1	Npd
Connect Flexible Wall trim	Szolgáltatás terhelés, arasz=1200mm, Osztály 1	15 N

Minden termék megfelel:	Tűzállóság	Felhasználható:
	Npd	Korrózióvédelem az EN 13964, B osztály

10. Release of asbestos

No content



Hyllinge 2021-02-10
 Saint Gobain Ecophon AB, Martin Tykesson
 Product Engineer Grids, Accessories & Lighting
 martin.tykesson@ecophon.se



DIKJARAZZJONI TA' PRESTAZZJONI

(Ref: Regolamento (UE) Nru 305/2011)

No. 013DOP-C-20210202

1. Kodiċi uniku ta' identifikazzjoni tat-tip tal-prodott:

Connect Other accessories (Klassi nar n.p.d, Klassi durabilità B)

2. Tip, numru tal-lott jew tas-serje jew kwalunkwe element ieħor li jippermetti l-identifikazzjoni tal-prodott:

Connect Covering cup	Connect Spline
Connect Wall Spacer 5	Connect Stop clip
Connect Panel lock Dp	Connect Universal clip
Connect Flexiform clip	Connect Wing Distance
Connect Guiding pin	Connect Space bar connector
Connect Hygiene clip 20	Connect Panel fixing plate
Connect Ventilation grill A	Connect Fixing plate
Connect F Spline	Connect Flexible Wall trim

3. Użu jew użi intiżi tal-prodott għall-bini, f'konformità mal-ispeċifikazzjoni teknika armonizzata applikabbli:

Sospizi komponent sottostruttura limitu għal użu internament fil-bini

4. Isem, isem tal-kummerċ irregistrat jew it-trade mark irregistrat u indirizz ta' kuntatt tal-manifattur:

SAINT-GOBAIN Ecophon AB, Box 500, 26503 Hyllinge, Sweden, www.ecophon.com

5. Fejn applikabbli, l-isem u l-indirizz ta' kuntatt tar-rappreżentant awtorizzat:

Mhux applikabbli

6. Is-sistema jew sistemi ta' valutazzjoni u verifika tal-kostanza tal-prestazzjoni tal-prodott għall-bini kif stabbilit fl-Anness V:

Sistema 3 & 4 sistema

7. Fil-każ tad-dikjarazzjoni tal-prestazzjoni rigward prodott għall-bini kopert minn standard armonizzat:

SP (Entità Notifikata n ° 0402) imwettaq ittestjar tat-tip għall-prodotti taħt is-sistema 3

8. Fil-każ tad-dikjarazzjoni tal-prestazzjoni rigward prodott għall-bini kopert li għalih tkun inħarġet Valutazzjoni Teknika Ewropea:

Mhux applikabbli

9. Prestazzjoni ddikjarata:

Karatteristiċi kollha elenkati fit-tabella huma determinati istandard armonizzat EN 13964:2014
 Proprjetajiet mhux elenkati fit-tabella għandhom il-valur NPD (no performance determined)

Prodott	Karatteristiċi essenzjali	Prestazzjoni ddikjarata:
Connect Covering cup	N/A	Npd
Connect Wall Spacer 5	N/A	Npd
Connect Panel lock Dp	N/A	Npd
Connect Flexiform clip	N/A	Npd
Connect Universal clip	N/A	Npd
Connect F Spline	N/A	Npd
Connect Ventilation grill A	N/A	Npd
Connect Guiding pin	N/A	Npd
Connect Hygiene clip 20	N/A	Npd
Connect Spline	N/A	Npd
Connect Stop clip	N/A	Npd
Connect Wing Distance	N/A	Npd
Connect Panel fixing plate	Tagħbija servizz, Klassi 1	110 N
Connect Fixing plate	Tagħbija servizz, Klassi 1	Npd
Connect Flexible Wall trim	Tagħbija servizz, span=1200mm, Klassi 1	15 N

Il-prodotti kollha jikkonformaw ma:	Reazzjoni għan-nar	Durabilità:
	Npd	Ħarsien mill-korrużjoni skond EN 13964, Klassi B

10. Release of asbestos

No content



Hyllinge 2021-02-10
 Saint Gobain Ecophon AB, Martin Tykesson
 Product Engineer Grids, Accessories & Lighting
 martin.tykesson@ecophon.se



DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO

(Ref: Regulamento (UE) n.o 305/2011)

No. 013DOP-C-20210202

1. Código de identificação único do produto-tipo:

Connect Other accessories (Fogo classe n.p.d, Classe durabilidade B)

2. Número do tipo, do lote ou da série, ou quaisquer outros elementos que permitam a identificação do produto de construção:

Connect Covering cup	Connect Spline
Connect Wall Spacer 5	Connect Stop clip
Connect Panel lock Dp	Connect Universal clip
Connect Flexiform clip	Connect Wing Distance
Connect Guiding pin	Connect Space bar connector
Connect Hygiene clip 20	Connect Panel fixing plate
Connect Ventilation grill A	Connect Fixing plate
Connect F Spline	Connect Flexible Wall trim

3. Utilização ou utilizações previstas do produto de construção, de acordo com a especificação técnica harmonizada aplicável:

Suspenso componente subestrutura teto para uso interno em edifícios

4. Nome, designação comercial ou marca comercial registada e endereço de contacto do fabricante:

SAINT-GOBAIN Ecophon AB, Box 500, 26503 Hyllinge, Sweden, www.ecophon.com

5. Se aplicável, nome e endereço de contacto do mandatário:

Não aplicável

6. Sistema ou sistemas de avaliação e verificação da regularidade do desempenho do produto de construção tal como previsto no anexo V:

System 3 & 4 sistema

7. No caso de uma declaração de desempenho relativa a um produto de construção abrangido por uma norma harmonizada:

SP (Notificado n° 0402 do corpo) realizaram testes de tipo para produtos sob sistema 3

8. No caso de uma declaração de desempenho relativa a um produto de construção para o qual tenha sido emitida uma Avaliação Técnica Europeia:

Não aplicável

9. Desempenho declarado:

Todas as características listadas na tabela são determinadas em norma harmonizada EN 13964:2014

Propriedades não listadas na tabela têm o valor NPD (no performance determined)

Produto	Características essenciais	Desempenho declarado:
Connect Covering cup	N/A	Npd
Connect Wall Spacer 5	N/A	Npd
Connect Panel lock Dp	N/A	Npd
Connect Flexiform clip	N/A	Npd
Connect Universal clip	N/A	Npd
Connect F Spline	N/A	Npd
Connect Ventilation grill A	N/A	Npd
Connect Guiding pin	N/A	Npd
Connect Hygiene clip 20	N/A	Npd
Connect Spline	N/A	Npd
Connect Stop clip	N/A	Npd
Connect Wing Distance	N/A	Npd
Connect Panel fixing plate	Carga serviço, Aula 1	110 N
Connect Fixing plate	Carga serviço, Aula 1	Npd
Connect Flexible Wall trim	Carga serviço, palmo=1200mm, Aula 1	15 N

Todos os produtos estão em conformidade com:	Reacção ao fogo	Durabilidade:
	Npd	Protecção contra a corrosão de acordo com EN 13964, Classe B

10. Release of asbestos

No content



Hyllinge 2021-02-10
 Saint Gobain Ecophon AB, Martin Tykesson
 Product Engineer Grids, Accessories & Lighting
 martin.tykesson@ecophon.se



DECLARAȚIA DE PERFORMANȚĂ

(Ref: Regulamentul (UE) nr. 305/2011)

No. 013DOP-C-20210202

1. Cod unic de identificare al produsului-tip:

Connect Other accessories (Clasa de incendiu n.p.d, Clasa de durabilitate B)

2. Tipul, lotul sau numărul de serie sau orice alt element care permite identificarea produsului pentru construcții astfel:

Connect Covering cup	Connect Spline
Connect Wall Spacer 5	Connect Stop clip
Connect Panel lock Dp	Connect Universal clip
Connect Flexiform clip	Connect Wing Distance
Connect Guiding pin	Connect Space bar connector
Connect Hygiene clip 20	Connect Panel fixing plate
Connect Ventilation grill A	Connect Fixing plate
Connect F Spline	Connect Flexible Wall trim

3. Utilizarea sau utilizările preconizate ale produsului pentru construcții, în conformitate cu specificația tehnică armonizată aplicabilă:

Componentă plafon infrastructura suspendat pentru utilizarea pe plan intern în clădiri

4. Numele, denumirea socială sau marca înregistrată și adresa de contact a fabricantului:

SAINT-GOBAIN Ecophon AB, Box 500, 26503 Hyllinge, Sweden, www.ecophon.com

5. După caz, numele și adresa de contact a reprezentantului autorizat:

Nu se aplică

6. Sistemul sau sistemele de evaluare și verificare a constanței performanței produsului pentru construcții, astfel cum este prevăzut în anexa V:

Sistem 3 & 4 de sistem

7. În cazul declarației de performanță privind un produs pentru construcții acoperit de un standard armonizat:

SP (organism notificat nr 0402) efectuat teste de tip pentru produsele în conformitate cu sistemul 3

8. În cazul declarației de performanță pentru un produs pentru construcții pentru care s-a emis o evaluare tehnică europeană:

Nu se aplică

9. Performanța declarată:

Toate caracteristicile enumerate în tabel sunt stabilite în standardul armonizat EN 13964:2014
 Proprietăți care nu sunt enumerate în tabelul au valoare NPD (no performance determined)

Produs	Caracteristici esențiale	Performanța declarată:
Connect Covering cup	N/A	Npd
Connect Wall Spacer 5	N/A	Npd
Connect Panel lock Dp	N/A	Npd
Connect Flexiform clip	N/A	Npd
Connect Universal clip	N/A	Npd
Connect F Spline	N/A	Npd
Connect Ventilation grill A	N/A	Npd
Connect Guiding pin	N/A	Npd
Connect Hygiene clip 20	N/A	Npd
Connect Spline	N/A	Npd
Connect Stop clip	N/A	Npd
Connect Wing Distance	N/A	Npd
Connect Panel fixing plate	Sarcină de serviciu, Clasă 1	110 N
Connect Fixing plate	Sarcină de serviciu, Clasă 1	Npd
Connect Flexible Wall trim	Sarcină de serviciu, lungime=1200mm, Clasă 1	15 N

Toate produsele sunt conforme cu:	Reacție la foc	Durabilitate:
	Npd	Protecție la coroziune în conformitate cu EN 13964, Clasa B

10. Release of asbestos

No content



Hyllinge 2021-02-10
 Saint Gobain Ecophon AB, Martin Tykesson
 Product Engineer Grids, Accessories & Lighting
 martin.tykesson@ecophon.se



VOHLÁSENIE O PARAMETROCH

(Ref: Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 305/2011)

No. 013DOP-C-20210202

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:

Connect Other accessories (Trieda požiarnej odolnosti n.p.d, Trvanlivosť Trieda B)

2. Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci identifikáciu stavebného výrobku:

Connect Covering cup	Connect Spline
Connect Wall Spacer 5	Connect Stop clip
Connect Panel lock Dp	Connect Universal clip
Connect Flexiform clip	Connect Wing Distance
Connect Guiding pin	Connect Space bar connector
Connect Hygiene clip 20	Connect Panel fixing plate
Connect Ventilation grill A	Connect Fixing plate
Connect F Spline	Connect Flexible Wall trim

3. Zamýšľané použitia stavebného výrobku, v súlade s uplatniteľnou harmonizovanou technickou špecifikáciou:

Strop spodok komponenta pre použitie interne v budovách

4. Meno, registrované obchodné meno alebo registrovaná ochranná známka a kontaktná adresa výrobcu:

SAINT-GOBAIN Ecophon AB, Box 500, 26503 Hyllinge, Sweden, www.ecophon.com

5. V prípade potreby meno a kontaktná adresa splnomocneného zástupcu:

Nevzťahuje sa

6. Systém alebo systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov stavebného výrobku, ako sa uvádzajú v prílohe V:

Systém 3-systém 4

7. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý sa vzťahuje harmonizovaná norma:

SP (autorizovaná osoba n° 0402) vykonáva typové skúšky pre výrobky podľa systému 3

8. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý bolo vypracované európske technické posúdenie:

Nevzťahuje sa

9. Deklarované parametre:

Všetky vlastnosti uvedené v tabuľke sú stanovené v harmonizovanej norme EN 13964:2014
Vlastnosti, ktoré nie sú uvedené v tabuľke majú hodnotu NPD (no performance determined)

Produkt	Základné charakteristiky	Deklarované parametre:
Connect Covering cup	N/A	Npd
Connect Wall Spacer 5	N/A	Npd
Connect Panel lock Dp	N/A	Npd
Connect Flexiform clip	N/A	Npd
Connect Universal clip	N/A	Npd
Connect F Spline	N/A	Npd
Connect Ventilation grill A	N/A	Npd
Connect Guiding pin	N/A	Npd
Connect Hygiene clip 20	N/A	Npd
Connect Spline	N/A	Npd
Connect Stop clip	N/A	Npd
Connect Wing Distance	N/A	Npd
Connect Panel fixing plate	Zaťaženie Service, Triedny 1	110 N
Connect Fixing plate	Zaťaženie Service, Triedny 1	Npd
Connect Flexible Wall trim	Zaťaženie Service, rozpätie=1200mm, Triedny 1	15 N

Všetky produkty spĺňajú:	Reakcia na oheň	Trvanlivosť:
	Npd	Ochrana proti korózii podľa STN EN 13964, trieda B

10. Release of asbestos

No content



Hyllinge 2021-02-10
Saint Gobain Ecophon AB, Martin Tykesson
Product Engineer Grids, Accessories & Lighting
martin.tykesson@ecophon.se



IZJAVA O LASTNOSTIH

(Ref: Uredba (EU) št. 305/2011)

No. 013DOP-C-20210202

1. Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda:

Connect Other accessories (Požarni razred n.p.d, Trajnost Class B)

2. Tip, serijska ali zaporedna številka ali kateri koli drug element, na podlagi katerega je mogoče prepoznati gradbene proizvode:

Connect Covering cup	Connect Spline
Connect Wall Spacer 5	Connect Stop clip
Connect Panel lock Dp	Connect Universal clip
Connect Flexiform clip	Connect Wing Distance
Connect Guiding pin	Connect Space bar connector
Connect Hygiene clip 20	Connect Panel fixing plate
Connect Ventilation grill A	Connect Fixing plate
Connect F Spline	Connect Flexible Wall trim

3. Predvidena uporaba ali predvidene vrste uporabe gradbenega proizvoda v skladu z veljavno harmonizirano tehnično specifikacijo:

Spuščen strop podkonstrukcijo komponenta za uporabo interno v stavbah

4. Ime, registrirano trgovsko ime ali registrirana blagovna znamka in naslov proizvajalca:

SAINT-GOBAIN Ecophon AB, Box 500, 26503 Hyllinge, Sweden, www.ecophon.com

5. Po potrebi ime ali naslov pooblaščenega zastopnika:

Se ne uporablja

6. Sistem ali sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti gradbenega proizvoda, kot je določeno v Prilogi V:

Sistem 3 in sistem 4

7. Za izjavo o lastnostih glede gradbenega proizvoda, za katerega velja harmoniziran standard:

SP (priglašeni organ n° 0402) izvedli testiranje tipa za proizvode po sistemu 3

8. Za izjavo o lastnostih glede gradbenega proizvoda, za katerega je bila izdana evropska tehnična ocena:

Se ne uporablja

9. Navedena lastnost:

Vse lastnosti, našteje v tabeli so določene v usklajenem standardu EN 13964:2014

Lastnosti, ki niso navedene v tabeli vrednost NPD (no performance determined)

Izdelek	Bistvene značilnosti	Navedena lastnost:
Connect Covering cup	N/A	Npd
Connect Wall Spacer 5	N/A	Npd
Connect Panel lock Dp	N/A	Npd
Connect Flexiform clip	N/A	Npd
Connect Universal clip	N/A	Npd
Connect F Spline	N/A	Npd
Connect Ventilation grill A	N/A	Npd
Connect Guiding pin	N/A	Npd
Connect Hygiene clip 20	N/A	Npd
Connect Spline	N/A	Npd
Connect Stop clip	N/A	Npd
Connect Wing Distance	N/A	Npd
Connect Panel fixing plate	Service obremenitev, Razred 1	110 N
Connect Fixing plate	Service obremenitev, Razred 1	Npd
Connect Flexible Wall trim	Service obremenitev, razpon=1200mm, Razred 1	15 N

Vsi izdelki v skladu z:	Reakcija na ogenj	Trajnost:
	Npd	Protikorozijska zaščita v skladu z EN 13964, razred B

10. Release of asbestos

No content



Hyllinge 2021-02-10
 Saint Gobain Ecophon AB, Martin Tykesson
 Product Engineer Grids, Accessories & Lighting
 martin.tykesson@ecophon.se



ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

(Ref: Regulation (EU) No 305/2011)

No. 013DOP-C-20210202

1. Уникален идентификационен код на типа продукт:

Connect Other accessories (пожар клас n.p.d, Дълготрайност клас B)

2. Тип, партиден или сериен номер или друг елемент, който позволява да се идентифицира строителният продукт съгласно изискванията на член 11:

Connect Covering cup	Connect Spline
Connect Wall Spacer 5	Connect Stop clip
Connect Panel lock Dp	Connect Universal clip
Connect Flexiform clip	Connect Wing Distance
Connect Guiding pin	Connect Space bar connector
Connect Hygiene clip 20	Connect Panel fixing plate
Connect Ventilation grill A	Connect Fixing plate
Connect F Spline	Connect Flexible Wall trim

3. Предвидена употреба или употреби на строителния продукт в съответствие с приложимата хармонизирана спецификация:

Окачен таван подструктура компонент за използване вътрешно в сгради

4. Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес за контакт на производителя съгласно изискванията на член 11:

SAINT-GOBAIN Ecophon AB, Box 500, 26503 Hyllinge, Sweden, www.ecophon.com

5. Когато е приложимо, име и адрес за контакт на упълномощения представител:

Не е приложимо

6. Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителния продукт, както са изложени в приложение V:

Система 3 и 4 система

7. В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, обхванат от хармонизиран стандарт:

SP (нотифициран орган п ° 0402) извършва изпитване на типа на продуктите от системата 3

8. В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, за който е издадена европейска техническа оценка:

Не е приложимо

9. Декларирани експлоатационни показатели

Всички характеристики, изброени в таблицата са определени в хармонизирания стандарт EN 13964:2014

Информацията не са изброени в таблицата имат стойност

продукт	Основни характеристики	Декларирани експлоатационни показатели
Connect Covering cup	N/A	Npd
Connect Wall Spacer 5	N/A	Npd
Connect Panel lock Dp	N/A	Npd
Connect Flexiform clip	N/A	Npd
Connect Universal clip	N/A	Npd
Connect F Spline	N/A	Npd
Connect Ventilation grill A	N/A	Npd
Connect Guiding pin	N/A	Npd
Connect Hygiene clip 20	N/A	Npd
Connect Spline	N/A	Npd
Connect Stop clip	N/A	Npd
Connect Wing Distance	N/A	Npd
Connect Panel fixing plate	натоварване Service, клас 1	110 N
Connect Fixing plate	натоварване Service, клас 1	Npd
Connect Flexible Wall trim	натоварване Service, педя=1200mm, клас 1	15 N

Всички продукти са в съответствие с:	Реакция на огън	Трайност:
	Npd	Защита от корозия, съгласно EN 13964, клас B

10. Release of asbestos

No content



Hyllinge 2021-02-10
 Saint Gobain Ecophon AB, Martin Tykesson
 Product Engineer Grids, Accessories & Lighting
 martin.tykesson@ecophon.se



IZJAVA O SVOJSTVIMA

(Ref: Propis (EU) br. 305/2011)

No. 013DOP-C-20210202

1. Jedinstveni identifikacijski kod vrste proizvoda:

Druga oprema Connect (razred reakcije na požar n.p.d., razred izdržljivosti B)

2. Element koji omogućuje identifikaciju građevnog proizvoda:

Connect Covering cup	Connect Spline
Connect Wall Spacer 5	Connect Stop clip
Connect Panel lock Dp	Connect Universal clip
Connect Flexiform clip	Connect Wing Distance
Connect Guiding pin	Connect Space bar connector
Connect Hygiene clip 20	Connect Fixing plate
Connect Ventilation grill A	Connect Fixing plate
Connect F Spline	Connect Flexible Wall trim

3. Namijenjena upotreba (u skladu s usklađenom tehničkom normom):

Komponenta ovješene stropne konstrukcije za unutarnju upotrebu u građevinama

4. Naziv, registrirani trgovački naziv i kontaktna adresa proizvođača:

SAINT-GOBAIN Ecophon AB, Box 500, 26503 Hyllinge, Sweden, www.ecophon.com

5. Naziv i kontaktna adresa ovlaštenog predstavnika:

Nije primjenjivo

6. Sustav ili sustavi ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava građevnih proizvoda:

Sustav 3 i sustav 4

7. Ako postoji izjava o svojstvima koja se odnosi na građevni proizvod obuhvaćen usklađenom normom:

SP (ovlašteno tijelo br. 0402) provelo je ispitivanje tipa proizvoda pod sustavom 3

8. Ako postoji izjava o svojstvima koja se odnosi na građevni proizvod za koji je izdana Europska tehnička ocjena:

Nije primjenjivo

9. Objavljena svojstva:

Sve karakteristike navedene u tablici određene su u usklađenoj normi EN 13964:2014
Svojstva koja nisu navedena u tablici (svojstva loma, toplinska vodljivost i izdržljivost) nemaju utvrđena svojstva (Npd, No performance determined).

Proizvod	Osnovne karakteristike	Objavljena svojstva:
Connect Covering cup	N/A	Npd
Connect Wall Spacer 5	N/A	Npd
Connect Panel lock Dp	N/A	Npd
Connect Flexiform clip	N/A	Npd
Connect Universal clip	N/A	Npd
Connect F Spline	N/A	Npd
Connect Ventilation grill A	N/A	Npd
Connect Guiding pin	N/A	Npd
Connect Hygiene clip 20	N/A	Npd
Connect Spline	N/A	Npd
Connect Stop clip	N/A	Npd
Connect Wing Distance	N/A	Npd
Connect Fixing plate	Radno opterećenje, Razred 1	110 N
Connect Fixing plate	Radno opterećenje, Razred 1	Npd
Connect Flexible Wall trim	Radno opterećenje, raspon=1200mm, Razred 1	15 N

Svi proizvodi ispunjavaju:	Požarna otpornost	Izdržljivost:
	Npd	Zaštita od korozije u skladu s EN 13964, klasa B

10. Release of asbestos

No content



Hyllinge 2021-02-10
Saint Gobain Ecophon AB, Martin Tykesson
Product Engineer Grids, Accessories & Lighting
martin.tykesson@ecophon.se



DEKLARACIJA O PERFORMANSAMA

(Ref: Odredba (EU) br. 305/2011)

No. 013DOP-C-20210202

1. Jedinstvena identifikacija vrste proizvoda:

Druga oprema Connect (klasa požara n.p.d, klasa izdržljivosti B)

2. Vrsta, deo ili seiski broj koji omogućava identifikaciju:

Connect Covering cup	Connect Spline
Connect Wall Spacer 5	Connect Stop clip
Connect Panel lock Dp	Connect Universal clip
Connect Flexiform clip	Connect Wing Distance
Connect Guiding pin	Connect Space bar connector
Connect Hygiene clip 20	Connect Fixing plate
Connect Ventilation grill A	Connect Fixing plate
Connect F Spline	Connect Flexible Wall trim

3. Namena (prema harmonizovanim tehničkim specifikacijama):

Komponenta podstrukture spušenog plafona za unutrašnju upotrebu u zgradama

4. Naziv, registrovani trgovački naziv i kontakt adresa proizvođača:

SAINT-GOBAIN Ecophon AB, Box 500, 26503 Hyllinge, Sweden, www.ecophon.com

5. Naziv i kontakt adresa ovlašćenog predstavnika:

Nije primenljivo

6. Sistemi procene i verifikacije konstantnosti performansi građevinskog proizvoda:

Sistem 3 i sistem 4

7. Predmet građevinskog proizvoda pokrivenog harmonizovanim standardom:

SP (Ovlašćeno telo br. 0402) izvršilo je testiranje tipa za proizvode pod sistemom 3

8. Predmet građevinskog proizvoda za koji je izdata Evropska tehnička procena:

Nije primenljivo

9. Deklarisane performanse:

Sve karakteristike navedene u tabeli su utvrđene u harmonizovanom standardu EN 13964:2014

Svojstva koja nisu navedena u tabeli (svojstva razbijanja, toplotna provodljivost i izdržljivost) imaju vrednost Npd (performansa nije utvrđena).

Proizvod	Osnovne karakteristike	Deklarisane performanse:
Connect Covering cup	N/A	Npd
Connect Wall Spacer 5	N/A	Npd
Connect Panel lock Dp	N/A	Npd
Connect Flexiform clip	N/A	Npd
Connect Universal clip	N/A	Npd
Connect F Spline	N/A	Npd
Connect Ventilation grill A	N/A	Npd
Connect Guiding pin	N/A	Npd
Connect Hygiene clip 20	N/A	Npd
Connect Spline	N/A	Npd
Connect Stop clip	N/A	Npd
Connect Wing Distance	N/A	Npd
Connect Fixing plate	Raspon, Klasa 1	110 N
Connect Fixing plate	Raspon, Klasa 1	Npd
Connect Flexible Wall trim	Raspon, radnog opterećenja=1200mm, Klasa 1	15 N

Svi proizvodi su u skladu sa:	Reakcija na požar	Izdržljivost:
	Npd	Zaštita od korozije prema EN 13964, klasa B

10. Release of asbestos

No content



Hyllinge 2021-02-10
 Saint Gobain Ecophon AB, Martin Tykesson
 Product Engineer Grids, Accessories & Lighting
 martin.tykesson@ecophon.se

