


# Declaration of performance

022DOP-C-20200930

|                                                                                                                  |                                                                                                                  |                                                                                                                  |                                                                                                                   |                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><a href="#"><u>UK</u></a>   | <br><a href="#"><u>DE</u></a>   | <br><a href="#"><u>FR</u></a>   | <br><a href="#"><u>ES</u></a>   | <br><a href="#"><u>SE</u></a>   |
| <br><a href="#"><u>NL</u></a>   | <br><a href="#"><u>FI</u></a>   | <br><a href="#"><u>DK</u></a>   | <br><a href="#"><u>PL</u></a>   | <br><a href="#"><u>CZ</u></a>   |
| <br><a href="#"><u>IT</u></a>  | <br><a href="#"><u>IE</u></a>  | <br><a href="#"><u>AT</u></a>  | <br><a href="#"><u>EE</u></a>  | <br><a href="#"><u>GR</u></a>  |
| <br><a href="#"><u>BE</u></a> | <br><a href="#"><u>LU</u></a> | <br><a href="#"><u>LV</u></a> | <br><a href="#"><u>LT</u></a> | <br><a href="#"><u>HU</u></a> |
| <br><a href="#"><u>MT</u></a> | <br><a href="#"><u>PT</u></a> | <br><a href="#"><u>RO</u></a> | <br><a href="#"><u>SK</u></a> | <br><a href="#"><u>SL</u></a> |
| <br><a href="#"><u>BG</u></a> | <br><a href="#"><u>HR</u></a> | <br><a href="#"><u>RS</u></a> |                                                                                                                   |                                                                                                                    |

## DECLARATION OF PERFORMANCE

(Ref: Regulation (EU) No 305/2011 )

**No. 022DOP-C-20200930**

**1. Unique identification code of the product-type:**

Connect Adjustable hangers C1 (Fire class A1, Durability Class B)

**2. Element allowing identification of the construction product:**

Connect Adj. Hanger tw hook C1  
Connect Adjustable wire hanger  
Connect Adj hanger w. eye  
Connect Adjustable hanger C1  
Connect Adjustable hook  
Connect Adjust direct bracket  
Connect Adjust bracket

**3. Intended use (according harmonized technical specification):**

Suspended ceiling substructure component for use internally in buildings

**4. Name, registered trade name and contact address of the manufacturer:**

SAINT-GOBAIN Ecophon AB, Box 500, 26503 Hyllinge, Sweden, [www.ecophon.com](http://www.ecophon.com)

**5. Name and contact address of the authorized representative:**

Not applicable

**6. System(s) of Assessment and Verification of Constancy of Performance of the construction product:**

System 3 & system 4

**7. Case a construction product covered by a harmonised standard:**

SP (Notified Body n°0402) performed type testing for products under system 3

**8. Case of a construction product for which a European Technical Assessment has been issued:**

Not applicable

**9. Declared performance:**

All characteristics listed in the table are determined in harmonized standard EN 13964:2014  
Properties not listed in the table have the value Npd (No performance determined).

| Product                                   | Essential characteristics | Declared performance: |
|-------------------------------------------|---------------------------|-----------------------|
| Connect Adj. Hanger tw hook C1 (standard) | Service load              | 233 N                 |
| Connect Adjustable wire hanger            | Service load              | 233 N                 |
| Connect Adj hanger w. eye                 | Service load              | 233 N                 |
| Connect Adjustable hanger C1              | Service load              | 233 N                 |
| Connect Adjustable hook                   | Service load              | 233 N                 |
| Connect Adjust bracket                    | Service load              | 110 N                 |
| Connect Adjust direct bracket             | Service load              | 233 N                 |
| Connect Adj. Hanger tw hook C1 (ø3,2)     | Service load              | 233 N                 |

|                          |                  |                                                     |
|--------------------------|------------------|-----------------------------------------------------|
| All products conform to: | Reaction to fire | Durability:                                         |
|                          | Euroclass A1     | Corrosion protection according to EN 13964, Class B |

**10. Release of asbestos**

No content



Hyllinge 2020-09-30  
Saint Gobain Ecophon AB, Martin Tykesson  
Product Engineer Grids, Accessories & Lighting  
martin.tykesson@ecophon.se



## LEISTUNGSERKLÄRUNG

(Ref: Verordnung (EU) Nr. 305/2011 )

**No. 022DOP-C-20200930**

**1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:**

Connect justierbare Abhänger C1 (Brandverhalten: Klasse A1, Dauerhaftigkeit: Korrosionsschutzklasse B)

**2. Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts:**

Connect Schnellspannabhänger geb. Haken C1  
Connect justierbarer Seilabhänger  
Connect Schnellspannabhänger C1  
Connect Schnellspannabhänger C1  
Connect justierbarer Haken  
Connect just. Direktbefestigungsklammer  
Connect justierbarer Direktbefestiger

**3. Vorgesehener Verwendungszweck des Bauprodukts (gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation):**

Komponenten der Unterkonstruktion für abgehängte Decken zur Verwendung in Gebäuden

**4. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers:**

SAINT-GOBAIN Ecophon AB, Box 500, 26503 Hyllinge, Sweden, [www.ecophon.com](http://www.ecophon.com)

**5. Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten:**

Nicht anwendbar

**6. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts:**

System 3 & System 4

**7. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird:**

SP (Benannte Stelle n° 0402) hat die Typprüfungen Produkte unter System 3 vorgenommen

**8. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, für das eine Europäische Technische Bewertung ausgestellt worden ist:**

Nicht anwendbar

**9. Erklärte Leistung:**

Alle in der Tabelle aufgeführten Eigenschaften sind in der harmonisierten Norm EN 13964:2014 ermittelt.


Eigenschaften, die nicht in der Tabelle aufgeführt sind haben den Wert Npd (No performance determined = keine Leistung festgestellt).

| Produkte                                              | Wesentliche Merkmale | Erklärte Leistung: |
|-------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|
| Connect Schnellspannabhänger geb. Haken C1 (standard) | Nutzlast             | 233 N              |
| Connect justierbarer Seilabhänger                     | Nutzlast             | 233 N              |
| Connect Schnellspannabhänger C1                       | Nutzlast             | 233 N              |
| Connect Schnellspannabhänger C1                       | Nutzlast             | 233 N              |
| Connect justierbarer Haken                            | Nutzlast             | 233 N              |
| Connect justierbarer Direktbefestiger                 | Nutzlast             | 110 N              |
| Connect just. Direktbefestigungsklammer               | Nutzlast             | 233 N              |
| Connect Schnellspannabhänger geb. Haken C1 (ø3,2)     | Nutzlast             | 233 N              |

|                                |                              |                                           |
|--------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------|
| Alle Produkte sind konform zu: | Prüfungen zum Brandverhalten | Dauerhaftigkeit:                          |
|                                | Euroklasse A1                | Korrosionsschutz gemäß EN 13964, Klasse B |

**10. Release of asbestos**

No content



Hyllinge 2020-09-30  
 Saint Gobain Ecophon AB, Martin Tykesson  
 Product Engineer Grids, Accessories & Lighting  
 martin.tykesson@ecophon.se



## DÉCLARATION DES PERFORMANCES

(Ref: Règlement (UE) no 305/2011 )

**No. 022DOP-C-20200930**

**1. Code d'identification unique du produit type:**

Connect Adjustable hangers C1 (Classement au feu A1, Durabilité Class B)

**2. Numéro de type, de lot ou de série ou tout autre élément permettant l'identification du produit de construction:**

Connect Adj. Hanger tw hook C1  
Connect Adjustable wire hanger  
Connect Adj hanger w. eye  
SUSPENTE REGLABLE 3762  
Connect Adjustable hook  
Connect Adjust direct bracket  
Connect Adjust bracket

**3. Usage ou usages prévus du produit de construction, conformément à la spécification technique harmonisée applicable:**

Composant d'ossature de plafond suspendu pour usage intérieur dans les bâtiments

**4. Nom, raison sociale ou marque déposée et adresse de contact du fabricant**

SAINT-GOBAIN Ecophon AB, Box 500, 26503 Hyllinge, Sweden, [www.ecophon.com](http://www.ecophon.com)

**5. Le cas échéant, nom et adresse de contact du mandataire:**

Non applicable

**6. Le ou les systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction, conformément à l'annexe V:**

Système 3 & système 4

**7. Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction couvert par une norme harmonisée:**

Le laboratoire SP (Organisme Notifié n°0402) a réalisé des essais du produit type selon le système 3

**8. Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction pour lequel une évaluation technique européenne a été délivrée:**

Non applicable

**9. Performances déclarées:**

Toutes les caractéristiques indiquées dans le tableau sont déterminés dans la norme harmonisée EN 13964:2014

Propriétés qui n'apparaissent pas dans le tableau ont la valeur Npd (No performance determined).

| Produits                                  | Caractéristiques essentielles | Performances déclarées: |
|-------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------|
| Connect Adj. Hanger tw hook C1 (standard) | Charge de service             | 233 N                   |
| Connect Adjustable wire hanger            | Charge de service             | 233 N                   |
| Connect Adj hanger w. eye                 | Charge de service             | 233 N                   |
| SUSPENTE REGLABLE 3762                    | Charge de service             | 233 N                   |
| Connect Adjustable hook                   | Charge de service             | 233 N                   |
| Connect Adjust bracket                    | Charge de service             | 110 N                   |
| Connect Adjust direct bracket             | Charge de service             | 233 N                   |
| Connect Adj. Hanger tw hook C1 (ø3,2)     | Charge de service             | 233 N                   |

|                                       |                 |                                                                  |
|---------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------|
| Tous les produits sont conformes aux: | Réaction au feu | Durabilité:                                                      |
|                                       | Euroclasse A1   | Protection contre la corrosion selon la norme EN 13964, classe B |

**10. Release of asbestos**

No content



Hyllinge 2020-09-30  
 Saint Gobain Ecophon AB, Martin Tykesson  
 Product Engineer Grids, Accessories & Lighting  
 martin.tykesson@ecophon.se



## DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

(Ref: Reglamento (UE) no 305/2011 )

**No. 022DOP-C-20200930**

**1. Código de identificación única del producto tipo:**

Connect Suspensión regulable C1 (Clase Fuego A1, Clase Durabilidad B)

**2. Tipo, lote o número de serie o cualquier otro elemento que permita la identificación del producto de construcción:**

Connect Varilla reg. gancho C1  
Connect Pieza de cuelgue  
Connect Varilla ojo-gancho  
Connect Varilla regulable C1  
Connect Pieza de cuelgue  
Connect Escuadra regulable  
Connect Escuadra regul. Solo

**3. Uso o usos previstos del producto de construcción, con arreglo a la especificación técnica armonizada aplicable: Componentes del sistema constructivo del techo suspendido para uso en el interior de edificios para obtener un falso techo instalado**

Suspendido componente subestructura del techo para uso interno en edificios

**4. . Nombre, nombre de la marca registrada y dirección de contacto del fabricante:**

SAINT-GOBAIN Ecophon AB, Box 500, 26503 Hyllinge, Sweden, [www.ecophon.com](http://www.ecophon.com)

**5. En su caso, nombre y dirección de contacto del representante autorizado:**

No es aplicable

**6. Sistema o sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones del producto de construcción tal como figura en el anexo V:**

Sistema 3 y sistema de 4

**7. En caso de declaración de prestaciones relativa a un producto de construcción para el que se ha emitido una Evaluación Técnica Europea:**

SP (Organismo Notificado n ° 0402) lleva a cabo las pruebas de tipo para productos bajo el sistema 3

**8. En caso de declaración de prestaciones relativa a un producto de construcción para el que se ha emitido una evaluación técnica europea:**

No es aplicable



**9. Prestaciones declaradas**

Todas las características indicadas en la tabla están determinadas en la norma armonizada EN 13964:2014

Las propiedades que no aparecen en la tabla tienen el valor Npd (No performance determined).

| Producto                                  | Características esenciales | Prestaciones declaradas |
|-------------------------------------------|----------------------------|-------------------------|
| Connect Varilla reg. gancho C1 (standard) | carga de servicio          | 233 N                   |
| Connect Pieza de cuelgue                  | carga de servicio          | 233 N                   |
| Connect Varilla ojo-gancho                | carga de servicio          | 233 N                   |
| Connect Varilla regulable C1              | carga de servicio          | 233 N                   |
| Connect Pieza de cuelgue                  | carga de servicio          | 233 N                   |
| Connect Escuadra regul. Solo              | carga de servicio          | 110 N                   |
| Connect Escuadra regulable                | carga de servicio          | 233 N                   |
| Connect Varilla reg. gancho C1 (ø3,2)     | carga de servicio          | 233 N                   |

|                                   |                              |                                                                 |
|-----------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Todos los productos se ajustan a: | Pruebas de reacción al fuego | Durabilidad:                                                    |
|                                   | Euroclass A1                 | Protección contra la corrosión según la norma EN 13964, clase B |

**10. Release of asbestos**

No content



Hyllinge 2020-09-30  
 Saint Gobain Ecophon AB, Martin Tykesson  
 Product Engineer Grids, Accessories & Lighting  
 martin.tykesson@ecophon.se



## PRESTANDEKLARATION

(Ref: Förordning (EU) nr 305/2011)

**No. 022DOP-C-20200930**

**1. Produkttypens unika identifikationskod:**

Connect Justerbar upphängning C1 (Brandklass A1, Hållbarhets klass B)

**2. Typ-, parti- eller serienummer som möjliggör identifiering :**

Connect Justerbar pendel  
Connect Wireupphängning  
Connect Justerbar pendel ögla  
Connect Justerbar pendel  
Connect Wirekrok Justerbar  
Connect Justerbart Direktfäste  
Connect Solo Justerbart Fäste

**3. Byggproduktens avsedda användning i enlighet med den tillämpliga, harmoniserade tekniska specifikationen:**

Komponenter till undertakskonstruktion för användning i byggnader inomhus

**4. Tillverkarens namn, registrerade företagsnamn samt kontaktadress:**

SAINT-GOBAIN Ecophon AB, Box 500, 26503 Hyllinge, Sweden, [www.ecophon.com](http://www.ecophon.com)

**5. I tillämpliga fall namn och kontaktadress för tillverkarens representant:**

Ej tillämpligt

**6. Systemet eller systemen för bedömning och fortlöpande kontroll av byggproduktens prestanda enligt bilaga V:**

System 3 & system 4

**7. För det fall att prestandadeklarationen avser en byggprodukt som omfattas av en harmoniserad standard:**

Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP (anmält organ nr. 0402) har utfört typprovning av produkterna under system 3

**8. För det fall att prestandadeklarationen avser en byggprodukt för vilken en europeisk teknisk bedömning har utfärdats:**

Ej tillämpligt

**9. Angiven prestanda:**

Alla egenskaper som anges i tabellen bestäms i den harmoniserade standarden EN 13964:2014

Egenskaper som inte nämns i tabellen har värdet NPD (No performance determined)

| Produkt                             | Väsentliga egenskaper | Angiven prestanda: |
|-------------------------------------|-----------------------|--------------------|
| Connect Justerbar pendel (standard) | Nyttolast             | 233 N              |
| Connect Wireupphängning             | Nyttolast             | 233 N              |
| Connect Justerbar pendel ögla       | Nyttolast             | 233 N              |
| Connect Justerbar pendel            | Nyttolast             | 233 N              |
| Connect Wirekrok Justerbar          | Nyttolast             | 233 N              |
| Connect Solo Justerbart Fäste       | Nyttolast             | 110 N              |
| Connect Justerbart Direktfäste      | Nyttolast             | 233 N              |
| Connect Justerbar pendel (ø3,2)     | Nyttolast             | 233 N              |

|                                      |                            |                                          |
|--------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------|
| Alla produkterna överensstämmer med: | Reaktion vid brandpåverkan | Hållbarhet:                              |
|                                      | Euroclass A1               | Korrosionsskydd enligt EN 13964, klass B |

**10. Release of asbestos**

No content



Hyllinge 2020-09-30  
 Saint Gobain Ecophon AB, Martin Tykesson  
 Product Engineer Grids, Accessories & Lighting  
 martin.tykesson@ecophon.se



## PRESTATIEVERKLARING

(Ref: Verordening (EU) nr. 305/2011)

**No. 022DOP-C-20200930**

**1. Unieke identificatiecode van het producttype:**

Connect Adjustable hangers C1 (Brandklasse A1, Duurzaamheid klasse B)

**2. Type-, partij- of serienummer, dan wel een ander identificatiemiddel voor het bouwproduct:**

Connect Adj. Hanger tw hook C1  
Connect Verstelbare Kabelhanger  
Connect Snelhanger met oog  
Connect snelhanger  
Connect Adjustable hook  
Connect Verstelbare Ophangbeugel 65-100  
Connect ophangbeugel Solo

**3. Beoogde gebruiken van het bouwproduct, overeenkomstig de toepasselijke geharmoniseerde technische specificatie:**

Plafond onderbouw component voor intern gebruik in gebouwen

**4. Naam, geregistreerde handelsnaam of geregistreerd handelsmerk en contactadres van de fabrikant:**

SAINT-GOBAIN Ecophon AB, Box 500, 26503 Hyllinge, Sweden, [www.ecophon.com](http://www.ecophon.com)

**5. Indien van toepassing, naam en contactadres van de gemachtigde:**

Niet van toepassing

**6. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct, vermeld in bijlage V:**

System 3 & 4-systeem

**7. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct dat onder een geharmoniseerde norm valt:**

SP (Aangemelde instantie n° 0402) uitgevoerd soort testen van producten onder het systeem 3

**8. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct waarvoor een Europese technische beoordeling is afgegeven:**

Niet van toepassing

**9. Aangegeven prestatie:**

Alle in de tabel genoemde kenmerken zijn vastgesteld in geharmoniseerde norm EN 13964:2014

Eigenschappen niet in de tabel hebben de waarde NPD (no performance determined)

| Product                                   | Essentiële kenmerken | Aangegeven prestatie: |
|-------------------------------------------|----------------------|-----------------------|
| Connect Adj. Hanger tw hook C1 (standard) | Nuttige belasting    | 233 N                 |
| Connect Verstelbare Kabelhanger           | Nuttige belasting    | 233 N                 |
| Connect Snelhanger met oog                | Nuttige belasting    | 233 N                 |
| Connect snelhanger                        | Nuttige belasting    | 233 N                 |
| Connect Adjustable hook                   | Nuttige belasting    | 233 N                 |
| Connect ophangbeugel Solo                 | Nuttige belasting    | 110 N                 |
| Connect Verstelbare Ophangbeugel 65-100   | Nuttige belasting    | 233 N                 |
| Connect Adj. Hanger tw hook C1 (ø3,2)     | Nuttige belasting    | 233 N                 |

|                             |                  |                                                |
|-----------------------------|------------------|------------------------------------------------|
| Alle producten voldoen aan: | Reactie op brand | Duurzaamheid:                                  |
|                             | Euroclass A1     | Corrosiebescherming volgens EN 13964, Klasse B |

**10. Release of asbestos**

No content



Hyllinge 2020-09-30  
 Saint Gobain Ecophon AB, Martin Tykesson  
 Product Engineer Grids, Accessories & Lighting  
 martin.tykesson@ecophon.se



## SUORITUSTASOILMOITUS

(Ref: Asetus (EU) N:o 305/2011)

**No. 022DOP-C-20200930**

**1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste:**

Connect säädettävät ripustimet C1 (Paloluokka A1, Kestävyysluokka B)

**2. Tyyppi-, erä- tai sarjanumero tai muu merkintä, jonka ansiosta rakennustuotteet voidaan tunnistaa:**

Connect säädettävä ripustin tw koukku C1  
Connect säädettävä vaijeriripustin  
Connect säädettävä ripustin (koukku & silmukka)  
Connect säädettävä ripustin C1  
Connect säädettävä koukku vaijerikiinnitykselle  
Connect säädettävä SKI-kiinnike  
Connect säädettävä kiinnike

**3. Sovellettavan yhdenmukaistetun teknisen eritelmän mukainen rakennustuotteen aiottu käyttötarkoitus tai -tarkoitukset:**

Alakaton rakennekomponentti rakennuksen sisällä käytettäväksi

**4. Valmistajan nimi sekä osoite, josta valmistajaan saa yhteyden:**

SAINT-GOBAIN Ecophon AB, Box 500, 26503 Hyllinge, Sweden, [www.ecophon.com](http://www.ecophon.com)

**5. Mahdollisen valtuutetun edustajan, jonka toimeksiantoon kohdassa eritellyt tehtävät, nimi sekä osoite, josta tähän saa yhteyden:**

Ei sovelleta

**6. Rakennustuotteen suoritustason pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmä(t) liitteen V mukaisesti:**

Järjestelmä 3 & järjestelmä 4

**7. Kun kyse on yhdenmukaistetun standardin piiriin kuuluvan rakennustuotteen suoritustasoilmoituksesta:**

SP (Ilmoitettu laitos n°0402) suoritti tyyppitestauksen tuotteille järjestelmän 3 mukaan

**8. Kun kyse on suoritustasoilmoituksesta, joka koskee rakennustuotetta, josta on annettu eurooppalainen tekninen arviointi:**

Ei sovelleta

**9. Ilmoitetut suoritustasot:**

Kaikki luetellut ominaisuudet taulukossa määritetään yhdenmukaistetun EN 13964:2014  
Ominaisuuksilla, joita ei ole lueteltu taulukossa on arvo Npd (suoritustasoa ei ole määritelty).

| Tuote                                               | Oleelliset ominaisuudet | Ilmoitetut suoritustasot: |
|-----------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------|
| Connect säädettävä ripustin tw koukku C1 (standard) | Käyttökuorma            | 233 N                     |
| Connect säädettävä vaijeriripustin                  | Käyttökuorma            | 233 N                     |
| Connect säädettävä ripustin (koukku & silmukka)     | Käyttökuorma            | 233 N                     |
| Connect säädettävä ripustin C1                      | Käyttökuorma            | 233 N                     |
| Connect säädettävä koukku vaijerikiinnitykselle     | Käyttökuorma            | 233 N                     |
| Connect säädettävä kiinnike                         | Käyttökuorma            | 110 N                     |
| Connect säädettävä SKI-kiinnike                     | Käyttökuorma            | 233 N                     |
| Connect säädettävä ripustin tw koukku C1 (ø3,2)     | Käyttökuorma            | 233 N                     |

|                            |                   |                                                       |
|----------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------|
| Kaikki tuotteet täyttävät: | Palo-ominaisuudet | Kestävyys:                                            |
|                            | Euroluokka A1     | Korroosiosuojaus standardin EN 13964 mukaan, Luokka B |

**10. Release of asbestos**

No content



Hyllinge 2020-09-30  
Saint Gobain Ecophon AB, Martin Tykesson  
Product Engineer Grids, Accessories & Lighting  
martin.tykesson@ecophon.se



## YDEEVNEDEKLARATION

(Ref: Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 305/2011)

**No. 022DOP-C-20200930**

**1. Varetypens unikke identifikationskode:**

Connect Adjustable hangers C1 (Brandklasse A1, Holdbarhed Klasse B)

**2. Type-, parti- eller serienummer eller en anden form for angivelse, ved hjælp af hvilken byggevaren kan identificeres:**

Connect Adj. Hanger tw hook C1

Connect justerbar wire

Connect justerbar strop C1

Connect justerbar strop C1

Connect justerbar wire krog

Connect direkte ophæng

Connect justerbar ophæng

**3. Byggevarens tilsigtede anvendelse eller anvendelser i overensstemmelse med den gældende harmoniserede tekniske specifikation:**

Komponenter for nedhængt loft underkonstruktion til brug indvendig i bygninger

**4. Fabrikantens navn, registrerede firmabetegnelse eller registrerede varemærke og kontaktadresse:**

SAINT-GOBAIN Ecophon AB, Box 500, 26503 Hyllinge, Sweden, [www.ecophon.com](http://www.ecophon.com)

**5. I givet fald navn og kontaktadresse på den bemyndigede repræsentant:**

Ikke egnet

**6. Systemet eller systemerne til vurdering og kontrol af konstansen af byggevarens ydeevne, jf. bilag V:**

System 3 & system 4

**7. Hvis ydeevnedeklarationen vedrører en byggevare, der er omfattet af en harmoniseret standard:**

SP (notificerede organ nr. 0402) udfører typeprøvning for produkter under system 3

**8. Hvis ydeevnedeklarationen vedrører en byggevare, for hvilken der er udstedt en europæisk teknisk vurdering:**

Ikke egnet



**9. Deklareret ydeevne:**

Alle variableerne i tabellen er fastlagt i den harmoniserede standard EN 13964:2014  
Egenskaber der ikke er anført i tabellen have værdien Npd (No performance determined).

| Produkt                                   | Væsentlige egenskaber | Deklareret ydeevne: |
|-------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| Connect Adj. Hanger tw hook C1 (standard) | Driftsbelastning      | 233 N               |
| Connect justerbar wire                    | Driftsbelastning      | 233 N               |
| Connect justerbar strop C1                | Driftsbelastning      | 233 N               |
| Connect justerbar strop C1                | Driftsbelastning      | 233 N               |
| Connect justerbar wire krog               | Driftsbelastning      | 233 N               |
| Connect justerbar ophæng                  | Driftsbelastning      | 110 N               |
| Connect direkte ophæng                    | Driftsbelastning      | 233 N               |
| Connect Adj. Hanger tw hook C1 (ø3,2)     | Driftsbelastning      | 233 N               |

|                                           |                   |                                                        |
|-------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------|
| Alle produkter er i overensstemmelse med: | Reaktion på brand | Holdbarhed:                                            |
|                                           | Euroclass A1      | Korrosionsbeskyttelse i henhold til EN 13964, Klasse B |

**10. Frigivelse af asbest**

Ingen indhold



Hyllinge 2020-09-30  
Saint Gobain Ecophon AB, Martin Tykesson  
Product Engineer Grids, Accessories & Lighting  
martin.tykesson@ecophon.se



## DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

(Ref: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011)

**No. 022DOP-C-20200930**

**1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu produktu:**

Connect Wieszaki regulowane C1 (klasa reakcji na ogień A1, klasa trwałości B)

**2. Numer typu, partii lub serii lub jakiegokolwiek inny element umożliwiający identyfikację wyrobu budowlanego:**

Connect Wieszak regulowany ugięty hak C1  
Connect Wieszak ciągnowy  
Connect Wieszak regulowany hak-oczko C1  
Connect Wieszak regulowany hak-hak C1  
Connect Karabińczyk do linek  
Connect Regulowane Mocowanie bezpośrednie  
Connect Mocowanie bezpośrednie

**3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie z mającą zastosowanie zharmonizowaną specyfikacją techniczną:**

Element podkonstrukcji sufitu podwieszonego instalowany wewnątrz budynków

**4. Nazwa, zastrzeżona nazwa handlowa i adres kontaktowy producenta:**

SAINT-GOBAIN Ecophon AB, Box 500, 26503 Hyllinge, Sweden, [www.ecophon.com](http://www.ecophon.com)

**5. Nazwa i adres kontaktowy upoważnionego przedstawiciela:**

Nie dotyczy

**6. System(y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego:**

System 3 i System 4

**7. W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego objętego normą zharmonizowaną:**

SP (Jednostka akredytowana nr 0402) przeprowadziła badanie typu dla wyrobów w systemie 3

**8. Przypadek wyrobu budowlanego, dla którego opublikowano Europejską Ocena Techniczną:**

Nie dotyczy

**9. Deklarowane właściwości użytkowe:**

Wszystkie właściwości wyszczególnione w poniższej tabeli reguluje zharmonizowana norma EN 13964:2014, Sufity podwieszane – Wymagania i metody badań.

Funkcje nie wymienione w tabeli mają wartość NPD (no performance determined, nie określono właściwości użytkowych)

| Typ wyrobu                                          | Właściwości mechaniczne   | Deklarowane właściwości użytkowe: |
|-----------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|
| Connect Wieszak regulowany ugięty hak C1 (standard) | Obciążenie eksploatacyjne | 233 N                             |
| Connect Wieszak ciągnowy                            | Obciążenie eksploatacyjne | 233 N                             |
| Connect Wieszak regulowany hak-oczko C1             | Obciążenie eksploatacyjne | 233 N                             |
| Connect Wieszak regulowany hak-hak C1               | Obciążenie eksploatacyjne | 233 N                             |
| Connect Karabińczyk do linek                        | Obciążenie eksploatacyjne | 233 N                             |
| Connect Mocowanie bezpośrednie                      | Obciążenie eksploatacyjne | 110 N                             |
| Connect Regulowane Mocowanie bezpośrednie           | Obciążenie eksploatacyjne | 233 N                             |
| Connect Wieszak regulowany ugięty hak C1 (ø3,2)     | Obciążenie eksploatacyjne | 233 N                             |

|                                                          |                  |                                                                       |
|----------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Wszystkie wyroby spełniają wymagania następujących norm: | Reakcja na ogień | Trwałość:                                                             |
|                                                          | Euroclass A1     | Ochrona przed korozją zgodna z wymaganiami normy EN 13964 dla klasy B |

**10. Release of asbestos**

No content



Hyllinge 2020-09-30  
 Saint Gobain Ecophon AB, Martin Tykesson  
 Product Engineer Grids, Accessories & Lighting  
 martin.tykesson@ecophon.se



## PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

(Ref: Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011)

**No. 022DOP-C-20200930**

**1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku:**

Connect Adjustable hangers C1 (Požární třída A1, Trvanlivost třída B)

**2. Typ, série nebo sériové číslo nebo jakýkoli jiný prvek umožňující identifikaci stavebních výrobků:**

Connect Adj. Hanger tw hook C1

Connect stavitelný lank. závěs

Connect stavit. závěs C1 - oko

Connect stavitelný závěs C1

Connect háček pro lank. závěs

Connect přímý stavitelný závěs

Connect přímý stavitelný závěs

**3. Zamýšlené použití nebo zamýšlená použití stavebního výrobku v souladu s příslušnou harmonizovanou technickou specifikací:**

Zavěšený stropní systém, pod hlavní konstrukcí určený pro vnitřní použití

**4. Jméno, firma nebo registrovaná obchodní známka a kontaktní adresa výrobce:**

SAINT-GOBAIN Ecophon AB, Box 500, 26503 Hyllinge, Sweden, [www.ecophon.com](http://www.ecophon.com)

**5. Případně jméno a kontaktní adresa zplnomocněného zástupce:**

Nevztahuje se

**6. Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků, jak je uvedeno v příloze V:**

Systém 3 & systém 4

**7. V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, na který se vztahuje harmonizovaná norma:**

SP (autorizovaná osoba dle n°0402) provádí typové zkoušky pro výrobky v systému 3

**8. V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, pro který bylo vydáno evropské technické posouzení:**

Nevztahuje se

**9. Vlastnosti uvedené v prohlášení:**

Všechny vlastnosti uvedené v tabulce jsou stanoveny v harmonizované normě EN 13964:2014

Vlastnosti, které nejsou uvedeny v tabulce (třepení, tepelná vodivost a trvanlivost mají hodnotu Npd (tj. nezjištěno).

| Výrobek                                   | Základní charakteristiky | Vlastnosti uvedené v prohlášení: |
|-------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|
| Connect Adj. Hanger tw hook C1 (standard) | Užitné zatížení          | 233 N                            |
| Connect stavitelný lank. závěs            | Užitné zatížení          | 233 N                            |
| Connect stavit. závěs C1 - oko            | Užitné zatížení          | 233 N                            |
| Connect stavitelný závěs C1               | Užitné zatížení          | 233 N                            |
| Connect háček pro lank. závěs             | Užitné zatížení          | 233 N                            |
| Connect přímý stavitelný závěs            | Užitné zatížení          | 110 N                            |
| Connect přímý stavitelný závěs            | Užitné zatížení          | 233 N                            |
| Connect Adj. Hanger tw hook C1 (ø3,2)     | Užitné zatížení          | 233 N                            |

|                           |                |                                                |
|---------------------------|----------------|------------------------------------------------|
| Všechny produkty splňují: | Reakce na oheň | Trvanlivost:                                   |
|                           | Euroclass A1   | Ochrana proti korozi dle ČSN EN 13964, třída B |

**10. Release of asbestos**

No content



Hyllinge 2020-09-30  
 Saint Gobain Ecophon AB, Martin Tykesson  
 Product Engineer Grids, Accessories & Lighting  
 martin.tykesson@ecophon.se



## DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

(Ref: Regolamento (UE) n. 305/2011)

**No. 022DOP-C-20200930**

**1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:**

Connect Adjustable hangers C1 (Classe antincendio A1, Durata Class B)

**2. Numero di tipo, lotto, serie o qualsiasi altro elemento che consenta l'identificazione del prodotto da costruzione:**

Connect Adj. Hanger tw hook C1  
Connect Adjustable wire hanger  
Connect Adj hanger w. eye  
Connect Adjustable hanger C1  
Connect Adjustable hook  
Connect Adjust direct bracket  
Connect Adjust bracket

**3. Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata:**

Componenti per struttura di controsoffitti sospesi per l'utilizzo all'interno degli edifici

**4. Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante:**

SAINT-GOBAIN Ecophon AB, Box 500, 26503 Hyllinge, Sweden, [www.ecophon.com](http://www.ecophon.com)

**5. Se opportuno, nome e indirizzo del mandatario**

Non applicabile

**6. Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione di cui all'allegato V:**

Sistema 3 & sistema 4

**7. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione che rientra nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata:**

SP ( Notifica Corpo n°0402 ) tipo di prove effettuate per i prodotti con il sistema 3

**8. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione per il quale è stata rilasciata una valutazione tecnica europea:**

Non applicabile

**9. Prestazione dichiarata:**

Tutte le caratteristiche elencate nella tabella sono determinati a norma armonizzata EN 13964:2014

Proprietà non elencate nella tabella hanno il valore NPD (no performance determined)

| Prodotto                                  | Caratteristiche essenziali | Prestazione dichiarata: |
|-------------------------------------------|----------------------------|-------------------------|
| Connect Adj. Hanger tw hook C1 (standard) | carico di servizio         | 233 N                   |
| Connect Adjustable wire hanger            | carico di servizio         | 233 N                   |
| Connect Adj hanger w. eye                 | carico di servizio         | 233 N                   |
| Connect Adjustable hanger C1              | carico di servizio         | 233 N                   |
| Connect Adjustable hook                   | carico di servizio         | 233 N                   |
| Connect Adjust bracket                    | carico di servizio         | 110 N                   |
| Connect Adjust direct bracket             | carico di servizio         | 233 N                   |
| Connect Adj. Hanger tw hook C1 (ø3,2)     | carico di servizio         | 233 N                   |

|                                   |                   |                                                                     |
|-----------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Tutti i prodotti sono conformi a: | Reazione al fuoco | Durata:                                                             |
|                                   | Euroclass A1      | Protezione contro la corrosione secondo la norma EN 13964, Classe B |

**10. Release of asbestos**

No content



Hyllinge 2020-09-30  
 Saint Gobain Ecophon AB, Martin Tykesson  
 Product Engineer Grids, Accessories & Lighting  
 martin.tykesson@ecophon.se



## DEARBHÚ FEIDHMÍOCHTA

(Ref: Rialachán (AE) Uimh. 305/2011 )

**No. 022DOP-C-20200930**

**1. Cód uathúil aitheantais an chineáil táirge:**

Connect Adjustable hangers C1 (rang dóiteáin A1, Marthanacht Class B)

**2. Uimhir chineáil, baiscuimhir nó uimhir sraithe nó aon eilimint eile lena bhféadfar táirge foirgníochta a shainaithint:**

Connect Adj. Hanger tw hook C1  
Connect Adjustable wire hanger  
Connect Adj hanger w. eye  
Connect Adjustable hanger C1  
Connect Adjustable hook  
Connect Adjust direct bracket  
Connect Adjust bracket

**3. An úsáid nó na húsáidí atá beartaithe don táirge foirgníochta, i gcomhréir leis an tsonraíocht theicniúil chomhchuibhithe is infheidhme:**

Fionraí chomhdhéanann í substructure uasteorainn lena n-úsáid go himmheánach i bhfoirgnimh

**4. Ainm, trádainm cláraithe nó trádmarc cláraithe agus seoladh an mhonaróra:**

SAINT-GOBAIN Ecophon AB, Box 500, 26503 Hyllinge, Sweden, [www.ecophon.com](http://www.ecophon.com)

**5. I gcás inarb infheidhme, ainm agus seoladh teagmhála an ionadaí údaráithe:**

Ní bhaineann le hábhar

**6. Córas nó córais measúnaithe agus fíoraithe seasmhachta feidhmíochta an táirge foirgníochta mar atá leagtha amach in larscríbhinn V:**

Córas 3 & córas 4

**7. I gcás ina mbaineann an dearbhú feidhmíochta le táirge foirgníochta a chumhdaítear le caighdeán comhchuibhithe:**

SP (Comhlacht n Fógartha ° 0402) a dhéantar a thástáil cineál do tháirgí faoi chóras 3

**8. I gcás ina mbaineann an dearbhú feidhmíochta le táirge foirgníochta ar eisíodh Measúnú Teicniúil Eorpach ina leith:**

Ní bhaineann le hábhar



**9. An fheidhmíocht dhearbhaithe:**

Gach saintréithe a liostaítear sa tábla a chinneadh i chomhchuibhithe caighdeán EN 13964:2014

Airíonna nach bhfuil liostaithe sa tábla a bheith ar an luach

| Táirge                                    | Saintréithe sár-riachtanacha | An fheidhmíocht dhearbhaithe: |
|-------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| Connect Adj. Hanger tw hook C1 (standard) | Ualach seirbhíse             | 233 N                         |
| Connect Adjustable wire hanger            | Ualach seirbhíse             | 233 N                         |
| Connect Adj hanger w. eye                 | Ualach seirbhíse             | 233 N                         |
| Connect Adjustable hanger C1              | Ualach seirbhíse             | 233 N                         |
| Connect Adjustable hook                   | Ualach seirbhíse             | 233 N                         |
| Connect Adjust bracket                    | Ualach seirbhíse             | 110 N                         |
| Connect Adjust direct bracket             | Ualach seirbhíse             | 233 N                         |
| Connect Adj. Hanger tw hook C1 (ø3,2)     | Ualach seirbhíse             | 233 N                         |

|                               |                  |                                             |
|-------------------------------|------------------|---------------------------------------------|
| Gach táirgí i gcomhréir leis: | Imoibriú le tine | Marthanacht:                                |
|                               | Euroclass A1     | Cosaint creimeadh de réir EN 13964, Aicme B |

**10. Release of asbestos**

No content



Hyllinge 2020-09-30  
 Saint Gobain Ecophon AB, Martin Tykesson  
 Product Engineer Grids, Accessories & Lighting  
 martin.tykesson@ecophon.se



## LEISTUNGSERKLÄRUNG

(Ref: Verordnung (EU) Nr. 305/2011 )

**No. 022DOP-C-20200930**

**1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:**

Connect Adjustable hangers C1 (Brandverhalten: Klasse A1, Dauerhaftigkeit: Korrosionsschutzklasse B)

**2. Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts:**

Connect Adj. Hanger tw hook C1  
Connect Adjustable wire hanger  
Connect Adj hanger w. eye  
Connect Adjustable hanger C1  
Connect Adjustable hook  
Connect Adjust direct bracket  
Connect Adjust bracket

**3. Vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:**

Komponenten der Unterkonstruktion für abgehängte Decken zur Verwendung in Gebäuden

**4. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers:**

SAINT-GOBAIN Ecophon AB, Box 500, 26503 Hyllinge, Sweden, [www.ecophon.com](http://www.ecophon.com)

**5. Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten:**

Nicht anwendbar

**6. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V:**

System 3 & system 4

**7. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird:**

SP (Benannte Stelle n° 0402) hat die Typprüfungen Produkte unter System 3 vorgenommen

**8. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, für das eine Europäische Technische Bewertung ausgestellt worden ist:**

Nicht anwendbar

**9. Erklärte Leistung:**

Alle Eigenschaften in der Tabelle aufgeführt sind in der harmonisierten Norm EN 13964:2014 ermittelt.

Eigenschaften, die nicht in der Tabelle aufgeführt haben den Wert Npd (No performance determined). Hej hopp!!

| Produkte                                  | Wesentliche Merkmale | Erklärte Leistung: |
|-------------------------------------------|----------------------|--------------------|
| Connect Adj. Hanger tw hook C1 (standard) | Nutzlast             | 233 N              |
| Connect Adjustable wire hanger            | Nutzlast             | 233 N              |
| Connect Adj hanger w. eye                 | Nutzlast             | 233 N              |
| Connect Adjustable hanger C1              | Nutzlast             | 233 N              |
| Connect Adjustable hook                   | Nutzlast             | 233 N              |
| Connect Adjust bracket                    | Nutzlast             | 110 N              |
| Connect Adjust direct bracket             | Nutzlast             | 233 N              |
| Connect Adj. Hanger tw hook C1 (ø3,2)     | Nutzlast             | 233 N              |

|                                |                              |                                           |
|--------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------|
| Alle Produkte sind konform zu: | Prüfungen zum Brandverhalten | Dauerhaftigkeit:                          |
|                                | Euroklasse A1                | Korrosionsschutz gemäß EN 13964, Klasse B |

**10. Release of asbestos**

No content



Hyllinge 2020-09-30  
 Saint Gobain Ecophon AB, Martin Tykesson  
 Product Engineer Grids, Accessories & Lighting  
 martin.tykesson@ecophon.se



## TOIMIVUSDEKLARATSIOON

(Ref: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) nr 305/2011)

**No. 022DOP-C-20200930**

**1. Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood:**

Connect Adjustable hangers C1 (Tuleklass A1, Vastupidavusklass B)

**2. Element, mis võimaldab ehitustoote identifitseerimist:**

Connect Adj. Hanger tw hook C1  
Connect Adjustable wire hanger  
Connect Adj hanger w. eye  
Connect Adjustable hanger C1  
Connect Adjustable hook  
Connect Adjust direct bracket  
Connect Adjust bracket

**3. Kavandatud kasutusotstarve (vastavalt ühldustatud tehnilisele kirjeldusele):**

Siseruumides kasutatav ripplae karkassi komponent

**4. Tootja nimi, registreeritud kaubanimi ja kontaktaadress:**

SAINT-GOBAIN Ecophon AB, Box 500, 26503 Hyllinge, Sweden, [www.ecophon.com](http://www.ecophon.com)

**5. Volitatud esindaja nimi ja kontaktaadress:**

Ei ole kohaldatav

**6. Ehitustoote toimivuse püsivuse hindamise ja kontrollimise süsteem või süsteemid:**

Süsteem 3 ja süsteem 4

**7. Ühtlustatud standardiga hõlmatud ehitustoote korral:**

SP (teavitatud asutus nr 0402) teostas toodete tüübikatsetuse süsteemi 3 kohaselt

**8. Euroopa tehnilise hinnangu (ETA) saanud ehitustoote korral:**

Ei ole kohaldatav

**9. Deklareeritud toimivus:**

Kõik tabelis toodud põhiomadused on määratud ühtlustatud standardis EN 13964:2014

Tabelis kajastamata omadused on väärtusega Npd (toimivus kindlaksmääramata).

| Toode                                     | Põhiomadused | Deklareeritud toimivus: |
|-------------------------------------------|--------------|-------------------------|
| Connect Adj. Hanger tw hook C1 (standard) | Kandevõime   | 233 N                   |
| Connect Adjustable wire hanger            | Kandevõime   | 233 N                   |
| Connect Adj hanger w. eye                 | Kandevõime   | 233 N                   |
| Connect Adjustable hanger C1              | Kandevõime   | 233 N                   |
| Connect Adjustable hook                   | Kandevõime   | 233 N                   |
| Connect Adjust bracket                    | Kandevõime   | 110 N                   |
| Connect Adjust direct bracket             | Kandevõime   | 233 N                   |
| Connect Adj. Hanger tw hook C1 (ø3,2)     | Kandevõime   | 233 N                   |

|                            |                     |                                                           |
|----------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------|
| Kõik tooted on vastavuses: | Tule-<br>tundlikkus | Vastupidavus:                                             |
|                            | Euroklass A1        | Korrosioonikaitse vastavalt standardile EN 13964, Klass B |

**10. Release of asbestos**

No content



Hyllinge 2020-09-30

Saint Gobain Ecophon AB, Martin Tykesson

Product Engineer Grids, Accessories & Lighting

[martin.tykesson@ecophon.se](mailto:martin.tykesson@ecophon.se)





A SOUND EFFECT ON PEOPLE

## ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

(Ref: Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 305/2011 )

**No. 022DOP-C-20200930**

**1. Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης του τύπου του προϊόντος:**

Connect Adjustable hangers C1 (κατηγορία πυρκαγιάς A1, ανθεκτικότητα κατηγορία B)

**2. Αριθμός τύπου, παρτίδας ή σειράς ή οποιοδήποτε άλλο στοιχείο επιτρέπει την ταυτοποίηση του προϊόντος του**

Connect Adj. Hanger tw hook C1

Connect Adjustable wire hanger

Connect Adj hanger w. eye

Connect Adjustable hanger C1

Connect Adjustable hook

Connect Adjust direct bracket

Connect Adjust bracket

**3. Προτεινόμενη χρήση ή χρήσεις του προϊόντος του τομέα δομικών κατασκευών, σύμφωνα με την ισχύουσα εναρμονισμένη τεχνική προδιαγραφή:**

Αιωρούμενα συστατικό ανώτατο όριο υποδομή για χρήση στο εσωτερικό κτιρίων

**4. Όνομα, εμπορική επωνυμία ή κατατεθέν σήμα και διεύθυνση επικοινωνίας του κατασκευαστή:**

SAINT-GOBAIN Ecophon AB, Box 500, 26503 Hyllinge, Sweden, [www.ecophon.com](http://www.ecophon.com)

**5. όνομα και διεύθυνση επικοινωνίας του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου:**

δεν ισχύει

**6. Σύστημα ή συστήματα αξιολόγησης και επαλήθευσης της σταθερότητας της απόδοσης του προϊόντος όπως καθορίζεται το παράρτημα V:**

Σύστημα 3 & 4 Σύστημα

**7. Σε περίπτωση δήλωσης απόδοσης σχετικά με προϊόν του τομέα δομικών κατασκευών που καλύπτεται από εναρμονισμένο πρότυπο:**

SP (κοινοποιημένος οργανισμός n ° 0402) εκτελείται δοκιμή τύπου για τα προϊόντα που υπάγονται στο σύστημα 3

**8. Σε περίπτωση δήλωσης απόδοσης σχετικά με προϊόν του τομέα δομικών κατασκευών για το οποίο έχει εκδοθεί ευρωπαϊκή τεχνική αξιολόγηση:**

δεν ισχύει

**9. Δηλωθείσα απόδοση:**

Όλα τα χαρακτηριστικά που αναφέρονται στον πίνακα που καθορίζεται στο εναρμονισμένο πρότυπο EN 13964:2014

Ιδιότητες που δεν αναφέρονται στον πίνακα έχουν την αξία Npd (Απόδοση δεν έχει καθοριστεί).

| προϊόν                                    | Βασικά χαρακτηριστικά | Δηλωθείσα απόδοση: |
|-------------------------------------------|-----------------------|--------------------|
| Connect Adj. Hanger tw hook C1 (standard) | φορτίο υπηρεσία       | 233 N              |
| Connect Adjustable wire hanger            | φορτίο υπηρεσία       | 233 N              |
| Connect Adj hanger w. eye                 | φορτίο υπηρεσία       | 233 N              |
| Connect Adjustable hanger C1              | φορτίο υπηρεσία       | 233 N              |
| Connect Adjustable hook                   | φορτίο υπηρεσία       | 233 N              |
| Connect Adjust bracket                    | φορτίο υπηρεσία       | 110 N              |
| Connect Adjust direct bracket             | φορτίο υπηρεσία       | 233 N              |
| Connect Adj. Hanger tw hook C1 (ø3,2)     | φορτίο υπηρεσία       | 233 N              |

|                          |                     |                                                                   |
|--------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Όλα τα προϊόντα πληρούν: | Αντίδραση στη φωτιά | ανθεκτικότητα:                                                    |
|                          | Euroclass A1        | Προστασία από τη διάβρωση σύμφωνα με το πρότυπο EN 13964, κλάση B |

**10. Release of asbestos**

No content



Hyllinge 2020-09-30  
 Saint Gobain Ecophon AB, Martin Tykesson  
 Product Engineer Grids, Accessories & Lighting  
 martin.tykesson@ecophon.se



## DÉCLARATION DES PERFORMANCES

(Ref: Règlement (UE) no 305/2011 )

**No. 022DOP-C-20200930**

**1. Code d'identification unique du produit type:**

Connect Adjustable hangers C1 (Classement au feu A1, Durabilité Class B)

**2. Numéro de type, de lot ou de série ou tout autre élément permettant l'identification du produit de construction:**

Connect Adj. Hanger tw hook C1  
Connect Adjustable wire hanger  
Connect Adj hanger w. eye  
Connect Adjustable hanger C1  
Connect Adjustable hook  
Connect Adjust direct bracket  
Connect Adjust bracket

**3. Usage ou usages prévus du produit de construction, conformément à la spécification technique harmonisée applicable:**

Composant d'ossature de plafond suspendu pour usage intérieur dans les bâtiments

**4. Nom, raison sociale ou marque déposée et adresse de contact du fabricant**

SAINT-GOBAIN Ecophon AB, Box 500, 26503 Hyllinge, Sweden, [www.ecophon.com](http://www.ecophon.com)

**5. Le cas échéant, nom et adresse de contact du mandataire:**

Non applicable

**6. Le ou les systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction, conformément à l'annexe V:**

Système 3 & système 4

**7. Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction couvert par une norme harmonisée:**

Le laboratoire SP (Organisme Notifié n°0402) a réalisé des essais du produit type selon le système 3

**8. Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction pour lequel une évaluation technique européenne a été délivrée:**

Non applicable



**9. Performances déclarées:**

Toutes les caractéristiques indiquées dans le tableau sont déterminés dans la norme harmonisée EN 13964:2014

Propriétés qui n'apparaissent pas dans le tableau ont la valeur Npd (No performance determined).

| Produits                                  | Caractéristiques essentielles | Performances déclarées: |
|-------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------|
| Connect Adj. Hanger tw hook C1 (standard) | Charge de service             | 233 N                   |
| Connect Adjustable wire hanger            | Charge de service             | 233 N                   |
| Connect Adj hanger w. eye                 | Charge de service             | 233 N                   |
| Connect Adjustable hanger C1              | Charge de service             | 233 N                   |
| Connect Adjustable hook                   | Charge de service             | 233 N                   |
| Connect Adjust bracket                    | Charge de service             | 110 N                   |
| Connect Adjust direct bracket             | Charge de service             | 233 N                   |
| Connect Adj. Hanger tw hook C1 (ø3,2)     | Charge de service             | 233 N                   |

|                                       |                 |                                                                  |
|---------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------|
| Tous les produits sont conformes aux: | Réaction au feu | Durabilité:                                                      |
|                                       | Euroclasse A1   | Protection contre la corrosion selon la norme EN 13964, classe B |

**10. Release of asbestos**

No content



Hyllinge 2020-09-30  
 Saint Gobain Ecophon AB, Martin Tykesson  
 Product Engineer Grids, Accessories & Lighting  
 martin.tykesson@ecophon.se



## DÉCLARATION DES PERFORMANCES

(Ref: Règlement (UE) no 305/2011 )

**No. 022DOP-C-20200930**

**1. Code d'identification unique du produit type:**

Connect Adjustable hangers C1 (Classement au feu A1, Durabilité Class B)

**2. Numéro de type, de lot ou de série ou tout autre élément permettant l'identification du produit de construction:**

Connect Adj. Hanger tw hook C1  
Connect Adjustable wire hanger  
Connect Adj hanger w. eye  
SUSPENTE REGLABLE  
Connect Adjustable hook  
Connect Adjust direct bracket  
Connect Adjust bracket

**3. Usage ou usages prévus du produit de construction, conformément à la spécification technique harmonisée applicable:**

Composant d'ossature de plafond suspendu pour usage intérieur dans les bâtiments

**4. Nom, raison sociale ou marque déposée et adresse de contact du fabricant**

SAINT-GOBAIN Ecophon AB, Box 500, 26503 Hyllinge, Sweden, [www.ecophon.com](http://www.ecophon.com)

**5. Le cas échéant, nom et adresse de contact du mandataire:**

Non applicable

**6. Le ou les systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction, conformément à l'annexe V:**

Système 3 & système 4

**7. Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction couvert par une norme harmonisée:**

Le laboratoire SP (Organisme Notifié n°0402) a réalisé des essais du produit type selon le système 3

**8. Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction pour lequel une évaluation technique européenne a été délivrée:**

Non applicable

**9. Performances déclarées:**

Toutes les caractéristiques indiquées dans le tableau sont déterminés dans la norme harmonisée EN 13964:2014

Propriétés qui n'apparaissent pas dans le tableau ont la valeur Npd (No performance determined).

| Produits                                  | Caractéristiques essentielles | Performances déclarées: |
|-------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------|
| Connect Adj. Hanger tw hook C1 (standard) | Charge de service             | 233 N                   |
| Connect Adjustable wire hanger            | Charge de service             | 233 N                   |
| Connect Adj hanger w. eye                 | Charge de service             | 233 N                   |
| SUSPENTE REGLABLE                         | Charge de service             | 233 N                   |
| Connect Adjustable hook                   | Charge de service             | 233 N                   |
| Connect Adjust bracket                    | Charge de service             | 110 N                   |
| Connect Adjust direct bracket             | Charge de service             | 233 N                   |
| Connect Adj. Hanger tw hook C1 (ø3,2)     | Charge de service             | 233 N                   |

|                                       |                 |                                                                  |
|---------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------|
| Tous les produits sont conformes aux: | Réaction au feu | Durabilité:                                                      |
|                                       | Euroclasse A1   | Protection contre la corrosion selon la norme EN 13964, classe B |

**10. Release of asbestos**

No content



Hyllinge 2020-09-30  
 Saint Gobain Ecophon AB, Martin Tykesson  
 Product Engineer Grids, Accessories & Lighting  
 martin.tykesson@ecophon.se



## **EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA**

(Ref: Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 305/2011)

**No. 022DOP-C-20200930**

**1. Unikalus produkto tipo identifikavimo kodas:**

Connect Laikantieji strypai C1 (Degumo klasė A1, Ilgaamžiškumo klasė B)

**2. Tipo, partijos ar serijos numeris ar bet koks kitas elementas, pagal kurį galima identifikuoti statybos produktą:**

Connect Adj. Hanger tw hook C2  
Connect Adjustable wire hanger  
Connect Adj hanger w. eye  
Connect Adjustable hanger C1  
Connect Adjustable hook  
Connect Adjust direct bracket  
Connect Adjust bracket

**3. Gamintojo numatyta statybos produkto naudojimo paskirtis ar paskirtys pagal taikomą darniąją techninę specifikaciją:**

Kabamųjų lubų konstrukcijos komponentai vidaus patalpoms

**4. Gamintojo pavadinimas, registruotas komercinis pavadinimas arba registruotas prekės ženklas ir kontaktinis adresas:**

SAINT-GOBAIN Ecophon AB, Box 500, 26503 Hyllinge, Sweden, [www.ecophon.com](http://www.ecophon.com)

**5. Kai taikytina, įgaliotojo atstovo pavadinimas ir kontaktinis adresas:**

Netaikoma

**6. Statybos produkto eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema ar sistemos, kaip nustatyta V priede:**

Sistema 3 ir sistema 4

**7. Eksploatacinių savybių deklaracijos, susijusios su statybos produktu, kuriam taikomas darnusis standartas, atveju:**

SP (notifikuotosios įstaigos Nr 0402) atliko tipo bandymą produktams pagal sistemą 3

**8. Eksploatacinių savybių deklaracijos, susijusios su statybos produktu, kuriam buvo išduotas Europos techninis įvertinimas, atveju:**

Netaikoma

**9. Deklaruojamos eksploatacinės savybės:**

Visi lentelėje išvardyti rodikliai nustatyti darniajame standarte EN 13964:2014

Savybės neišvardytos šioje lentelėje turi vertę NPD (eksploatacinės savybės nenustatytos)

| Produktas                                 | Esminės charakteristikos | Deklaruojamos eksploatacinės savybės: |
|-------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|
| Connect Adj. Hanger tw hook C2 (standard) | Apkrovumas               | 233 N                                 |
| Connect Adjustable wire hanger            | Apkrovumas               | 233 N                                 |
| Connect Adj hanger w. eye                 | Apkrovumas               | 233 N                                 |
| Connect Adjustable hanger C1              | Apkrovumas               | 233 N                                 |
| Connect Adjustable hook                   | Apkrovumas               | 233 N                                 |
| Connect Adjust bracket                    | Apkrovumas               | 110 N                                 |
| Connect Adjust direct bracket             | Apkrovumas               | 233 N                                 |
| Connect Adj. Hanger tw hook C2 (ø3,2)     | Apkrovumas               | 233 N                                 |

|                          |                        |                                            |
|--------------------------|------------------------|--------------------------------------------|
| Visi produktai atitinka: | Reakcija į ugnį        | Ilgaamžiškumas:                            |
|                          | (pagal Euro klases) A1 | Atsparumas drėgmei pagal EN 13964, klasė B |

**10. Release of asbestos**

No content



Hyllinge 2020-09-30  
 Saint Gobain Ecophon AB, Martin Tykesson  
 Product Engineer Grids, Accessories & Lighting  
 martin.tykesson@ecophon.se



## EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

(Atsauce: Regula (ES) Nr 305/2011)

**No. 022DOP-C-20200930**

**1. Izstrādājuma tipa identifikācijas kods:**

Connect regulējamā griestu iekare C1 (reakcija uz uguni A1, izturības klase B)

**2. Tipa, partijas vai sērijas numurs kas ļauj identificēt būvizstrādājumu:**

Connect regulējamā iekare tw āķis C1  
Connect regulējamā iekare ar stiepli  
Connect regulējamā iekare ar actiņu  
Connect regulējamā iekare C1  
Connect regulējamais āķis  
Connect Adjust direct bracket  
Connect regulējamā skava

**3. Būvizstrādājuma paredzētā lietošana (saskaņā ar tehnisko specifikāciju):**

Iekšējās izmantojamo iekaramo griestu segums

**4. Ražotāja nosaukums, reģistrēts uzņēmuma komercnosaukums vai preču zīme un adrese:**

SAINT-GOBAIN Ecophon AB, Box 500, 26503 Hyllinge, Sweden, [www.ecophon.com](http://www.ecophon.com)

**5. Uzņēmuma pilnvarotā pārstāvja nosaukums un adrese:**

Nav piemērojams

**6. Pārbaudes sistēmas būvizstrādājuma ekspluatācijas īpašību noturības novērtēšanai:**

Sistēma 3 un 4

**7. Gadījumiem, kad ekspluatācijas īpašību deklarācija attiecas uz būvizstrādājumiem, kam ir saskaņots standarts:**

SP (pilnvarotā iestāde Nr.0402) veica tipa testēšanu produktiem saskaņā ar sistēmu 3

**8. Gadījums, kad būvniecības izstrādājumam ir izdots Eiropas tehniskais novērtējums:**

Nav piemērojams

**9. Deklarētais sniegums:**

Tabulā uzskaitītie tehniskie parametri atbilst standartam EN 13964: 2014

Īpašībām kas nav uzrādītas tabulā, ir vērtība NPD (efektivitāte nav noteikta).

| Produkts                                        | Būtiskākās pazīmes | Deklarētais sniegums: |
|-------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|
| Connect regulējamā iekare tw āķis C1 (standard) | Slodze             | 233 N                 |
| Connect regulējamā iekare ar stiepli            | Slodze             | 233 N                 |
| Connect regulējamā iekare ar actiņu             | Slodze             | 233 N                 |
| Connect regulējamā iekare C1                    | Slodze             | 233 N                 |
| Connect regulējamais āķis                       | Slodze             | 233 N                 |
| Connect regulējamā skava                        | Slodze             | 110 N                 |
| Connect Adjust direct bracket                   | Slodze             | 233 N                 |
| Connect regulējamā iekare tw āķis C1 (ø3,2)     | Slodze             | 233 N                 |

|                        |                   |                                                         |
|------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------|
| Visi produkti atbilst: | Reakcija uz uguni | Izturība:                                               |
|                        | Eiropklase A1     | Aizsardzība pret koroziju atbilstoši EN 13964, klasei B |

**10. Release of asbestos**

No content



Hyllinge 2020-09-30  
 Saint Gobain Ecophon AB, Martin Tykesson  
 Product Engineer Grids, Accessories & Lighting  
 martin.tykesson@ecophon.se



## TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

(Ref: Az Európai Parlament és a Tanács 305/2011/EU rendelete)

**No. 022DOP-C-20200930**

**1. A terméktípus egyedi azonosító kódja:**

Connect Adjustable hangers C1 (Tűz osztály A1, Tartóssági osztály B)

**2. Típus-, tétel- vagy sorozatszám vagy egyéb ilyen elem, amely lehetővé teszi az építési termék azonosítását:**

Connect Adj. Hanger tw hook C1  
Connect Adjustable wire hanger  
Connect Adj hanger w. eye  
Connect Adjustable hanger C1  
Connect Adjustable hook  
Connect Adjust direct bracket  
Connect Adjust bracket

**3. Az építési terméknek a gyártó által meghatározott rendeltetése vagy rendeltetései az alkalmazandó harmonizált műszaki:**

Álmennyezet alépítmény alkatrészt felhasználni belsőleg épületekben

**4. A gyártók neve, bejegyzett kereskedelmi neve, illetve bejegyzett védjegye, valamint értesítési címe:**

SAINT-GOBAIN Ecophon AB, Box 500, 26503 Hyllinge, Sweden, [www.ecophon.com](http://www.ecophon.com)

**5. Adott esetben annak a meghatalmazott képviselőnek a neve és értesítési címe:**

Nem alkalmazható

**6. Az építési termékek teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló, az V. mellékletben szereplők szerinti rendszer vagy rendszerek:**

A rendszer 3 és 4 rendszer

**7. Harmonizált szabványok által szabályozott építési termékekre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén:**

SP (bejelentett szervezet n ° 0402) végzett típusvizsgálat keretében tartozó termékekre rendszer 3

**8. Olyan építési termékekre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén, amelyekre európai műszaki értékelést adtak ki:**

Nem alkalmazható



**9. A nyilatkozat szerinti teljesítmény:**

Minden felsorolt jellemzőknek a táblázatban meghatározott harmonizált szabvány az EN 13964:2014

Tulajdonságok nem szerepel a táblázatban az értéke NPD (no performance determined)

| Termék                                    | Alapvető tulajdonságok | A nyilatkozat szerinti teljesítmény: |
|-------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------|
| Connect Adj. Hanger tw hook C1 (standard) | Szolgáltatás terhelés  | 233 N                                |
| Connect Adjustable wire hanger            | Szolgáltatás terhelés  | 233 N                                |
| Connect Adj hanger w. eye                 | Szolgáltatás terhelés  | 233 N                                |
| Connect Adjustable hanger C1              | Szolgáltatás terhelés  | 233 N                                |
| Connect Adjustable hook                   | Szolgáltatás terhelés  | 233 N                                |
| Connect Adjust bracket                    | Szolgáltatás terhelés  | 110 N                                |
| Connect Adjust direct bracket             | Szolgáltatás terhelés  | 233 N                                |
| Connect Adj. Hanger tw hook C1 (ø3,2)     | Szolgáltatás terhelés  | 233 N                                |

|                         |              |                                        |
|-------------------------|--------------|----------------------------------------|
| Minden termék megfelel: | Tűzállóság   | Felhasználható:                        |
|                         | Euroclass A1 | Korrózióvédelem az EN 13964, B osztály |

**10. Release of asbestos**

No content



Hyllinge 2020-09-30  
 Saint Gobain Ecophon AB, Martin Tykesson  
 Product Engineer Grids, Accessories & Lighting  
 martin.tykesson@ecophon.se



## DIKJARAZZJONI TA' PRESTAZZJONI

(Ref: Regolamento (UE) Nru 305/2011)

**No. 022DOP-C-20200930**

**1. Kodiċi uniku ta' identifikazzjoni tat-tip tal-prodott:**

Connect Adjustable hangers C1 (Klassi nar A1, Klassi durabilità B)

**2. Tip, numru tal-lott jew tas-serje jew kwalunkwe element ieħor li jippermetti l-identifikazzjoni tal-prodott:**

Connect Adj. Hanger tw hook C1

Connect Adjustable wire hanger

Connect Adj hanger w. eye

Connect Adjustable hanger C1

Connect Adjustable hook

Connect Adjust direct bracket

Connect Adjust bracket

**3. Użu jew użi intiżi tal-prodott għall-bini, f'konformità mal-ispeċifikazzjoni teknika armonizzata applikabbli:**

Sospizi komponent sottostruttura limitu għal użu internament fil-bini

**4. Isem, isem tal-kummerċ irreġistrat jew it-trade mark irreġistrat u indirizz ta' kuntatt tal-manifattur:**

SAINT-GOBAIN Ecophon AB, Box 500, 26503 Hyllinge, Sweden, [www.ecophon.com](http://www.ecophon.com)

**5. Fejn applikabbli, l-isem u l-indirizz ta' kuntatt tar-rappreżentant awtorizzat:**

Mhux applikabbli

**6. Is-sistema jew sistemi ta' valutazzjoni u verifika tal-kostanza tal-prestazzjoni tal-prodott għall-bini kif stabbilit fl-Anness V:**

Sistema 3 & 4 sistema

**7. Fil-każ tad-dikjarazzjoni tal-prestazzjoni rigward prodott għall-bini kopert minn standard armonizzat:**

SP (Entità Notifikata n ° 0402) imwettaq ittestjar tat-tip għall-prodotti taħt is-sistema 3

**8. Fil-każ tad-dikjarazzjoni tal-prestazzjoni rigward prodott għall-bini kopert li għalih tkun inħarġet Valutazzjoni Teknika Ewropea:**

Mhux applikabbli

**9. Prestazzjoni ddikjarata:**

Karatteristiċi kollha elenkati fit-tabella huma determinati istandard armonizzat EN 13964:2014  
 Proprjetajiet mhux elenkati fit-tabella għandhom il-valur NPD (no performance determined)

| Prodott                                   | Karatteristiċi essenzjali | Prestazzjoni ddikjarata: |
|-------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| Connect Adj. Hanger tw hook C1 (standard) | Tagħbija servizz          | 233 N                    |
| Connect Adjustable wire hanger            | Tagħbija servizz          | 233 N                    |
| Connect Adj hanger w. eye                 | Tagħbija servizz          | 233 N                    |
| Connect Adjustable hanger C1              | Tagħbija servizz          | 233 N                    |
| Connect Adjustable hook                   | Tagħbija servizz          | 233 N                    |
| Connect Adjust bracket                    | Tagħbija servizz          | 110 N                    |
| Connect Adjust direct bracket             | Tagħbija servizz          | 233 N                    |
| Connect Adj. Hanger tw hook C1 (ø3,2)     | Tagħbija servizz          | 233 N                    |

|                                     |                    |                                                  |
|-------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------|
| Il-prodotti kollha jikkonformaw ma: | Reazzjoni għan-nar | Durabilità:                                      |
|                                     | Euroclass A1       | Ħarsien mill-korrużjoni skond EN 13964, Klassi B |

**10. Release of asbestos**

No content



Hyllinge 2020-09-30  
 Saint Gobain Ecophon AB, Martin Tykesson  
 Product Engineer Grids, Accessories & Lighting  
 martin.tykesson@ecophon.se



## DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO

(Ref: Regulamento (UE) n.o 305/2011)

**No. 022DOP-C-20200930**

**1. Código de identificação único do produto-tipo:**

Connect Adjustable hangers C1 (Fogo classe A1, Classe durabilidade B)

**2. Número do tipo, do lote ou da série, ou quaisquer outros elementos que permitam a identificação do produto de construção:**

Connect Adj. Hanger tw hook C1  
Connect Adjustable wire hanger  
Connect Adj hanger w. eye  
Connect Adjustable hanger C1  
Connect Adjustable hook  
Connect Adjust direct bracket  
Connect Adjust bracket

**3. Utilização ou utilizações previstas do produto de construção, de acordo com a especificação técnica harmonizada aplicável:**

Suspensão componente subestrutura teto para uso interno em edifícios

**4. Nome, designação comercial ou marca comercial registada e endereço de contacto do fabricante:**

SAINT-GOBAIN Ecophon AB, Box 500, 26503 Hyllinge, Sweden, [www.ecophon.com](http://www.ecophon.com)

**5. Se aplicável, nome e endereço de contacto do mandatário:**

Não aplicável

**6. Sistema ou sistemas de avaliação e verificação da regularidade do desempenho do produto de construção tal como previsto no anexo V:**

System 3 & 4 sistema

**7. No caso de uma declaração de desempenho relativa a um produto de construção abrangido por uma norma harmonizada:**

SP (Notificado n° 0402 do corpo) realizaram testes de tipo para produtos sob sistema 3

**8. No caso de uma declaração de desempenho relativa a um produto de construção para o qual tenha sido emitida uma Avaliação Técnica Europeia:**

Não aplicável

**9. Desempenho declarado:**

Todas as características listadas na tabela são determinadas em norma harmonizada EN 13964:2014

Propriedades não listadas na tabela têm o valor NPD (no performance determined)

| Produto                                   | Características essenciais | Desempenho declarado: |
|-------------------------------------------|----------------------------|-----------------------|
| Connect Adj. Hanger tw hook C1 (standard) | Carga serviço              | 233 N                 |
| Connect Adjustable wire hanger            | Carga serviço              | 233 N                 |
| Connect Adj hanger w. eye                 | Carga serviço              | 233 N                 |
| Connect Adjustable hanger C1              | Carga serviço              | 233 N                 |
| Connect Adjustable hook                   | Carga serviço              | 233 N                 |
| Connect Adjust bracket                    | Carga serviço              | 110 N                 |
| Connect Adjust direct bracket             | Carga serviço              | 233 N                 |
| Connect Adj. Hanger tw hook C1 (ø3,2)     | Carga serviço              | 233 N                 |

|                                              |                 |                                                              |
|----------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------|
| Todos os produtos estão em conformidade com: | Reacção ao fogo | Durabilidade:                                                |
|                                              | Euroclass A1    | Protecção contra a corrosão de acordo com EN 13964, Classe B |

**10. Release of asbestos**

No content



Hyllinge 2020-09-30  
 Saint Gobain Ecophon AB, Martin Tykesson  
 Product Engineer Grids, Accessories & Lighting  
 martin.tykesson@ecophon.se



## DECLARAȚIA DE PERFORMANȚĂ

(Ref: Regulamentul (UE) nr. 305/2011)

**No. 022DOP-C-20200930**

**1. Cod unic de identificare al produsului-tip:**

Connect Adjustable hangers C1 (Clasa de incendiu A1, Clasa de durabilitate B)

**2. Tipul, lotul sau numărul de serie sau orice alt element care permite identificarea produsului pentru construcții astfel:**

Connect Adj. Hanger tw hook C1  
Connect Adjustable wire hanger  
Connect Adj hanger w. eye  
Connect Adjustable hanger C1  
Connect Adjustable hook  
Connect Adjust direct bracket  
Connect Adjust bracket

**3. Utilizarea sau utilizările preconizate ale produsului pentru construcții, în conformitate cu specificația tehnică armonizată aplicabilă:**

Componentă plafon infrastructura suspendat pentru utilizarea pe plan intern în clădiri

**4. Numele, denumirea socială sau marca înregistrată și adresa de contact a fabricantului:**

SAINT-GOBAIN Ecophon AB, Box 500, 26503 Hyllinge, Sweden, [www.ecophon.com](http://www.ecophon.com)

**5. După caz, numele și adresa de contact a reprezentantului autorizat:**

Nu se aplică

**6. Sistemul sau sistemele de evaluare și verificare a constanței performanței produsului pentru construcții, astfel cum este prevăzut în anexa V:**

Sistem 3 & 4 de sistem

**7. În cazul declarației de performanță privind un produs pentru construcții acoperit de un standard armonizat:**

SP (organism notificat nr 0402) efectuat teste de tip pentru produsele în conformitate cu sistemul 3

**8. În cazul declarației de performanță pentru un produs pentru construcții pentru care s-a emis o evaluare tehnică europeană:**

Nu se aplică

**9. Performanța declarată:**

Toate caracteristicile enumerate în tabel sunt stabilite în standardul armonizat EN 13964:2014  
 Proprietăți care nu sunt enumerate în tabelul au valoare NPD (no performance determined)

| Produs                                    | Caracteristici esențiale | Performanța declarată: |
|-------------------------------------------|--------------------------|------------------------|
| Connect Adj. Hanger tw hook C1 (standard) | Sarcină de serviciu      | 233 N                  |
| Connect Adjustable wire hanger            | Sarcină de serviciu      | 233 N                  |
| Connect Adj hanger w. eye                 | Sarcină de serviciu      | 233 N                  |
| Connect Adjustable hanger C1              | Sarcină de serviciu      | 233 N                  |
| Connect Adjustable hook                   | Sarcină de serviciu      | 233 N                  |
| Connect Adjust bracket                    | Sarcină de serviciu      | 110 N                  |
| Connect Adjust direct bracket             | Sarcină de serviciu      | 233 N                  |
| Connect Adj. Hanger tw hook C1 (ø3,2)     | Sarcină de serviciu      | 233 N                  |

|                                   |                |                                                             |
|-----------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------|
| Toate produsele sunt conforme cu: | Reacție la foc | Durabilitate:                                               |
|                                   | Euroclass A1   | Protecție la coroziune în conformitate cu EN 13964, Clasa B |

**10. Release of asbestos**

No content



Hyllinge 2020-09-30  
 Saint Gobain Ecophon AB, Martin Tykesson  
 Product Engineer Grids, Accessories & Lighting  
 martin.tykesson@ecophon.se



## **VYHLÁSENIE O PARAMETROCH**

(Ref: Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 305/2011)

**No. 022DOP-C-20200930**

**1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:**

Connect Adjustable hangers C1 (Trieda požiarnej odolnosti A1, Trvanlivosť Trieda B)

**2. Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci identifikáciu stavebného výrobku:**

Connect Adj. Hanger tw hook C1  
Connect Adjustable wire hanger  
Connect Adj hanger w. eye  
Connect Adjustable hanger C1  
Connect Adjustable hook  
Connect Adjust direct bracket  
Connect Adjust bracket

**3. Zamýšľané použitia stavebného výrobku, v súlade s uplatniteľnou harmonizovanou technickou špecifikáciou:**

Strop spodok komponenta pre použitie interne v budovách

**4. Meno, registrované obchodné meno alebo registrovaná ochranná známka a kontaktná adresa výrobcu:**

SAINT-GOBAIN Ecophon AB, Box 500, 26503 Hyllinge, Sweden, [www.ecophon.com](http://www.ecophon.com)

**5. V prípade potreby meno a kontaktná adresa splnomocneného zástupcu:**

Nevzťahuje sa

**6. Systém alebo systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov stavebného výrobku, ako sa uvádzajú v prílohe V:**

Systém 3-systém 4

**7. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý sa vzťahuje harmonizovaná norma:**

SP (autorizovaná osoba n° 0402) vykonáva typové skúšky pre výrobky podľa systému 3

**8. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý bolo vypracované európske technické posúdenie:**

Nevzťahuje sa



**9. Deklarované parametre:**

Všetky vlastnosti uvedené v tabuľke sú stanovené v harmonizovanej norme EN 13964:2014  
Vlastnosti, ktoré nie sú uvedené v tabuľke majú hodnotu NPD (no performance determined)

| Produkt                                   | Základné charakteristiky | Deklarované parametre: |
|-------------------------------------------|--------------------------|------------------------|
| Connect Adj. Hanger tw hook C1 (standard) | Zaťaženie Service        | 233 N                  |
| Connect Adjustable wire hanger            | Zaťaženie Service        | 233 N                  |
| Connect Adj hanger w. eye                 | Zaťaženie Service        | 233 N                  |
| Connect Adjustable hanger C1              | Zaťaženie Service        | 233 N                  |
| Connect Adjustable hook                   | Zaťaženie Service        | 233 N                  |
| Connect Adjust bracket                    | Zaťaženie Service        | 110 N                  |
| Connect Adjust direct bracket             | Zaťaženie Service        | 233 N                  |
| Connect Adj. Hanger tw hook C1 (ø3,2)     | Zaťaženie Service        | 233 N                  |

|                          |                 |                                                    |
|--------------------------|-----------------|----------------------------------------------------|
| Všetky produkty spĺňajú: | Reakcia na oheň | Trvanlivosť:                                       |
|                          | Euroclass A1    | Ochrana proti korózii podľa STN EN 13964, trieda B |

**10. Release of asbestos**

No content



Hyllinge 2020-09-30  
Saint Gobain Ecophon AB, Martin Tykesson  
Product Engineer Grids, Accessories & Lighting  
martin.tykesson@ecophon.se



## IZJAVA O LASTNOSTIH

(Ref: Uredba (EU) št. 305/2011)

**No. 022DOP-C-20200930**

**1. Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda:**

Connect Adjustable hangers C1 (Požarni razred A1, Trajnost Class B)

**2. Tip, serijska ali zaporedna številka ali kateri koli drug element, na podlagi katerega je mogoče prepoznati gradbene proizvode:**

Connect Adj. Hanger tw hook C1  
Connect Adjustable wire hanger  
Connect Adj hanger w. eye  
Connect Adjustable hanger C1  
Connect Adjustable hook  
Connect Adjust direct bracket  
Connect Adjust bracket

**3. Predvidena uporaba ali predvidene vrste uporabe gradbenega proizvoda v skladu z veljavno harmonizirano tehnično specifikacijo:**

Spuščen strop podkonstrukcijo komponenta za uporabo interno v stavbah

**4. Ime, registrirano trgovsko ime ali registrirana blagovna znamka in naslov proizvajalca:**

SAINT-GOBAIN Ecophon AB, Box 500, 26503 Hyllinge, Sweden, [www.ecophon.com](http://www.ecophon.com)

**5. Po potrebi ime ali naslov pooblaščenega zastopnika:**

Se ne uporablja

**6. Sistem ali sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti gradbenega proizvoda, kot je določeno v Prilogi V:**

Sistem 3 in sistem 4

**7. Za izjavo o lastnostih glede gradbenega proizvoda, za katerega velja harmoniziran standard:**

SP (priglašeni organ n° 0402) izvedli testiranje tipa za proizvode po sistemu 3

**8. Za izjavo o lastnostih glede gradbenega proizvoda, za katerega je bila izdana evropska tehnična ocena:**

Se ne uporablja

**9. Navedena lastnost:**

Vse lastnosti, našteje v tabeli so določene v usklajenem standardu EN 13964:2014

Lastnosti, ki niso navedene v tabeli vrednost NPD (no performance determined)

| Izdelek                                   | Bistvene značilnosti | Navedena lastnost: |
|-------------------------------------------|----------------------|--------------------|
| Connect Adj. Hanger tw hook C1 (standard) | Service obremenitev  | 233 N              |
| Connect Adjustable wire hanger            | Service obremenitev  | 233 N              |
| Connect Adj hanger w. eye                 | Service obremenitev  | 233 N              |
| Connect Adjustable hanger C1              | Service obremenitev  | 233 N              |
| Connect Adjustable hook                   | Service obremenitev  | 233 N              |
| Connect Adjust bracket                    | Service obremenitev  | 110 N              |
| Connect Adjust direct bracket             | Service obremenitev  | 233 N              |
| Connect Adj. Hanger tw hook C1 (ø3,2)     | Service obremenitev  | 233 N              |

|                         |                   |                                                       |
|-------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------|
| Vsi izdelki v skladu z: | Reakcija na ogenj | Trajnost:                                             |
|                         | Euroclass A1      | Protikorozijska zaščita v skladu z EN 13964, razred B |

**10. Release of asbestos**

No content



Hyllinge 2020-09-30  
 Saint Gobain Ecophon AB, Martin Tykesson  
 Product Engineer Grids, Accessories & Lighting  
 martin.tykesson@ecophon.se



## ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

(Ref: Regulation (EU) No 305/2011 )

**No. 022DOP-C-20200930**

**1. Уникален идентификационен код на типа продукт:**

Connect Adjustable hangers C1 (пожар клас A1, Дълготрайност клас B)

**2. Тип, партиден или сериен номер или друг елемент, който позволява да се идентифицира строителният продукт съгласно изискванията на член 11:**

Connect Adj. Hanger tw hook C1

Connect Adjustable wire hanger

Connect Adj hanger w. eye

Connect Adjustable hanger C1

Connect Adjustable hook

Connect Adjust direct bracket

Connect Adjust bracket

**3. Предвидена употреба или употреби на строителния продукт в съответствие с приложимата хармонизирана спецификация:**

Окачен таван подструктура компонент за използване вътрешно в сгради

**4. Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес за контакт на производителя съгласно изискванията на член 11:**

SAINT-GOBAIN Ecophon AB, Box 500, 26503 Hyllinge, Sweden, [www.ecophon.com](http://www.ecophon.com)

**5. Когато е приложимо, име и адрес за контакт на упълномощения представител:**

Не е приложимо

**6. Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителния продукт, както са изложени в приложение V:**

Система 3 и 4 система

**7. В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, обхванат от хармонизиран стандарт:**

SP (нотифициран орган п ° 0402) извършва изпитване на типа на продуктите от системата 3

**8. В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, за който е издадена европейска техническа оценка:**

Не е приложимо

**9. Декларирани експлоатационни показатели**

Всички характеристики, изброени в таблицата са определени в хармонизирания стандарт EN 13964:2014

Информацията не са изброени в таблицата имат стойност

| продукт                                   | Основни характеристики | Декларирани експлоатационни показатели |
|-------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------|
| Connect Adj. Hanger tw hook C1 (standard) | натоварване Service    | 233 N                                  |
| Connect Adjustable wire hanger            | натоварване Service    | 233 N                                  |
| Connect Adj hanger w. eye                 | натоварване Service    | 233 N                                  |
| Connect Adjustable hanger C1              | натоварване Service    | 233 N                                  |
| Connect Adjustable hook                   | натоварване Service    | 233 N                                  |
| Connect Adjust bracket                    | натоварване Service    | 110 N                                  |
| Connect Adjust direct bracket             | натоварване Service    | 233 N                                  |
| Connect Adj. Hanger tw hook C1 (ø3,2)     | натоварване Service    | 233 N                                  |

|                                      |                 |                                              |
|--------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------|
| Всички продукти са в съответствие с: | Реакция на огън | Трайност:                                    |
|                                      | Euroclass A1    | Защита от корозия, съгласно EN 13964, клас B |

**10. Release of asbestos**

No content



Hyllinge 2020-09-30  
 Saint Gobain Ecophon AB, Martin Tykesson  
 Product Engineer Grids, Accessories & Lighting  
 martin.tykesson@ecophon.se



## IZJAVA O SVOJSTVIMA

(Ref: Propis (EU) br. 305/2011)

**No. 022DOP-C-20200930**

**1. Jedinstveni identifikacijski kod vrste proizvoda:**

Podesive vješalice Connect C1 (razred reakcije na požar A1, razred izdržljivosti B)

**2. Element koji omogućuje identifikaciju građevnog proizvoda:**

Connect Adj. Hanger tw hook C1  
Connect Adjustable wire hanger  
Connect Adj hanger w. eye  
Connect Adjustable hanger C1  
Connect Adjustable hook  
Connect Adjust direct bracket  
Connect Adjust bracket

**3. Namijenjena upotreba (u skladu s usklađenom tehničkom normom):**

Komponenta ovješene stropne konstrukcije za unutarnju upotrebu u građevinama

**4. Naziv, registrirani trgovački naziv i kontaktna adresa proizvođača:**

SAINT-GOBAIN Ecophon AB, Box 500, 26503 Hyllinge, Sweden, [www.ecophon.com](http://www.ecophon.com)

**5. Naziv i kontaktna adresa ovlaštenog predstavnika:**

Nije primjenjivo

**6. Sustav ili sustavi ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava građevnih proizvoda:**

Sustav 3 i sustav 4

**7. Ako postoji izjava o svojstvima koja se odnosi na građevni proizvod obuhvaćen usklađenom normom:**

SP (ovlašteno tijelo br. 0402) provelo je ispitivanje tipa proizvoda pod sustavom 3

**8. Ako postoji izjava o svojstvima koja se odnosi na građevni proizvod za koji je izdana Europska tehnička ocjena:**

Nije primjenjivo

**9. Objavljena svojstva:**

Sve karakteristike navedene u tablici određene su u usklađenoj normi EN 13964:2014  
Svojstva koja nisu navedena u tablici (svojstva loma, toplinska vodljivost i izdržljivost) nemaju utvrđena svojstva (Npd, No performance determined).

| Proizvod                                  | Osnovne karakteristike | Objavljena svojstva: |
|-------------------------------------------|------------------------|----------------------|
| Connect Adj. Hanger tw hook C1 (standard) | Radno opterećenje      | 233 N                |
| Connect Adjustable wire hanger            | Radno opterećenje      | 233 N                |
| Connect Adj hanger w. eye                 | Radno opterećenje      | 233 N                |
| Connect Adjustable hanger C1              | Radno opterećenje      | 233 N                |
| Connect Adjustable hook                   | Radno opterećenje      | 233 N                |
| Connect Adjust bracket                    | Radno opterećenje      | 110 N                |
| Connect Adjust direct bracket             | Radno opterećenje      | 233 N                |
| Connect Adj. Hanger tw hook C1 (ø3,2)     | Radno opterećenje      | 233 N                |

|                            |                   |                                                  |
|----------------------------|-------------------|--------------------------------------------------|
| Svi proizvodi ispunjavaju: | Požarna otpornost | Izdržljivost:                                    |
|                            | Euroclass A1      | Zaštita od korozije u skladu s EN 13964, klasa B |

**10. Release of asbestos**

No content



Hyllinge 2020-09-30  
Saint Gobain Ecophon AB, Martin Tykesson  
Product Engineer Grids, Accessories & Lighting  
martin.tykesson@ecophon.se



## DEKLARACIJA O PERFORMANSAMA

(Ref: Odredba (EU) br. 305/2011)

**No. 022DOP-C-20200930**

**1. Jedinstvena identifikacija vrste proizvoda:**

Podesive vešalice Connect C1 (klasa požara A1, klasa izdržljivosti B)

**2. Vrsta, deo ili seiski broj koji omogućava identifikaciju:**

Connect Adj. Hanger tw hook C1  
Connect Adjustable wire hanger  
Connect Adj hanger w. eye  
Connect Adjustable hanger C1  
Connect Adjustable hook  
Connect Adjust direct bracket  
Connect Adjust bracket

**3. Namena (prema harmonizovanim tehničkim specifikacijama):**

Komponenta podstrukture spuštenog plafona za unutrašnju upotrebu u zgradama

**4. Naziv, registrovani trgovački naziv i kontakt adresa proizvođača:**

SAINT-GOBAIN Ecophon AB, Box 500, 26503 Hyllinge, Sweden, [www.ecophon.com](http://www.ecophon.com)

**5. Naziv i kontakt adresa ovlašćenog predstavnika:**

Nije primenljivo

**6. Sistemi procene i verifikacije konstantnosti performansi građevinskog proizvoda:**

Sistem 3 i sistem 4

**7. Predmet građevinskog proizvoda pokrivenog harmonizovanim standardom:**

SP (Ovlašćeno telo br. 0402) izvršilo je testiranje tipa za proizvode pod sistemom 3

**8. Predmet građevinskog proizvoda za koji je izdata Evropska tehnička procena:**

Nije primenljivo



**9. Deklarisane performanse:**

Sve karakteristike navedene u tabeli su utvrđene u harmonizovanom standardu EN 13964:2014

Svojstva koja nisu navedena u tabeli (svojstva razbijanja, toplotna provodljivost i izdržljivost) imaju vrednost Npd (performansa nije utvrđena).

| Proizvod                                  | Osnovne karakteristike | Deklarisane performanse: |
|-------------------------------------------|------------------------|--------------------------|
| Connect Adj. Hanger tw hook C1 (standard) | Raspon                 | 233 N                    |
| Connect Adjustable wire hanger            | Raspon                 | 233 N                    |
| Connect Adj hanger w. eye                 | Raspon                 | 233 N                    |
| Connect Adjustable hanger C1              | Raspon                 | 233 N                    |
| Connect Adjustable hook                   | Raspon                 | 233 N                    |
| Connect Adjust bracket                    | Raspon                 | 110 N                    |
| Connect Adjust direct bracket             | Raspon                 | 233 N                    |
| Connect Adj. Hanger tw hook C1 (ø3,2)     | Raspon                 | 233 N                    |

|                               |                   |                                             |
|-------------------------------|-------------------|---------------------------------------------|
| Svi proizvodi su u skladu sa: | Reakcija na požar | Izdržljivost:                               |
|                               | Euroklasa A1      | Zaštita od korozije prema EN 13964, klasa B |

**10. Release of asbestos**

No content



Hyllinge 2020-09-30  
 Saint Gobain Ecophon AB, Martin Tykesson  
 Product Engineer Grids, Accessories & Lighting  
 martin.tykesson@ecophon.se

