


Declaration of performance

024DOP-C-20200818

 <u>UK</u>	 <u>DE</u>	 <u>FR</u>	 <u>ES</u>	 <u>SE</u>
 <u>NL</u>	 <u>FI</u>	 <u>DK</u>	 <u>PL</u>	 <u>CZ</u>
 <u>IT</u>	 <u>IE</u>	 <u>AT</u>	 <u>EE</u>	 <u>GR</u>
 <u>BE</u>	 <u>LU</u>	 <u>LV</u>	 <u>LT</u>	 <u>HU</u>
 <u>MT</u>	 <u>PT</u>	 <u>RO</u>	 <u>SK</u>	 <u>SL</u>
 <u>BG</u>	 <u>HR</u>	 <u>RS</u>		

DECLARATION OF PERFORMANCE

(Ref: Regulation (EU) No 305/2011)

No. 024DOP-C-20200818

1. Unique identification code of the product-type:

Connect C4 Accessories (Fire class A1, Durability Class D)

2. Element allowing identification of the construction product:

Connect Hygiene clip 40 C4	Connect Space bar winch C4
Connect Wall bracket C4	Connect Adjustable hanger C4
Connect Support clip Dg20 C4	Connect Perimeter tile clip C4
Connect Fixing plate	Connect Baffle clip C4
Connect Demo clip 20 C4	Connect Spring clip C4
Connect Thinline Fixing C4	Connect Absorber anchor
Connect Distance C4	Connect Baffle Anchor
Connect Space bar winch C4	Connect Baffle Hook

3. Intended use (according harmonized technical specification):

Suspended ceiling substructure component for use internally in buildings

4. Name, registered trade name and contact address of the manufacturer:

SAINT-GOBAIN Ecophon AB, Box 500, 26503 Hyllinge, Sweden, www.ecophon.com

5. Name and contact address of the authorized representative:

Not applicable

6. System(s) of Assessment and Verification of Constancy of Performance of the construction product:

System 3 & system 4

7. Case a construction product covered by a harmonised standard:

SP (Notified Body n°0402) performed type testing for products under system 3

8. Case of a construction product for which a European Technical Assessment has been issued:

Not applicable

9. Declared performance:

All characteristics listed in the table are determined in harmonized standard EN 13964:2014
Properties not listed in the table have the value Npd (No performance determined).

Product	Essential characteristics	Declared performance:
Connect Hygiene clip 40 C4	Service load	n.p.d.
Connect Adjustable hanger C4	Service load	233 N
Connect Fixing plate	Service load	233 N
Connect Demo clip 20 C4	Service load	n.p.d.
Connect Spring clip C4	Service load	233 N
Connect Absorber anchor	Service load	30 N
Connect Space bar winch C4	Service load	180 N
Connect Wall bracket C4	Service load	n.p.d.
Connect Support clip Dg20 C4	Service load	n.p.d.
Connect Perimeter tile clip C4	Service load	n.p.d.
Connect Baffle clip C4	Service load	50 N
Connect Thinline Fixing C4	Service load	n.p.d.
Connect Distance C4	Service load	n.p.d.
Connect Baffle Anchor	Service load	30 N
Connect Baffle Hook	Service load	30 N

All products conform to:	Reaction to fire	Durability:
	Euroclass A1	Corrosion protection according to EN 13964, Class D

10. Release of asbestos

No content



Hyllinge 2021-02-10
Saint Gobain Ecophon AB, Martin Tykesson
Product Engineer Grids, Accessories & Lighting
martin.tykesson@ecophon.se



LEISTUNGSERKLÄRUNG

(Ref: Verordnung (EU) Nr. 305/2011)

No. 024DOP-C-20200818

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

Connect C4 Zubehör (Brandverhalten: Klasse A1, Dauerhaftigkeit: Korrosionsschutzklasse D)

2. Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts:

Connect Hygiene-Clip 40 C4	Connect Splint Distanzprofil C4
Connect Wandbefestigung C4	Connect Schnellspannabhänger C4
Connect Support clip Dg20 C4	Connect Perimeter tile clip C4
Connect Befestigungsblech	Connect Baffle clip C4
Connect Demo-Clip C4	Connect Federklammer C4
Connect Thinline Fixing C4	Connect Absorberanker
Connect Distance C4	Connect Baffle Anker
Connect Splint Distanzprofil C4	Connect Baffle Hook

3. Vorgesehener Verwendungszweck des Bauprodukts (gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation):

Komponenten der Unterkonstruktion für abgehängte Decken zur Verwendung in Gebäuden

4. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers:

SAINT-GOBAIN Ecophon AB, Box 500, 26503 Hyllinge, Sweden, www.ecophon.com

5. Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten:

Nicht anwendbar

6. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts:

System 3 & System 4

7. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird:

SP (Benannte Stelle n° 0402) hat die Typprüfungen Produkte unter System 3 vorgenommen

8. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, für das eine Europäische Technische Bewertung ausgestellt worden ist:

Nicht anwendbar

9. Erklärte Leistung:

Alle in der Tabelle aufgeführten Eigenschaften sind in der harmonisierten Norm EN 13964:2014 ermittelt.

Eigenschaften, die nicht in der Tabelle aufgeführt sind haben den Wert Npd (No performance determined = keine Leistung festgestellt).

Produkte	Wesentliche Merkmale	Erklärte Leistung:
Connect Hygiene-Clip 40 C4	Nutzlast	n.p.d.
Connect Schnellspannabhänger C4	Nutzlast	233 N
Connect Befestigungsblech	Nutzlast	233 N
Connect Demo-Clip C4	Nutzlast	n.p.d.
Connect Federklammer C4	Nutzlast	233 N
Connect Absorberanker	Nutzlast	30 N
Connect Splint Distanzprofil C4	Nutzlast	180 N
Connect Wandbefestigung C4	Nutzlast	n.p.d.
Connect Support clip Dg20 C4	Nutzlast	n.p.d.
Connect Perimeter tile clip C4	Nutzlast	n.p.d.
Connect Baffle clip C4	Nutzlast	50 N
Connect Thinline Fixing C4	Nutzlast	n.p.d.
Connect Distance C4	Nutzlast	n.p.d.
Connect Baffle Anker	Nutzlast	30 N
Connect Baffle Hook	Nutzlast	30 N

Alle Produkte sind konform zu:	Prüfungen zum Brandverhalten	Dauerhaftigkeit:
	Euroklasse A1	Korrosionsschutz gemäß EN 13964, Klasse D

10. Release of asbestos

No content



Hyllinge 2021-02-10
 Saint Gobain Ecophon AB, Martin Tykesson
 Product Engineer Grids, Accessories & Lighting
 martin.tykesson@ecophon.se



DÉCLARATION DES PERFORMANCES

(Ref: Règlement (UE) no 305/2011)

No. 024DOP-C-20200818

1. Code d'identification unique du produit type:

Connect C4 Accessories (Classement au feu A1, Durabilité Class D)

2. Numéro de type, de lot ou de série ou tout autre élément permettant l'identification du produit de construction:

Connect Hygiene clip 40 C4	Connect Space bar winch C4
Connect Wall bracket C4	Connect Adjustable hanger C4
Connect Support clip Dg20 C4	Connect Perimeter tile clip C4
Connect Fixing plate	Connect Baffle clip C4
Connect Demo clip 20 C4	Connect Spring clip C4
Connect Thinline Fixing C4	Connect Absorber anchor
Connect Distance C4	Connect Baffle anchor
Connect Space bar winch C4	Connect Baffle Hook

3. Usage ou usages prévus du produit de construction, conformément à la spécification technique harmonisée applicable:

Composant d'ossature de plafond suspendu pour usage intérieur dans les bâtiments

4. Nom, raison sociale ou marque déposée et adresse de contact du fabricant

SAINT-GOBAIN Ecophon AB, Box 500, 26503 Hyllinge, Sweden, www.ecophon.com

5. Le cas échéant, nom et adresse de contact du mandataire:

Non applicable

6. Le ou les systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction, conformément à l'annexe V:

Système 3 & système 4

7. Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction couvert par une norme harmonisée:

Le laboratoire SP (Organisme Notifié n°0402) a réalisé des essais du produit type selon le système 3

8. Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction pour lequel une évaluation technique européenne a été délivrée:

Non applicable

9. Performances déclarées:

Toutes les caractéristiques indiquées dans le tableau sont déterminés dans la norme harmonisée EN 13964:2014

Propriétés qui n'apparaissent pas dans le tableau ont la valeur Npd (No performance determined).

Produits	Caractéristiques essentielles	Performances déclarées:
Connect Hygiene clip 40 C4	Charge de service	n.p.d.
Connect Adjustable hanger C4	Charge de service	233 N
Connect Fixing plate	Charge de service	233 N
Connect Demo clip 20 C4	Charge de service	n.p.d.
Connect Spring clip C4	Charge de service	233 N
Connect Absorber anchor	Charge de service	30 N
Connect Space bar winch C4	Charge de service	180 N
Connect Wall bracket C4	Charge de service	n.p.d.
Connect Support clip Dg20 C4	Charge de service	n.p.d.
Connect Perimeter tile clip C4	Charge de service	n.p.d.
Connect Baffle clip C4	Charge de service	50 N
Connect Thinline Fixing C4	Charge de service	n.p.d.
Connect Distance C4	Charge de service	n.p.d.
Connect Baffle anchor	Charge de service	30 N
Connect Baffle Hook	Charge de service	30 N

Tous les produits sont conformes aux:	Réaction au feu	Durabilité:
	Euroclasse A1	Protection contre la corrosion selon la norme EN 13964, classe D

10. Release of asbestos

No content



Hyllinge 2021-02-10
 Saint Gobain Ecophon AB, Martin Tykesson
 Product Engineer Grids, Accessories & Lighting
 martin.tykesson@ecophon.se



DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

(Ref: Reglamento (UE) no 305/2011)

No. 024DOP-C-20200818

1. Código de identificación única del producto tipo:

Connect Accesorios C4 (clase Reacción al Fuego A1, Clase Durabilidad B)

2. Tipo, lote o número de serie o cualquier otro elemento que permita la identificación del producto de construcción:

Connect Higiene clip 40 C4	Connect Horquilla seguridad C4
Connect fijac. a pared T24 C4	Connect Varilla regulable C4
Connect Pieza de apoyo Dg20 C4	Connect Clip placas perim. C4
Connect Pletina varilla C4	Connect Baffle clip C4
Connect Demo clip 20 C4	Connect Pinza para varilla C4
Connect Thinline Fixing C4	Connect Pieza Helicoidal Solo
Connect Distance C4	Connect Pieza helicoida Baffle
Connect Horquilla seguridad C4	Connect Baffle Hook

3. Uso o usos previstos del producto de construcción, con arreglo a la especificación técnica armonizada aplicable: Componentes del sistema constructivo del techo suspendido para uso en el interior de edificios para obtener un falso techo instalado

Suspendido componente subestructura del techo para uso interno en edificios

4. Nombre, nombre de la marca registrada y dirección de contacto del fabricante:

SAINT-GOBAIN Ecophon AB, Box 500, 26503 Hyllinge, Sweden, www.ecophon.com

5. En su caso, nombre y dirección de contacto del representante autorizado:

No es aplicable

6. Sistema o sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones del producto de construcción tal como figura en el anexo V:

Sistema 3 y sistema de 4

7. En caso de declaración de prestaciones relativa a un producto de construcción para el que se ha emitido una Evaluación Técnica Europea:

SP (Organismo Notificado n ° 0402) lleva a cabo las pruebas de tipo para productos bajo el sistema 3

8. En caso de declaración de prestaciones relativa a un producto de construcción para el que se ha emitido una evaluación técnica europea:

No es aplicable

9. Prestaciones declaradas

Todas las características indicadas en la tabla están determinadas en la norma armonizada EN 13964:2014

Las propiedades que no aparecen en la tabla tienen el valor Npd (No performance determined).

Producto	Características esenciales	Prestaciones declaradas
Connect Hygiene clip 40 C4	carga de servicio	n.p.d.
Connect Varilla regulable C4	carga de servicio	233 N
Connect Pletina varilla C4	carga de servicio	233 N
Connect Demo clip 20 C4	carga de servicio	n.p.d.
Connect Pinza para varilla C4	carga de servicio	233 N
Connect Pieza Helicoidal Solo	carga de servicio	30 N
Connect Horquilla seguridad C4	carga de servicio	180 N
Connect fijac. a pared T24 C4	carga de servicio	n.p.d.
Connect Pieza de apoyo Dg20 C4	carga de servicio	n.p.d.
Connect Clip placas perim. C4	carga de servicio	n.p.d.
Connect Baffle clip C4	carga de servicio	50 N
Connect Thinline Fixing C4	carga de servicio	n.p.d.
Connect Distance C4	carga de servicio	n.p.d.
Connect Pieza helicoide Baffle	carga de servicio	30 N
Connect Baffle Hook	carga de servicio	30 N

Todos los productos se ajustan a:	Pruebas de reacción al fuego	Durabilidad:
	Euroclass A1	Protección contra la corrosión según la norma EN 13964, clase D

10. Release of asbestos

No content

Hyllinge 2021-02-10
 Saint Gobain Ecophon AB, Martin Tykesson
 Product Engineer Grids, Accessories & Lighting
 martin.tykesson@ecophon.se



PRESTANDEKLARATION

(Ref: Förordning (EU) nr 305/2011)

No. 024DOP-C-20200818

1. Produkttypens unika identifikationskod:

Connect C4 Tillbehör (Brandklass A1, Hållbarhets klass D)

2. Typ-, parti- eller serienummer som möjliggör identifiering :

Connect Clips 40 Hygiene C4	Connect Sprint C4
Connect Väggfäste C4	Connect Justerbar pendel C4
Connect Clips Dg20 Upplag C4	Connect Passbitsclips C4
Connect Fästbleck	Connect Baffleclips C4
Connect Clips 20 Demo C4	Connect Clips Ds C4
Connect Thinline Fixing C4	Connect Absorbentankare
Connect Distance C4	Connect Solo Baffelankare
Connect Sprint C4	Connect Baffle Krok

3. Byggproduktens avsedda användning i enlighet med den tillämpliga, harmoniserade tekniska specifikationen:

Komponenter till undertakskonstruktion för användning i byggnader inomhus

4. Tillverkarens namn, registrerade företagsnamn samt kontaktadress:

SAINT-GOBAIN Ecophon AB, Box 500, 26503 Hyllinge, Sweden, www.ecophon.com

5. I tillämpliga fall namn och kontaktadress för tillverkarens representant:

Ej tillämpligt

6. Systemet eller systemen för bedömning och fortlöpande kontroll av byggproduktens prestanda enligt bilaga V:

System 3 & system 4

7. För det fall att prestandadeklarationen avser en byggprodukt som omfattas av en harmoniserad standard:

Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP (anmält organ nr. 0402) har utfört typprovning av produkterna under system 3

8. För det fall att prestandadeklarationen avser en byggprodukt för vilken en europeisk teknisk bedömning har utfärdats:

Ej tillämpligt

9. Angiven prestanda:

Alla egenskaper som anges i tabellen bestäms i den harmoniserade standarden EN 13964:2014

Egenskaper som inte nämns i tabellen har värdet NPD (No performance determined)

Produkt	Väsentliga egenskaper	Angiven prestanda:
Connect Clips 40 Hygiene C4	Nyttolast	n.p.d.
Connect Justerbar pendel C4	Nyttolast	233 N
Connect Fästbleck	Nyttolast	233 N
Connect Clips 20 Demo C4	Nyttolast	n.p.d.
Connect Clips Ds C4	Nyttolast	233 N
Connect Absorbentankare	Nyttolast	30 N
Connect Sprint C4	Nyttolast	180 N
Connect Väggfäste C4	Nyttolast	n.p.d.
Connect Clips Dg20 Upplag C4	Nyttolast	n.p.d.
Connect Passbitsclips C4	Nyttolast	n.p.d.
Connect Baffleclips C4	Nyttolast	50 N
Connect Thinline Fixing C4	Nyttolast	n.p.d.
Connect Distance C4	Nyttolast	n.p.d.
Connect Solo Baffelankare	Nyttolast	30 N
Connect Baffle Krok	Nyttolast	30 N

Alla produkterna överensstämmer med:	Reaktion vid brandpåverkan	Hållbarhet:
	Euroclass A1	Korrosionsskydd enligt EN 13964, klass D

10. Release of asbestos

No content



Hyllinge 2021-02-10
 Saint Gobain Ecophon AB, Martin Tykesson
 Product Engineer Grids, Accessories & Lighting
 martin.tykesson@ecophon.se



PRESTATIEVERKLARING

(Ref: Verordening (EU) nr. 305/2011)

No. 024DOP-C-20200818

1. Unieke identificatiecode van het producttype:

Connect C4 Accessories (Brandklasse A1, Duurzaamheid klasse D)

2. Type-, partij- of serienummer, dan wel een ander identificatiemiddel voor het bouwproduct:

Connect Hygiene clip 40 C4	Connect haspel tbv fixeerrail C4
Connect Wandbevestiging C4	Connect snelhanger C4
Connect Draagclip Dg20 C4	Connect Paspaneelclip C4
Connect Bevestigingsplaatje	Connect Baffle clip C4
Connect Demo clip 20 C4	Connect Spring clip C4
Connect Thinline Fixing C4	Connect Absorber Anker
Connect Afstandhouder C4	Connect Baffle anker
Connect haspel tbv fixeerrail C4	Connect Baffle Hook

3. Beoogde gebruiken van het bouwproduct, overeenkomstig de toepasselijke geharmoniseerde technische specificatie:

Plafond onderbouw component voor intern gebruik in gebouwen

4. Naam, geregistreerde handelsnaam of geregistreerd handelsmerk en contactadres van de fabrikant:

SAINT-GOBAIN Ecophon AB, Box 500, 26503 Hyllinge, Sweden, www.ecophon.com

5. Indien van toepassing, naam en contactadres van de gemachtigde:

Niet van toepassing

6. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct, vermeld in bijlage V:

System 3 & 4-systeem

7. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct dat onder een geharmoniseerde norm valt:

SP (Aangemelde instantie n° 0402) uitgevoerd soort testen van producten onder het systeem 3

8. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct waarvoor een Europese technische beoordeling is afgegeven:

Niet van toepassing

9. Aangegeven prestatie:

Alle in de tabel genoemde kenmerken zijn vastgesteld in geharmoniseerde norm EN 13964:2014

Eigenschappen niet in de tabel hebben de waarde NPD (no performance determined)

Product	Essentiële kenmerken	Aangegeven prestatie:
Connect Hygiene clip 40 C4	Nuttige belasting	n.p.d.
Connect snelhanger C4	Nuttige belasting	233 N
Connect Bevestigingsplaatje	Nuttige belasting	233 N
Connect Demo clip 20 C4	Nuttige belasting	n.p.d.
Connect Spring clip C4	Nuttige belasting	233 N
Connect Absorber Anker	Nuttige belasting	30 N
Connect haspel tbv fixeerrail C4	Nuttige belasting	180 N
Connect Wandbevestiging C4	Nuttige belasting	n.p.d.
Connect Draagclip Dg20 C4	Nuttige belasting	n.p.d.
Connect Paspaneelclip C4	Nuttige belasting	n.p.d.
Connect Baffle clip C4	Nuttige belasting	50 N
Connect Thinline Fixing C4	Nuttige belasting	n.p.d.
Connect Afstandhouder C4	Nuttige belasting	n.p.d.
Connect Baffle anker	Nuttige belasting	30 N
Connect Baffle Hook	Nuttige belasting	30 N

Alle producten voldoen aan:	Reactie op brand	Duurzaamheid:
	Euroclass A1	Corrosiebescherming volgens EN 13964, Klasse D

10. Release of asbestos

No content



Hyllinge 2021-02-10
 Saint Gobain Ecophon AB, Martin Tykesson
 Product Engineer Grids, Accessories & Lighting
 martin.tykesson@ecophon.se



SUORITUSTASOILMOITUS

(Ref: Asetus (EU) N:o 305/2011)

No. 024DOP-C-20200818

1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste:

Connect C4 asennustarvikkeet (Paloluokka A1, Kestävyyssluokka B)

2. Tyyppi-, erä- tai sarjanumero tai muu merkintä, jonka ansiosta rakennustuotteet voidaan tunnistaa:

Connect Hygiene-klipsi 40 C4
Connect seinäkiinnike C4
Connect Support-klipsi Dg20 C4
Connect kattokiinnike
Connect Demo-klipsi 20 C4
Connect Thinline Fixing C4
Connect Distance-välike C4
Connect etäisyystankosokka C4

Connect etäisyystankosokka C4
Connect säädettävä ripustin C4
Connect reunalevyklipsi C4
Connect Baffle-klipsi C4
Connect jousiklipsi C4
Connect vaimennuslevyankkuri
Connect Baffle ankkuri
Connect Baffle Hook

3. Sovelletavan yhdenmukaistetun teknisen eritelmän mukainen rakennustuotteen aiottu käyttötarkoitus tai -tarkoitukset:

Alakaton rakennekomponentti rakennuksen sisällä käytettäväksi

4. Valmistajan nimi sekä osoite, josta valmistajaan saa yhteyden:

SAINT-GOBAIN Ecophon AB, Box 500, 26503 Hyllinge, Sweden, www.ecophon.com

5. Mahdollisen valtuutetun edustajan, jonka toimeksiantoon kohdassa eritelty tehtävät, nimi sekä osoite, josta tähän saa yhteyden:

Ei sovelleta

6. Rakennustuotteen suoritustason pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmä(t) liitteen V mukaisesti:

Järjestelmä 3 & järjestelmä 4

7. Kun kyse on yhdenmukaistetun standardin piiriin kuuluvan rakennustuotteen suoritustasoilmoituksesta:

SP (Ilmoitettu laitos n°0402) suoritti tyyppitestauksen tuotteille järjestelmän 3 mukaan

8. Kun kyse on suoritustasoilmoituksesta, joka koskee rakennustuotetta, josta on annettu eurooppalainen tekninen arviointi:

Ei sovelleta

9. Ilmoitetut suoritustasot:

Kaikki luetellut ominaisuudet taulukossa määritetään yhdenmukaistetun EN 13964:2014
Ominaisuuksilla, joita ei ole lueteltu taulukossa on arvo Npd (suoritustasoa ei ole määritelty).

Tuote	Oleelliset ominaisuudet	Ilmoitetut suoritustasot:
Connect Hygiene-klipsi 40 C4	Käyttökuorma	n.p.d.
Connect säädettävä ripustin C4	Käyttökuorma	233 N
Connect kattokiinnike	Käyttökuorma	233 N
Connect Demo-klipsi 20 C4	Käyttökuorma	n.p.d.
Connect jousiklipsi C4	Käyttökuorma	233 N
Connect vaimennuslevyankkuri	Käyttökuorma	30 N
Connect etäisyystankosokka C4	Käyttökuorma	180 N
Connect seinäkiinnike C4	Käyttökuorma	n.p.d.
Connect Support-klipsi Dg20 C4	Käyttökuorma	n.p.d.
Connect reunalevyklipsi C4	Käyttökuorma	n.p.d.
Connect Baffle-klipsi C4	Käyttökuorma	50 N
Connect Thinline Fixing C4	Käyttökuorma	n.p.d.
Connect Distance-välike C4	Käyttökuorma	n.p.d.
Connect Baffle ankkuri	Käyttökuorma	30 N
Connect Baffle Hook	Käyttökuorma	30 N

Kaikki tuotteet täyttävät:	Palo-ominaisuudet	Kestävyys:
	Euroluokka A1	Korroosiosuojaus standardin EN 13964 mukaan, Luokka D

10. Release of asbestos

No content



Hyllinge 2021-02-10
Saint Gobain Ecophon AB, Martin Tykesson
Product Engineer Grids, Accessories & Lighting
martin.tykesson@ecophon.se



YDEEVNEDEKLARATION

(Ref: Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 305/2011)

No. 024DOP-C-20200818

1. Varetypens unikke identifikationskode:

Connect C4 Accessories (Brandklasse A1, Holdbarhed Klasse D)

2. Type-, parti- eller serienummer eller en anden form for angivelse, ved hjælp af hvilken byggevaren kan identificeres:

Connect Hygiene clip 40 C4	Connect Space bar winch C4
Connect Wall bracket C4	Connect justerbar strop C4
Connect Support clip Dg20 C4	Connect Perimeter tile clip C4
Connect Fixing plate	Connect Baffle clip C4
Connect Demo clip 20 C4	Connect Spring clip C4
Connect Thinline Fixing C4	Connect Absorber anchor
Connect Distance C4	Connect Baffel anker
Connect Space bar winch C4	Connect Baffle Hook

3. Byggevarens tilsigtede anvendelse eller anvendelser i overensstemmelse med den gældende harmoniserede tekniske specifikation:

Komponenter for nedhængt loft underkonstruktion til brug indvendig i bygninger

4. Fabrikantens navn, registrerede firmabetegnelse eller registrerede varemærke og kontaktadresse:

SAINT-GOBAIN Ecophon AB, Box 500, 26503 Hyllinge, Sweden, www.ecophon.com

5. I givet fald navn og kontaktadresse på den bemyndigede repræsentant:

Ikke egnet

6. Systemet eller systemerne til vurdering og kontrol af konstansen af byggevarens ydeevne, jf. bilag V:

System 3 & system 4

7. Hvis ydeevnedeklarationen vedrører en byggevare, der er omfattet af en harmoniseret standard:

SP (notificerede organ nr. 0402) udfører typeprøvning for produkter under system 3

8. Hvis ydeevnedeklarationen vedrører en byggevare, for hvilken der er udstedt en europæisk teknisk vurdering:

Ikke egnet

9. Deklareret ydeevne:

Alle variablerne i tabellen er fastlagt i den harmoniserede standard EN 13964:2014
Egenskaber der ikke er anført i tabellen have værdien Npd (No performance determined).

Produkt	Væsentlige egenskaber	Deklareret ydeevne:
Connect Hygiene clip 40 C4	Driftsbelastning	n.p.d.
Connect justerbar strop C4	Driftsbelastning	233 N
Connect Fixing plate	Driftsbelastning	233 N
Connect Demo clip 20 C4	Driftsbelastning	n.p.d.
Connect Spring clip C4	Driftsbelastning	233 N
Connect Absorber anchor	Driftsbelastning	30 N
Connect Space bar winch C4	Driftsbelastning	180 N
Connect Wall bracket C4	Driftsbelastning	n.p.d.
Connect Support clip Dg20 C4	Driftsbelastning	n.p.d.
Connect Perimeter tile clip C4	Driftsbelastning	n.p.d.
Connect Baffle clip C4	Driftsbelastning	50 N
Connect Thinline Fixing C4	Driftsbelastning	n.p.d.
Connect Distance C4	Driftsbelastning	n.p.d.
Connect Baffel anker	Driftsbelastning	30 N
Connect Baffle Hook	Driftsbelastning	30 N

Alle produkter er i overensstemmelse med:	Reaktion på brand	Holdbarhed:
	Euroclass A1	Korrosionsbeskyttelse i henhold til EN 13964, Klasse D

10. Frigivelse af asbest

Ingen indhold



Hyllinge 2021-02-10
Saint Gobain Ecophon AB, Martin Tykesson
Product Engineer Grids, Accessories & Lighting
martin.tykesson@ecophon.se



DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

(Ref: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011)

No. 024DOP-C-20200818

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu produktu:

Connect T24 akcesoria klasy C4 (klasa reakcji na ogień A1, klasa trwałości D)

2. Numer typu, partii lub serii lub jakiegokolwiek inny element umożliwiający identyfikację wyrobu budowlanego:

Connect Klips Hygiene 40 C4	Connect Zatyczka C4
Connect Moc.ścienne C4	Connect Wieszak regulowany C4
Connect Klips Dg20 C4	Connect Klips przyścienny C4
Connect Blaszka do moc. bezpośredniego	Connect Klips Baffle C4
Connect Klips Demo 20 C4	Connect Blaszka sprężynująca C4
Connect Thinline Fixing C4	Connect Mocowanie kotwiące
Connect Dystans C4	Connect Kotwa Baffle
Connect Zatyczka C4	Connect Baffle Hook

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie z mającą zastosowanie zharmonizowaną specyfikacją techniczną:

Element podkonstrukcji sufitu podwieszonego instalowany wewnątrz budynków

4. Nazwa, zastrzeżona nazwa handlowa i adres kontaktowy producenta:

SAINT-GOBAIN Ecophon AB, Box 500, 26503 Hyllinge, Sweden, www.ecophon.com

5. Nazwa i adres kontaktowy upoważnionego przedstawiciela:

Nie dotyczy

6. System(y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego:

System 3 i System 4

7. W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego objętego normą zharmonizowaną:

SP (Jednostka akredytowana nr 0402) przeprowadziła badanie typu dla wyrobów w systemie 3

8. Przypadek wyrobu budowlanego, dla którego opublikowano Europejską Ocena Techniczną:

Nie dotyczy

9. Deklarowane właściwości użytkowe:

Wszystkie właściwości wyszczególnione w poniższej tabeli reguluje zharmonizowana norma EN 13964:2014, Sufity podwieszane – Wymagania i metody badań.

Funkcje nie wymienione w tabeli mają wartość NPD (no performance determined, nie określono właściwości użytkowych)

Typ wyrobu	Właściwości mechaniczne	Deklarowane właściwości użytkowe:
Connect Klips Hygiene 40 C4	Obciążenie eksploatacyjne	n.p.d.
Connect Wieszak regulowany C4	Obciążenie eksploatacyjne	233 N
Connect Blaszka do moc. bezpośredniego	Obciążenie eksploatacyjne	233 N
Connect Klips Demo 20 C4	Obciążenie eksploatacyjne	n.p.d.
Connect Blaszka sprężynująca C4	Obciążenie eksploatacyjne	233 N
Connect Mocowanie kotwiące	Obciążenie eksploatacyjne	30 N
Connect Zatyczka C4	Obciążenie eksploatacyjne	180 N
Connect Moc.ścienne C4	Obciążenie eksploatacyjne	n.p.d.
Connect Klips Dg20 C4	Obciążenie eksploatacyjne	n.p.d.
Connect Klips przyścienny C4	Obciążenie eksploatacyjne	n.p.d.
Connect Klips Baffle C4	Obciążenie eksploatacyjne	50 N
Connect Thinline Fixing C4	Obciążenie eksploatacyjne	n.p.d.
Connect Dystans C4	Obciążenie eksploatacyjne	n.p.d.
Connect Kotwa Baffle	Obciążenie eksploatacyjne	30 N
Connect Baffle Hook	Obciążenie eksploatacyjne	30 N

Wszystkie wyroby spełniają wymagania następujących norm:	Reakcja na ogień	Trwałość:
	Euroclass A1	Ochrona przed korozją zgodna z wymaganiami normy EN 13964 dla klasy D

10. Release of asbestos

No content



Hyllinge 2021-02-10
 Saint Gobain Ecophon AB, Martin Tykesson
 Product Engineer Grids, Accessories & Lighting
 martin.tykesson@ecophon.se



PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

(Ref: Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011)

No. 024DOP-C-20200818

1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku:

Connect C4 Accessories (Požární třída A1, Trvanlivost třída D)

2. Typ, série nebo sériové číslo nebo jakýkoli jiný prvek umožňující identifikaci stavebních výrobků:

Connect Hygiene klip 40 C4	Connect Space bar winch C4
Connect Wall bracket C4	Connect stavitelný závěs C4
Connect Support clip Dg20 C4	Connect Perimeter tile clip C4
Connect Fixing plate	Connect Baffle clip C4
Connect Demo clip 20 C4	Connect Spring clip C4
Connect Thinline Fixing C4	Connect Absorber anchor
Connect Distance C4	Connect kotva pro Solo Baffle
Connect Space bar winch C4	Connect Baffle Hook

3. Zamýšlené použití nebo zamýšlená použití stavebního výrobku v souladu s příslušnou harmonizovanou technickou specifikací:

Zavěšený stropní systém, pod hlavní konstrukcí určený pro vnitřní použití

4. Jméno, firma nebo registrovaná obchodní známka a kontaktní adresa výrobce:

SAINT-GOBAIN Ecophon AB, Box 500, 26503 Hyllinge, Sweden, www.ecophon.com

5. Případně jméno a kontaktní adresa zplnomocněného zástupce:

Nevztahuje se

6. Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků, jak je uvedeno v příloze V:

Systém 3 & systém 4

7. V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, na který se vztahuje harmonizovaná norma:

SP (autorizovaná osoba dle n°0402) provádí typové zkoušky pro výrobky v systému 3

8. V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, pro který bylo vydáno evropské technické posouzení:

Nevztahuje se

9. Vlastnosti uvedené v prohlášení:

Všechny vlastnosti uvedené v tabulce jsou stanoveny v harmonizované normě EN 13964:2014

Vlastnosti, které nejsou uvedeny v tabulce (třepení, tepelná vodivost a trvanlivost mají hodnotu Npd (tj. nezjištěno).

Výrobek	Základní charakteristiky	Vlastnosti uvedené v prohlášení:
Connect Hygiene klip 40 C4	Užitné zatížení	n.p.d.
Connect stavitelný závěs C4	Užitné zatížení	233 N
Connect Fixing plate	Užitné zatížení	233 N
Connect Demo clip 20 C4	Užitné zatížení	n.p.d.
Connect Spring clip C4	Užitné zatížení	233 N
Connect Absorber anchor	Užitné zatížení	30 N
Connect Space bar winch C4	Užitné zatížení	180 N
Connect Wall bracket C4	Užitné zatížení	n.p.d.
Connect Support clip Dg20 C4	Užitné zatížení	n.p.d.
Connect Perimeter tile clip C4	Užitné zatížení	n.p.d.
Connect Baffle clip C4	Užitné zatížení	50 N
Connect Thinline Fixing C4	Užitné zatížení	n.p.d.
Connect Distance C4	Užitné zatížení	n.p.d.
Connect kotva pro Solo Baffle	Užitné zatížení	30 N
Connect Baffle Hook	Užitné zatížení	30 N

Všechny produkty splňují:	Reakce na oheň	Trvanlivost:
	Euroclass A1	Ochrana proti korozi dle ČSN EN 13964, třída D

10. Release of asbestos

No content



Hyllinge 2021-02-10
 Saint Gobain Ecophon AB, Martin Tykesson
 Product Engineer Grids, Accessories & Lighting
 martin.tykesson@ecophon.se



DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

(Ref: Regolamento (UE) n. 305/2011)

No. 024DOP-C-20200818

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:

Connect C4 Accessories (Classe antincendio A1, Durata Class D)

2. Numero di tipo, lotto, serie o qualsiasi altro elemento che consenta l'identificazione del prodotto da costruzione:

Connect Hygiene clip 40 C4	Connect Space bar winch C4
Connect Wall bracket C4	Connect Adjustable hanger C4
Connect Support clip Dg20 C4	Connect Perimeter tile clip C4
Connect Fixing plate	Connect Baffle clip C4
Connect Demo clip 20 C4	Connect Spring clip C4
Connect Thinline Fixing C4	Connect Absorber anchor
Connect Distance C4	Connect Baffle anchor
Connect Space bar winch C4	Connect Baffle Hook

3. Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata:

Componenti per struttura di controsoffitti sospesi per l'utilizzo all'interno degli edifici

4. Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante:

SAINT-GOBAIN Ecophon AB, Box 500, 26503 Hyllinge, Sweden, www.ecophon.com

5. Se opportuno, nome e indirizzo del mandatario

Non applicabile

6. Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione di cui all'allegato V:

Sistema 3 & sistema 4

7. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione che rientra nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata:

SP (Notifica Corpo n°0402) tipo di prove effettuate per i prodotti con il sistema 3

8. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione per il quale è stata rilasciata una valutazione tecnica europea:

Non applicabile

9. Prestazione dichiarata:

Tutte le caratteristiche elencate nella tabella sono determinati a norma armonizzata EN 13964:2014

Proprietà non elencate nella tabella hanno il valore NPD (no performance determined)

Prodotto	Caratteristiche essenziali	Prestazione dichiarata:
Connect Hygiene clip 40 C4	carico di servizio	n.p.d.
Connect Adjustable hanger C4	carico di servizio	233 N
Connect Fixing plate	carico di servizio	233 N
Connect Demo clip 20 C4	carico di servizio	n.p.d.
Connect Spring clip C4	carico di servizio	233 N
Connect Absorber anchor	carico di servizio	30 N
Connect Space bar winch C4	carico di servizio	180 N
Connect Wall bracket C4	carico di servizio	n.p.d.
Connect Support clip Dg20 C4	carico di servizio	n.p.d.
Connect Perimeter tile clip C4	carico di servizio	n.p.d.
Connect Baffle clip C4	carico di servizio	50 N
Connect Thinline Fixing C4	carico di servizio	n.p.d.
Connect Distance C4	carico di servizio	n.p.d.
Connect Baffle anchor	carico di servizio	30 N
Connect Baffle Hook	carico di servizio	30 N

Tutti i prodotti sono conformi a:	Reazione al fuoco	Durata:
	Euroclass A1	Protezione contro la corrosione secondo la norma EN 13964, Classe B

10. Release of asbestos

No content



Hyllinge 2021-02-10
 Saint Gobain Ecophon AB, Martin Tykesson
 Product Engineer Grids, Accessories & Lighting
 martin.tykesson@ecophon.se



DEARBHÚ FEIDHMÍOCHTA

(Ref: Rialachán (AE) Uimh. 305/2011)

No. 024DOP-C-20200818

1. Cód uathúil aitheantais an chineáil táirge:

Connect C4 Accessories (rang dóiteáin A1, Marthanacht Class D)

2. Uimhir chineáil, baiscuimhir nó uimhir sraithe nó aon eilimint eile lena bhféadfar táirge foirgníochta a shainaithint:

Connect Hygiene clip 40 C4	Connect Space bar winch C4
Connect Wall bracket C4	Connect Adjustable hanger C4
Connect Support clip Dg20 C4	Connect Perimeter tile clip C4
Connect Fixing plate	Connect Baffle clip C4
Connect Demo clip 20 C4	Connect Spring clip C4
Connect Thinline Fixing C4	Connect Absorber anchor
Connect Distance C4	Connect Baffle anchor
Connect Space bar winch C4	Connect Baffle Hook

3. An úsáid nó na húsáidí atá beartaithe don táirge foirgníochta, i gcomhréir leis an tsonraíocht theicniúil chomhchuibhithe is infheidhme:

Fionraí chomhdhéanann í substructure uasteorainn lena n-úsáid go himmheánach i bhfoirgnimh

4. Ainm, trádainm cláraithe nó trádmarc cláraithe agus seoladh an mhonaróra:

SAINT-GOBAIN Ecophon AB, Box 500, 26503 Hyllinge, Sweden, www.ecophon.com

5. I gcás inarb infheidhme, ainm agus seoladh teagmhála an ionadaí údaráithe:

Ní bhaineann le hábhar

6. Córas nó córais measúnaithe agus fíoraithe seasmhachta feidhmíochta an táirge foirgníochta mar atá leagtha amach in larscríbhinn V:

Córas 3 & córas 4

7. I gcás ina mbaineann an dearbhú feidhmíochta le táirge foirgníochta a chumhdaítear le caighdeán comhchuibhithe:

SP (Comhlacht n Fógartha ° 0402) a dhéantar a thástáil cineál do tháirgí faoi chóras 3

8. I gcás ina mbaineann an dearbhú feidhmíochta le táirge foirgníochta ar eisíodh Measúnú Teicniúil Eorpach ina leith:

Ní bhaineann le hábhar

9. An fheidhmíocht dhearbhaithe:

Gach saintréithe a liostaítear sa tábla a chinneadh i chomhchuibhithe caighdeán EN 13964:2014

Airíonna nach bhfuil liostaithe sa tábla a bheith ar an luach

Táirge	Saintréithe sár-riachtanacha	An fheidhmíocht dhearbhaithe:
Connect Hygiene clip 40 C4	Ualach seirbhíse	n.p.d.
Connect Adjustable hanger C4	Ualach seirbhíse	233 N
Connect Fixing plate	Ualach seirbhíse	233 N
Connect Demo clip 20 C4	Ualach seirbhíse	n.p.d.
Connect Spring clip C4	Ualach seirbhíse	233 N
Connect Absorber anchor	Ualach seirbhíse	30 N
Connect Space bar winch C4	Ualach seirbhíse	180 N
Connect Wall bracket C4	Ualach seirbhíse	n.p.d.
Connect Support clip Dg20 C4	Ualach seirbhíse	n.p.d.
Connect Perimeter tile clip C4	Ualach seirbhíse	n.p.d.
Connect Baffle clip C4	Ualach seirbhíse	50 N
Connect Thinline Fixing C4	Ualach seirbhíse	n.p.d.
Connect Distance C4	Ualach seirbhíse	n.p.d.
Connect Baffle anchor	Ualach seirbhíse	30 N
Connect Baffle Hook	Ualach seirbhíse	30 N

Gach táirgí i gcomhréir leis:	Imoibriú le tine	Marthanacht:
	Euroclass A1	Cosaint creimeadh de réir EN 13964, Aicme D

10. Release of asbestos

No content

Hyllinge 2021-02-10
 Saint Gobain Ecophon AB, Martin Tykesson
 Product Engineer Grids, Accessories & Lighting
 martin.tykesson@ecophon.se



LEISTUNGSERKLÄRUNG

(Ref: Verordnung (EU) Nr. 305/2011)

No. 024DOP-C-20200818

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

Connect C4 Accessories (Brandverhalten: Klasse A1, Dauerhaftigkeit: Korrosionsschutzklasse D)

2. Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts:

Connect Hygiene clip 40 C4	Connect Space bar winch C4
Connect Wall bracket C4	Connect Adjustable hanger C4
Connect Support clip Dg20 C4	Connect Perimeter tile clip C4
Connect Fixing plate	Connect Baffle clip C4
Connect Demo clip 20 C4	Connect Spring clip C4
Connect Thinline Fixing C4	Connect Absorber anchor
Connect Distance C4	Connect Baffle Anchor
Connect Space bar winch C4	Connect Baffle Hook

3. Vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:

Komponenten der Unterkonstruktion für abgehängte Decken zur Verwendung in Gebäuden

4. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers:

SAINT-GOBAIN Ecophon AB, Box 500, 26503 Hyllinge, Sweden, www.ecophon.com

5. Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten:

Nicht anwendbar

6. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V:

System 3 & system 4

7. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird:

SP (Benannte Stelle n° 0402) hat die Typprüfungen Produkte unter System 3 vorgenommen

8. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, für das eine Europäische Technische Bewertung ausgestellt worden ist:

Nicht anwendbar

9. Erklärte Leistung:

Alle Eigenschaften in der Tabelle aufgeführt sind in der harmonisierten Norm EN 13964:2014 ermittelt.

Eigenschaften, die nicht in der Tabelle aufgeführt haben den Wert Npd (No performance determined). Hej hopp!!

Produkte	Wesentliche Merkmale	Erklärte Leistung:
Connect Hygiene clip 40 C4	Nutzlast	n.p.d.
Connect Adjustable hanger C4	Nutzlast	233 N
Connect Fixing plate	Nutzlast	233 N
Connect Demo clip 20 C4	Nutzlast	n.p.d.
Connect Spring clip C4	Nutzlast	233 N
Connect Absorber anchor	Nutzlast	30 N
Connect Space bar winch C4	Nutzlast	180 N
Connect Wall bracket C4	Nutzlast	n.p.d.
Connect Support clip Dg20 C4	Nutzlast	n.p.d.
Connect Perimeter tile clip C4	Nutzlast	n.p.d.
Connect Baffle clip C4	Nutzlast	50 N
Connect Thinline Fixing C4	Nutzlast	n.p.d.
Connect Distance C4	Nutzlast	n.p.d.
Connect Baffle Anchor	Nutzlast	30 N
Connect Baffle Hook	Nutzlast	30 N

Alle Produkte sind konform zu:	Prüfungen zum Brandverhalten	Dauerhaftigkeit:
	Euroklasse A1	Korrosionsschutz gemäß EN 13964, Klasse D

10. Release of asbestos

No content



Hyllinge 2021-02-10
 Saint Gobain Ecophon AB, Martin Tykesson
 Product Engineer Grids, Accessories & Lighting
 martin.tykesson@ecophon.se



TOIMIVUSDEKLARATSIOON

(Ref: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) nr 305/2011)

No. 024DOP-C-20200818

1. Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood:

Connect C4 Accessories (Tuleklass A1, Vastupidavusklass D)

2. Element, mis võimaldab ehitustoote identifitseerimist:

Connect Hygiene clip 40 C4	Connect Space bar winch C4
Connect Wall bracket C4	Connect Adjustable hanger C4
Connect Support clip Dg20 C4	Connect Perimeter tile clip C4
Connect Fixing plate	Connect Baffle clip C4
Connect Demo clip 20 C4	Connect Spring clip C4
Connect Thinline Fixing C4	Connect Absorber anchor
Connect Distance C4	Connect Baffle anchor
Connect Space bar winch C4	Connect Baffle Hook

3. Kavandatud kasutusotstarve (vastavalt ühldustatud tehnilisele kirjeldusele):

Siseruumides kasutatav ripplae karkassi komponent

4. Tootja nimi, registreeritud kaubanimi ja kontaktaadress:

SAINT-GOBAIN Ecophon AB, Box 500, 26503 Hyllinge, Sweden, www.ecophon.com

5. Volitatud esindaja nimi ja kontaktaadress:

Ei ole kohaldatav

6. Ehitustoote toimivuse püsivuse hindamise ja kontrollimise süsteem või süsteemid:

Süsteem 3 ja süsteem 4

7. Ühldustatud standardiga hõlmatud ehitustoote korral:

SP (teavitatud asutus nr 0402) teostas toodete tüübikatsutuse süsteemi 3 kohaselt

8. Euroopa tehnilise hinnangu (ETA) saanud ehitustoote korral:

Ei ole kohaldatav

9. Deklareeritud toimivus:

Kõik tabelis toodud põhiomadused on määratud ühtlustatud standardis EN 13964:2014

Tabelis kajastamata omadused on väärtusega Npd (toimivus kindlaksmääramata).

Toode	Põhiomadused	Deklareeritud toimivus:
Connect Hygiene clip 40 C4	Kandevõime	n.p.d.
Connect Adjustable hanger C4	Kandevõime	233 N
Connect Fixing plate	Kandevõime	233 N
Connect Demo clip 20 C4	Kandevõime	n.p.d.
Connect Spring clip C4	Kandevõime	233 N
Connect Absorber anchor	Kandevõime	30 N
Connect Space bar winch C4	Kandevõime	180 N
Connect Wall bracket C4	Kandevõime	n.p.d.
Connect Support clip Dg20 C4	Kandevõime	n.p.d.
Connect Perimeter tile clip C4	Kandevõime	n.p.d.
Connect Baffle clip C4	Kandevõime	50 N
Connect Thinline Fixing C4	Kandevõime	n.p.d.
Connect Distance C4	Kandevõime	n.p.d.
Connect Baffle anchor	Kandevõime	30 N
Connect Baffle Hook	Kandevõime	30 N

Kõik tooted on vastavuses:	Tule- tundlikkus	Vastupidavus:
	Euroklass A1	Korrosioonikaitse vastavalt standardile EN 13964, Klass D

10. Release of asbestos

No content



Hyllinge 2021-02-10
 Saint Gobain Ecophon AB, Martin Tykesson
 Product Engineer Grids, Accessories & Lighting
 martin.tykesson@ecophon.se





A SOUND EFFECT ON PEOPLE

ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

(Ref: Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 305/2011)

No. 024DOP-C-20200818

1. Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης του τύπου του προϊόντος:

Connect C4 Accessories (κατηγορία πυρκαγιάς A1, ανθεκτικότητα κατηγορία D)

2. Αριθμός τύπου, παρτίδας ή σειράς ή οποιοδήποτε άλλο στοιχείο επιτρέπει την ταυτοποίηση του προϊόντος του

Connect Hygiene clip 40 C4

Connect Wall bracket C4

Connect Support clip Dg20 C4

Connect Fixing plate

Connect Demo clip 20 C4

Connect Thinline Fixing C4

Connect Distance C4

Connect Space bar winch C4

Connect Space bar winch C4

Connect Adjustable hanger C4

Connect Perimeter tile clip C4

Connect Baffle clip C4

Connect Spring clip C4

Connect Absorber anchor

Connect Baffle anchor

Connect Baffle Hook

3. Προτεινόμενη χρήση ή χρήσεις του προϊόντος του τομέα δομικών κατασκευών, σύμφωνα με την ισχύουσα εναρμονισμένη τεχνική προδιαγραφή:

Αιωρούμενα συστατικό ανώτατο όριο υποδομή για χρήση στο εσωτερικό κτιρίων

4. Όνομα, εμπορική επωνυμία ή κατατεθέν σήμα και διεύθυνση επικοινωνίας του κατασκευαστή:

SAINT-GOBAIN Ecophon AB, Box 500, 26503 Hyllinge, Sweden, www.ecophon.com

5. όνομα και διεύθυνση επικοινωνίας του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου:

δεν ισχύει

6. Σύστημα ή συστήματα αξιολόγησης και επαλήθευσης της σταθερότητας της απόδοσης του προϊόντος όπως καθορίζεται το παράρτημα V:

Σύστημα 3 & 4 Σύστημα

7. Σε περίπτωση δήλωσης απόδοσης σχετικά με προϊόν του τομέα δομικών κατασκευών που καλύπτεται από εναρμονισμένο πρότυπο:

SP (κοινοποιημένος οργανισμός n ° 0402) εκτελείται δοκιμή τύπου για τα προϊόντα που υπάγονται στο σύστημα 3

8. Σε περίπτωση δήλωσης απόδοσης σχετικά με προϊόν του τομέα δομικών κατασκευών για το οποίο έχει εκδοθεί ευρωπαϊκή τεχνική αξιολόγηση:

δεν ισχύει

9. Δηλωθείσα απόδοση:

Όλα τα χαρακτηριστικά που αναφέρονται στον πίνακα που καθορίζεται στο εναρμονισμένο πρότυπο EN 13964:2014

Ιδιότητες που δεν αναφέρονται στον πίνακα έχουν την αξία Npd (Απόδοση δεν έχει καθοριστεί).

προϊόν	Βασικά χαρακτηριστικά	Δηλωθείσα απόδοση:
Connect Hygiene clip 40 C4	φορτίο υπηρεσία	n.p.d.
Connect Adjustable hanger C4	φορτίο υπηρεσία	233 N
Connect Fixing plate	φορτίο υπηρεσία	233 N
Connect Demo clip 20 C4	φορτίο υπηρεσία	n.p.d.
Connect Spring clip C4	φορτίο υπηρεσία	233 N
Connect Absorber anchor	φορτίο υπηρεσία	30 N
Connect Space bar winch C4	φορτίο υπηρεσία	180 N
Connect Wall bracket C4	φορτίο υπηρεσία	n.p.d.
Connect Support clip Dg20 C4	φορτίο υπηρεσία	n.p.d.
Connect Perimeter tile clip C4	φορτίο υπηρεσία	n.p.d.
Connect Baffle clip C4	φορτίο υπηρεσία	50 N
Connect Thinline Fixing C4	φορτίο υπηρεσία	n.p.d.
Connect Distance C4	φορτίο υπηρεσία	n.p.d.
Connect Baffle anchor	φορτίο υπηρεσία	30 N
Connect Baffle Hook	φορτίο υπηρεσία	30 N

Όλα τα προϊόντα πληρούν:	Αντίδραση στη φωτιά	ανθεκτικότητα:
	Euroclass A1	Προστασία από τη διάβρωση σύμφωνα με το πρότυπο EN 13964, κλάση D

10. Release of asbestos

No content



Hyllinge 2021-02-10
 Saint Gobain Ecophon AB, Martin Tykesson
 Product Engineer Grids, Accessories & Lighting
 martin.tykesson@ecophon.se



DÉCLARATION DES PERFORMANCES

(Ref: Règlement (UE) no 305/2011)

No. 024DOP-C-20200818

1. Code d'identification unique du produit type:

Connect C4 Accessories (Classement au feu A1, Durabilité Class D)

2. Numéro de type, de lot ou de série ou tout autre élément permettant l'identification du produit de construction:

Connect Hygiene clip 40 C4	Connect Space bar winch C4
Connect Wall bracket C4	Connect Adjustable hanger C4
Connect Support clip Dg20 C4	Connect Perimeter tile clip C4
Connect Fixing plate	Connect Baffle clip C4
Connect Demo clip 20 C4	Connect Spring clip C4
Connect Thinline Fixing C4	Connect Absorber anchor
Connect Distance C4	Connect Baffle anchor
Connect Space bar winch C4	Connect Baffle Hook

3. Usage ou usages prévus du produit de construction, conformément à la spécification technique harmonisée applicable:

Composant d'ossature de plafond suspendu pour usage intérieur dans les bâtiments

4. Nom, raison sociale ou marque déposée et adresse de contact du fabricant

SAINT-GOBAIN Ecophon AB, Box 500, 26503 Hyllinge, Sweden, www.ecophon.com

5. Le cas échéant, nom et adresse de contact du mandataire:

Non applicable

6. Le ou les systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction, conformément à l'annexe V:

Système 3 & système 4

7. Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction couvert par une norme harmonisée:

Le laboratoire SP (Organisme Notifié n°0402) a réalisé des essais du produit type selon le système 3

8. Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction pour lequel une évaluation technique européenne a été délivrée:

Non applicable

9. Performances déclarées:

Toutes les caractéristiques indiquées dans le tableau sont déterminés dans la norme harmonisée EN 13964:2014

Propriétés qui n'apparaissent pas dans le tableau ont la valeur Npd (No performance determined).

Produits	Caractéristiques essentielles	Performances déclarées:
Connect Hygiene clip 40 C4	Charge de service	n.p.d.
Connect Adjustable hanger C4	Charge de service	233 N
Connect Fixing plate	Charge de service	233 N
Connect Demo clip 20 C4	Charge de service	n.p.d.
Connect Spring clip C4	Charge de service	233 N
Connect Absorber anchor	Charge de service	30 N
Connect Space bar winch C4	Charge de service	180 N
Connect Wall bracket C4	Charge de service	n.p.d.
Connect Support clip Dg20 C4	Charge de service	n.p.d.
Connect Perimeter tile clip C4	Charge de service	n.p.d.
Connect Baffle clip C4	Charge de service	50 N
Connect Thinline Fixing C4	Charge de service	n.p.d.
Connect Distance C4	Charge de service	n.p.d.
Connect Baffle anchor	Charge de service	30 N
Connect Baffle Hook	Charge de service	30 N

Tous les produits sont conformes aux:	Réaction au feu	Durabilité:
	Euroclasse A1	Protection contre la corrosion selon la norme EN 13964, classe D

10. Release of asbestos

No content



Hyllinge 2021-02-10
 Saint Gobain Ecophon AB, Martin Tykesson
 Product Engineer Grids, Accessories & Lighting
 martin.tykesson@ecophon.se



DÉCLARATION DES PERFORMANCES

(Ref: Règlement (UE) no 305/2011)

No. 024DOP-C-20200818

1. Code d'identification unique du produit type:

Connect C4 Accessories (Classement au feu A1, Durabilité Class D)

2. Numéro de type, de lot ou de série ou tout autre élément permettant l'identification du produit de construction:

Connect Hygiene clip 40 C4	Connect Space bar winch C4
Connect Wall bracket C4	Connect Adjustable hanger C4
Connect Support clip Dg20 C4	Connect Perimeter tile clip C4
Connect Fixing plate	Connect Baffle clip C4
Connect Demo clip 20 C4	Connect Spring clip C4
Connect Thinline Fixing C4	Connect Absorber anchor
Connect Distance C4	Connect Baffle anchor
Connect Space bar winch C4	Connect Baffle Hook

3. Usage ou usages prévus du produit de construction, conformément à la spécification technique harmonisée applicable:

Composant d'ossature de plafond suspendu pour usage intérieur dans les bâtiments

4. Nom, raison sociale ou marque déposée et adresse de contact du fabricant

SAINT-GOBAIN Ecophon AB, Box 500, 26503 Hyllinge, Sweden, www.ecophon.com

5. Le cas échéant, nom et adresse de contact du mandataire:

Non applicable

6. Le ou les systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction, conformément à l'annexe V:

Système 3 & système 4

7. Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction couvert par une norme harmonisée:

Le laboratoire SP (Organisme Notifié n°0402) a réalisé des essais du produit type selon le système 3

8. Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction pour lequel une évaluation technique européenne a été délivrée:

Non applicable

9. Performances déclarées:

Toutes les caractéristiques indiquées dans le tableau sont déterminés dans la norme harmonisée EN 13964:2014

Propriétés qui n'apparaissent pas dans le tableau ont la valeur Npd (No performance determined).

Produits	Caractéristiques essentielles	Performances déclarées:
Connect Hygiene clip 40 C4	Charge de service	n.p.d.
Connect Adjustable hanger C4	Charge de service	233 N
Connect Fixing plate	Charge de service	233 N
Connect Demo clip 20 C4	Charge de service	n.p.d.
Connect Spring clip C4	Charge de service	233 N
Connect Absorber anchor	Charge de service	30 N
Connect Space bar winch C4	Charge de service	180 N
Connect Wall bracket C4	Charge de service	n.p.d.
Connect Support clip Dg20 C4	Charge de service	n.p.d.
Connect Perimeter tile clip C4	Charge de service	n.p.d.
Connect Baffle clip C4	Charge de service	50 N
Connect Thinline Fixing C4	Charge de service	n.p.d.
Connect Distance C4	Charge de service	n.p.d.
Connect Baffle anchor	Charge de service	30 N
Connect Baffle Hook	Charge de service	30 N

Tous les produits sont conformes aux:	Réaction au feu	Durabilité:
	Euroclasse A1	Protection contre la corrosion selon la norme EN 13964, classe D

10. Release of asbestos

No content



Hyllinge 2021-02-10
 Saint Gobain Ecophon AB, Martin Tykesson
 Product Engineer Grids, Accessories & Lighting
 martin.tykesson@ecophon.se



EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

(Ref: Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 305/2011)

No. 024DOP-C-20200818

1. Unikalus produkto tipo identifikavimo kodas:

Connect C4 aksesuarai (Degumo klasė A1, Ilgaamžiškumo klasė D)

2. Tipo, partijos ar serijos numeris ar bet koks kitas elementas, pagal kurį galima identifikuoti statybos produktą:

Connect Hygiene clip 40 C5	Connect Space bar winch C4
Connect Wall bracket C4	Connect Adjustable hanger C4
Connect Support clip Dg20 C4	Connect Perimeter tile clip C4
Connect Fixing plate	Connect Baffle clip C4
Connect Demo clip 20 C4	Connect Spring clip C4
Connect Thinline Fixing C4	Connect Absorber anchor
Connect Distance C4	Connect Baffle anchor
Connect Space bar winch C4	Connect Baffle Hook

3. Gamintojo numatyta statybos produkto naudojimo paskirtis ar paskirtys pagal taikomą darniąją techninę specifikaciją:

Kabamųjų lubų konstrukcijos komponentai vidaus patalpoms

4. Gamintojo pavadinimas, registruotas komercinis pavadinimas arba registruotas prekės ženklas ir kontaktinis adresas:

SAINT-GOBAIN Ecophon AB, Box 500, 26503 Hyllinge, Sweden, www.ecophon.com

5. Kai taikytina, įgaliotojo atstovo pavadinimas ir kontaktinis adresas:

Netaikoma

6. Statybos produkto eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema ar sistemos, kaip nustatyta V priede:

Sistema 3 ir sistema 4

7. Eksploatacinių savybių deklaracijos, susijusios su statybos produktu, kuriam taikomas darnusis standartas, atveju:

SP (notifikuotosios įstaigos Nr 0402) atliko tipo bandymą produktams pagal sistemą 3

8. Eksploatacinių savybių deklaracijos, susijusios su statybos produktu, kuriam buvo išduotas Europos techninis įvertinimas, atveju:

Netaikoma

9. Deklaruojamos eksploatacinės savybės:

Visi lentelėje išvardyti rodikliai nustatyti darniajame standarte EN 13964:2014

Savybės neišvardytos šioje lentelėje turi vertę NPD (eksploatacinės savybės nenustatytos)

Produktas	Esminės charakteristikos	Deklaruojamos eksploatacinės savybės:
Connect Hygiene clip 40 C5	Apkrovumas	n.p.d.
Connect Adjustable hanger C4	Apkrovumas	233 N
Connect Fixing plate	Apkrovumas	233 N
Connect Demo clip 20 C4	Apkrovumas	n.p.d.
Connect Spring clip C4	Apkrovumas	233 N
Connect Absorber anchor	Apkrovumas	30 N
Connect Space bar winch C4	Apkrovumas	180 N
Connect Wall bracket C4	Apkrovumas	n.p.d.
Connect Support clip Dg20 C4	Apkrovumas	n.p.d.
Connect Perimeter tile clip C4	Apkrovumas	n.p.d.
Connect Baffle clip C4	Apkrovumas	50 N
Connect Thinline Fixing C4	Apkrovumas	n.p.d.
Connect Distance C4	Apkrovumas	n.p.d.
Connect Baffle anchor	Apkrovumas	30 N
Connect Baffle Hook	Apkrovumas	30 N

Visi produktai atitinka:	Reakcija į ugnį	Ilgaamžiškumas:
	(pagal Euro klases) A1	Atsparumas drėgmei pagal EN 13964, klasė D

10. Release of asbestos

No content



Hyllinge 2021-02-10
 Saint Gobain Ecophon AB, Martin Tykesson
 Product Engineer Grids, Accessories & Lighting
 martin.tykesson@ecophon.se



EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

(Atsauce: Regula (ES) Nr 305/2011)

No. 024DOP-C-20200818

1. Izstrādājuma tipa identifikācijas kods:

Connect C4 piederumi (reakcija uz uguni A1, izturības klase D)

2. Tipa, partijas vai sērijas numurs kas ļauj identificēt būvizstrādājumu:

Connect Hygiene klips 40 C4	Connect Space bar winch C4
Connect Wall bracket C4	Connect regulējama iekare C4
Connect Support clip Dg20 C4	Connect Perimeter tile clip C4
Connect Fixing plate	Connect Baffle clip C4
Connect Demo clip 20 C4	Connect Spring clip C4
Connect Thinline Fixing C4	Connect Absorber anchor
Connect Distance C4	Connect Baffle enkurs
Connect Space bar winch C4	Connect Baffle Hook

3. Būvizstrādājuma paredzētā lietošana (saskaņā ar tehnisko specifikāciju):

Iekšējās izmantojamo iekaramo griestu segums

4. Ražotāja nosaukums, reģistrēts uzņēmuma komercnosaukums vai preču zīme un adrese:

SAINT-GOBAIN Ecophon AB, Box 500, 26503 Hyllinge, Sweden, www.ecophon.com

5. Uzņēmuma pilnvarotā pārstāvja nosaukums un adrese:

Nav piemērojams

6. Pārbaudes sistēmas būvizstrādājuma ekspluatācijas īpašību noturības novērtēšanai:

Sistēma 3 un 4

7. Gadījumiem, kad ekspluatācijas īpašību deklarācija attiecas uz būvizstrādājumiem, kam ir saskaņots standarts:

SP (pilnvarotā iestāde Nr.0402) veica tipa testēšanu produktiem saskaņā ar sistēmu 3

8. Gadījums, kad būvniecības izstrādājumam ir izdots Eiropas tehniskais novērtējums:

Nav piemērojams

9. Deklarētais sniegums:

Tabulā uzskaitītie tehniskie parametri atbilst standartam EN 13964: 2014

Īpašībām kas nav uzrādītas tabulā, ir vērtība NPD (efektivitāte nav noteikta).

Produkts	Būtiskākās pazīmes	Deklarētais sniegums:
Connect Hygiene klips 40 C4	Slodze	n.p.d.
Connect regulējama iekare C4	Slodze	233 N
Connect Fixing plate	Slodze	233 N
Connect Demo clip 20 C4	Slodze	n.p.d.
Connect Spring clip C4	Slodze	233 N
Connect Absorber anchor	Slodze	30 N
Connect Space bar winch C4	Slodze	180 N
Connect Wall bracket C4	Slodze	n.p.d.
Connect Support clip Dg20 C4	Slodze	n.p.d.
Connect Perimeter tile clip C4	Slodze	n.p.d.
Connect Baffle clip C4	Slodze	50 N
Connect Thinline Fixing C4	Slodze	n.p.d.
Connect Distance C4	Slodze	n.p.d.
Connect Baffle enkurs	Slodze	30 N
Connect Baffle Hook	Slodze	30 N

Visi produkti atbilst:	Reakcija uz uguni	Izturība:
	Eiropas klase A1	Aizsardzība pret koroziju atbilstoši EN 13964, klasei D

10. Release of asbestos

No content



Hyllinge 2021-02-10

Saint Gobain Ecophon AB, Martin Tykesson

Product Engineer Grids, Accessories & Lighting

martin.tykesson@ecophon.se



TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

(Ref: Az Európai Parlament és a Tanács 305/2011/EU rendelete)

No. 024DOP-C-20200818

1. A terméktípus egyedi azonosító kódja:

Connect C4 Accessories (Tűz osztály A1, Tartóssági osztály D)

2. Típus-, tétel- vagy sorozatszám vagy egyéb ilyen elem, amely lehetővé teszi az építési termék azonosítását:

Connect Hygiene clip 40 C4	Connect Space bar winch C4
Connect Wall bracket C4	Connect Adjustable hanger C4
Connect Support clip Dg20 C4	Connect Perimeter tile clip C4
Connect Fixing plate	Connect Baffle clip C4
Connect Demo clip 20 C4	Connect Spring clip C4
Connect Thinline Fixing C4	Connect Absorber anchor
Connect Distance C4	Connect Baffle anchor
Connect Space bar winch C4	Connect Baffle Hook

3. Az építési terméknek a gyártó által meghatározott rendeltetése vagy rendeltetései az alkalmazandó harmonizált műszaki:

Álmennyezet alépítmény alkatrészt felhasználni belsőleg épületekben

4. A gyártók neve, bejegyzett kereskedelmi neve, illetve bejegyzett védjegye, valamint értesítési címe:

SAINT-GOBAIN Ecophon AB, Box 500, 26503 Hyllinge, Sweden, www.ecophon.com

5. Adott esetben annak a meghatalmazott képviselőnek a neve és értesítési címe:

Nem alkalmazható

6. Az építési termékek teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló, az V. mellékletben szereplők szerinti rendszer vagy rendszerek:

A rendszer 3 és 4 rendszer

7. Harmonizált szabványok által szabályozott építési termékekre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén:

SP (bejelentett szervezet n ° 0402) végzett típusvizsgálat keretében tartozó termékekre rendszer 3

8. Olyan építési termékekre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén, amelyekre európai műszaki értékelést adtak ki:

Nem alkalmazható

9. A nyilatkozat szerinti teljesítmény:

Minden felsorolt jellemzőknek a táblázatban meghatározott harmonizált szabvány az EN 13964:2014

Tulajdonságok nem szerepel a táblázatban az értéke NPD (no performance determined)

Termék	Alapvető tulajdonságok	A nyilatkozat szerinti teljesítmény:
Connect Hygiene clip 40 C4	Szolgáltatás terhelés	n.p.d.
Connect Adjustable hanger C4	Szolgáltatás terhelés	233 N
Connect Fixing plate	Szolgáltatás terhelés	233 N
Connect Demo clip 20 C4	Szolgáltatás terhelés	n.p.d.
Connect Spring clip C4	Szolgáltatás terhelés	233 N
Connect Absorber anchor	Szolgáltatás terhelés	30 N
Connect Space bar winch C4	Szolgáltatás terhelés	180 N
Connect Wall bracket C4	Szolgáltatás terhelés	n.p.d.
Connect Support clip Dg20 C4	Szolgáltatás terhelés	n.p.d.
Connect Perimeter tile clip C4	Szolgáltatás terhelés	n.p.d.
Connect Baffle clip C4	Szolgáltatás terhelés	50 N
Connect Thinline Fixing C4	Szolgáltatás terhelés	n.p.d.
Connect Distance C4	Szolgáltatás terhelés	n.p.d.
Connect Baffle anchor	Szolgáltatás terhelés	30 N
Connect Baffle Hook	Szolgáltatás terhelés	30 N

Minden termék megfelel:	Tűzállóság	Felhasználható:
	Euroclass A1	Korrózióvédelem az EN 13964, D osztály

10. Release of asbestos

No content



Hyllinge 2021-02-10
 Saint Gobain Ecophon AB, Martin Tykesson
 Product Engineer Grids, Accessories & Lighting
 martin.tykesson@ecophon.se



DIKJARAZZJONI TA' PRESTAZZJONI

(Ref: Regolamento (UE) Nru 305/2011)

No. 024DOP-C-20200818

1. Kodiċi uniku ta' identifikazzjoni tat-tip tal-prodott:

Connect C4 Accessories (Klassi nar A1, Klassi durabilità D)

2. Tip, numru tal-lott jew tas-serje jew kwalunkwe element ieħor li jippermetti l-identifikazzjoni tal-prodott:

Connect Hygiene clip 40 C4	Connect Space bar winch C4
Connect Wall bracket C4	Connect Adjustable hanger C4
Connect Support clip Dg20 C4	Connect Perimeter tile clip C4
Connect Fixing plate	Connect Baffle clip C4
Connect Demo clip 20 C4	Connect Spring clip C4
Connect Thinline Fixing C4	Connect Absorber anchor
Connect Distance C4	Connect Baffle anchor
Connect Space bar winch C4	Connect Baffle Hook

3. Użu jew użi intiżi tal-prodott għall-bini, f'konformità mal-ispeċifikazzjoni teknika armonizzata applikabbli:

Sospizi komponent sottostruttura limitu għal użu internament fil-bini

4. Isem, isem tal-kummerċ irregistrat jew it-trade mark irregistrat u indirizz ta' kuntatt tal-manifattur:

SAINT-GOBAIN Ecophon AB, Box 500, 26503 Hyllinge, Sweden, www.ecophon.com

5. Fejn applikabbli, l-isem u l-indirizz ta' kuntatt tar-rappreżentant awtorizzat:

Mhux applikabbli

6. Is-sistema jew sistemi ta' valutazzjoni u verifika tal-kostanza tal-prestazzjoni tal-prodott għall-bini kif stabbilit fl-Anness V:

Sistema 3 & 4 sistema

7. Fil-każ tad-dikjarazzjoni tal-prestazzjoni rigward prodott għall-bini kopert minn standard armonizzat:

SP (Entità Notifikata n ° 0402) imwettaq ittestjar tat-tip għall-prodotti taħt is-sistema 3

8. Fil-każ tad-dikjarazzjoni tal-prestazzjoni rigward prodott għall-bini kopert li għalih tkun inħarġet Valutazzjoni Teknika Ewropea:

Mhux applikabbli

9. Prestazzjoni ddikjarata:

Karatteristiċi kollha elenkati fit-tabella huma determinati istandard armonizzat EN 13964:2014
 Proprjetajiet mhux elenkati fit-tabella għandhom il-valur NPD (no performance determined)

Prodott	Karatteristiċi essenzjali	Prestazzjoni ddikjarata:
Connect Hygiene clip 40 C4	Tagħbija servizz	n.p.d.
Connect Adjustable hanger C4	Tagħbija servizz	233 N
Connect Fixing plate	Tagħbija servizz	233 N
Connect Demo clip 20 C4	Tagħbija servizz	n.p.d.
Connect Spring clip C4	Tagħbija servizz	233 N
Connect Absorber anchor	Tagħbija servizz	30 N
Connect Space bar winch C4	Tagħbija servizz	180 N
Connect Wall bracket C4	Tagħbija servizz	n.p.d.
Connect Support clip Dg20 C4	Tagħbija servizz	n.p.d.
Connect Perimeter tile clip C4	Tagħbija servizz	n.p.d.
Connect Baffle clip C4	Tagħbija servizz	50 N
Connect Thinline Fixing C4	Tagħbija servizz	n.p.d.
Connect Distance C4	Tagħbija servizz	n.p.d.
Connect Baffle anchor	Tagħbija servizz	30 N
Connect Baffle Hook	Tagħbija servizz	30 N

Il-prodotti kollha jikkonformaw ma:	Reazzjoni għan-nar	Durabilità:
	Euroclass A1	Flarsien mill-korrużjoni skond EN 13964, Klassi D

10. Release of asbestos

No content



Hyllinge 2021-02-10
 Saint Gobain Ecophon AB, Martin Tykesson
 Product Engineer Grids, Accessories & Lighting
 martin.tykesson@ecophon.se



DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO

(Ref: Regulamento (UE) n.o 305/2011)

No. 024DOP-C-20200818

1. Código de identificação único do produto-tipo:

Connect C4 Accessories (Fogo classe A1, Classe durabilidade D)

2. Número do tipo, do lote ou da série, ou quaisquer outros elementos que permitam a identificação do produto de construção:

Connect Hygiene clip 40 C4	Connect Space bar winch C4
Connect Wall bracket C4	Connect Adjustable hanger C4
Connect Support clip Dg20 C4	Connect Perimeter tile clip C4
Connect Fixing plate	Connect Baffle clip C4
Connect Demo clip 20 C4	Connect Spring clip C4
Connect Thinline Fixing C4	Connect Absorber anchor
Connect Distance C4	Connect Baffle anchor
Connect Space bar winch C4	Connect Baffle Hook

3. Utilização ou utilizações previstas do produto de construção, de acordo com a especificação técnica harmonizada aplicável:

Suspenso componente subestrutura teto para uso interno em edifícios

4. Nome, designação comercial ou marca comercial registada e endereço de contacto do fabricante:

SAINT-GOBAIN Ecophon AB, Box 500, 26503 Hyllinge, Sweden, www.ecophon.com

5. Se aplicável, nome e endereço de contacto do mandatário:

Não aplicável

6. Sistema ou sistemas de avaliação e verificação da regularidade do desempenho do produto de construção tal como previsto no anexo V:

System 3 & 4 sistema

7. No caso de uma declaração de desempenho relativa a um produto de construção abrangido por uma norma harmonizada:

SP (Notificado n° 0402 do corpo) realizaram testes de tipo para produtos sob sistema 3

8. No caso de uma declaração de desempenho relativa a um produto de construção para o qual tenha sido emitida uma Avaliação Técnica Europeia:

Não aplicável

9. Desempenho declarado:

Todas as características listadas na tabela são determinadas em norma harmonizada EN 13964:2014

Propriedades não listadas na tabela têm o valor NPD (no performance determined)

Produto	Características essenciais	Desempenho declarado:
Connect Hygiene clip 40 C4	Carga serviço	n.p.d.
Connect Adjustable hanger C4	Carga serviço	233 N
Connect Fixing plate	Carga serviço	233 N
Connect Demo clip 20 C4	Carga serviço	n.p.d.
Connect Spring clip C4	Carga serviço	233 N
Connect Absorber anchor	Carga serviço	30 N
Connect Space bar winch C4	Carga serviço	180 N
Connect Wall bracket C4	Carga serviço	n.p.d.
Connect Support clip Dg20 C4	Carga serviço	n.p.d.
Connect Perimeter tile clip C4	Carga serviço	n.p.d.
Connect Baffle clip C4	Carga serviço	50 N
Connect Thinline Fixing C4	Carga serviço	n.p.d.
Connect Distance C4	Carga serviço	n.p.d.
Connect Baffle anchor	Carga serviço	30 N
Connect Baffle Hook	Carga serviço	30 N

Todos os produtos estão em conformidade com:	Reacção ao fogo	Durabilidade:
	Euroclass A1	Protecção contra a corrosão de acordo com EN 13964, Classe D

10. Release of asbestos

No content



Hyllinge 2021-02-10
 Saint Gobain Ecophon AB, Martin Tykesson
 Product Engineer Grids, Accessories & Lighting
 martin.tykesson@ecophon.se



DECLARAȚIA DE PERFORMANȚĂ

(Ref: Regulamentul (UE) nr. 305/2011)

No. 024DOP-C-20200818

1. Cod unic de identificare al produsului-tip:

Connect C4 Accessories (Clasa de incendiu A1, Clasa de durabilitate D)

2. Tipul, lotul sau numărul de serie sau orice alt element care permite identificarea produsului pentru construcții astfel:

Connect Hygiene clip 40 C4	Connect Space bar winch C4
Connect Wall bracket C4	Connect Adjustable hanger C4
Connect Support clip Dg20 C4	Connect Perimeter tile clip C4
Connect Fixing plate	Connect Baffle clip C4
Connect Demo clip 20 C4	Connect Spring clip C4
Connect Thinline Fixing C4	Connect Absorber anchor
Connect Distance C4	Connect Baffle anchor
Connect Space bar winch C4	Connect Baffle Hook

3. Utilizarea sau utilizările preconizate ale produsului pentru construcții, în conformitate cu specificația tehnică armonizată aplicabilă:

Componentă plafon infrastructura suspendat pentru utilizarea pe plan intern în clădiri

4. Numele, denumirea socială sau marca înregistrată și adresa de contact a fabricantului:

SAINT-GOBAIN Ecophon AB, Box 500, 26503 Hyllinge, Sweden, www.ecophon.com

5. După caz, numele și adresa de contact a reprezentantului autorizat:

Nu se aplică

6. Sistemul sau sistemele de evaluare și verificare a constanței performanței produsului pentru construcții, astfel cum este prevăzut în anexa V:

Sistem 3 & 4 de sistem

7. În cazul declarației de performanță privind un produs pentru construcții acoperit de un standard armonizat:

SP (organism notificat nr 0402) efectuat teste de tip pentru produsele în conformitate cu sistemul 3

8. În cazul declarației de performanță pentru un produs pentru construcții pentru care s-a emis o evaluare tehnică europeană:

Nu se aplică

9. Performanța declarată:

Toate caracteristicile enumerate în tabel sunt stabilite în standardul armonizat EN 13964:2014
 Proprietăți care nu sunt enumerate în tabelul au valoare NPD (no performance determined)

Produs	Caracteristici esențiale	Performanța declarată:
Connect Hygiene clip 40 C4	Sarcină de serviciu	n.p.d.
Connect Adjustable hanger C4	Sarcină de serviciu	233 N
Connect Fixing plate	Sarcină de serviciu	233 N
Connect Demo clip 20 C4	Sarcină de serviciu	n.p.d.
Connect Spring clip C4	Sarcină de serviciu	233 N
Connect Absorber anchor	Sarcină de serviciu	30 N
Connect Space bar winch C4	Sarcină de serviciu	180 N
Connect Wall bracket C4	Sarcină de serviciu	n.p.d.
Connect Support clip Dg20 C4	Sarcină de serviciu	n.p.d.
Connect Perimeter tile clip C4	Sarcină de serviciu	n.p.d.
Connect Baffle clip C4	Sarcină de serviciu	50 N
Connect Thinline Fixing C4	Sarcină de serviciu	n.p.d.
Connect Distance C4	Sarcină de serviciu	n.p.d.
Connect Baffle anchor	Sarcină de serviciu	30 N
Connect Baffle Hook	Sarcină de serviciu	30 N

Toate produsele sunt conforme cu:	Reacție la foc	Durabilitate:
	Euroclass A1	Protecție la coroziune în conformitate cu EN 13964, Clasa D

10. Release of asbestos

No content



Hyllinge 2021-02-10
 Saint Gobain Ecophon AB, Martin Tykesson
 Product Engineer Grids, Accessories & Lighting
 martin.tykesson@ecophon.se



VOHLÁSENIE O PARAMETROCH

(Ref: Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 305/2011)

No. 024DOP-C-20200818

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:

Connect C4 Accessories (Trieda požiarnej odolnosti A1, Trvanlivosť Trieda D)

2. Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci identifikáciu stavebného výrobku:

Connect Hygiene clip 40 C4	Connect Space bar winch C4
Connect Wall bracket C4	Connect Adjustable hanger C4
Connect Support clip Dg20 C4	Connect Perimeter tile clip C4
Connect Fixing plate	Connect Baffle clip C4
Connect Demo clip 20 C4	Connect Spring clip C4
Connect Thinline Fixing C4	Connect Absorber anchor
Connect Distance C4	Connect Baffle anchor
Connect Space bar winch C4	Connect Baffle Hook

3. Zamýšľané použitia stavebného výrobku, v súlade s uplatniteľnou harmonizovanou technickou špecifikáciou:

Strop spodok komponenta pre použitie interne v budovách

4. Meno, registrované obchodné meno alebo registrovaná ochranná známka a kontaktná adresa výrobcu:

SAINT-GOBAIN Ecophon AB, Box 500, 26503 Hyllinge, Sweden, www.ecophon.com

5. V prípade potreby meno a kontaktná adresa splnomocneného zástupcu:

Nevzťahuje sa

6. Systém alebo systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov stavebného výrobku, ako sa uvádzajú v prílohe V:

Systém 3-systém 4

7. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý sa vzťahuje harmonizovaná norma:

SP (autorizovaná osoba n° 0402) vykonáva typové skúšky pre výrobky podľa systému 3

8. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý bolo vypracované európske technické posúdenie:

Nevzťahuje sa

9. Deklarované parametre:

Všetky vlastnosti uvedené v tabuľke sú stanovené v harmonizovanej norme EN 13964:2014
Vlastnosti, ktoré nie sú uvedené v tabuľke majú hodnotu NPD (no performance determined)

Produkt	Základné charakteristiky	Deklarované parametre:
Connect Hygiene clip 40 C4	Zaťaženie Service	n.p.d.
Connect Adjustable hanger C4	Zaťaženie Service	233 N
Connect Fixing plate	Zaťaženie Service	233 N
Connect Demo clip 20 C4	Zaťaženie Service	n.p.d.
Connect Spring clip C4	Zaťaženie Service	233 N
Connect Absorber anchor	Zaťaženie Service	30 N
Connect Space bar winch C4	Zaťaženie Service	180 N
Connect Wall bracket C4	Zaťaženie Service	n.p.d.
Connect Support clip Dg20 C4	Zaťaženie Service	n.p.d.
Connect Perimeter tile clip C4	Zaťaženie Service	n.p.d.
Connect Baffle clip C4	Zaťaženie Service	50 N
Connect Thinline Fixing C4	Zaťaženie Service	n.p.d.
Connect Distance C4	Zaťaženie Service	n.p.d.
Connect Baffle anchor	Zaťaženie Service	30 N
Connect Baffle Hook	Zaťaženie Service	30 N

Všetky produkty spĺňajú:	Reakcia na oheň	Trvanlivosť:
	Euroclass A1	Ochrana proti korózii podľa STN EN 13964, trieda D

10. Release of asbestos

No content



Hyllinge 2021-02-10
Saint Gobain Ecophon AB, Martin Tykesson
Product Engineer Grids, Accessories & Lighting
martin.tykesson@ecophon.se



IZJAVA O LASTNOSTIH

(Ref: Uredba (EU) št. 305/2011)

No. 024DOP-C-20200818

1. Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda:

Connect C4 Accessories (Požarni razred A1, Trajnost Class D)

2. Tip, serijska ali zaporedna številka ali kateri koli drug element, na podlagi katerega je mogoče prepoznati gradbene proizvode:

Connect Hygiene clip 40 C4	Connect Space bar winch C4
Connect Wall bracket C4	Connect Adjustable hanger C4
Connect Support clip Dg20 C4	Connect Perimeter tile clip C4
Connect Fixing plate	Connect Baffle clip C4
Connect Demo clip 20 C4	Connect Spring clip C4
Connect Thinline Fixing C4	Connect Absorber anchor
Connect Distance C4	Connect Baffle anchor
Connect Space bar winch C4	Connect Baffle Hook

3. Predvidena uporaba ali predvidene vrste uporabe gradbenega proizvoda v skladu z veljavno harmonizirano tehnično specifikacijo:

Spuščen strop podkonstrukcijo komponenta za uporabo interno v stavbah

4. Ime, registrirano trgovsko ime ali registrirana blagovna znamka in naslov proizvajalca:

SAINT-GOBAIN Ecophon AB, Box 500, 26503 Hyllinge, Sweden, www.ecophon.com

5. Po potrebi ime ali naslov pooblaščenega zastopnika:

Se ne uporablja

6. Sistem ali sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti gradbenega proizvoda, kot je določeno v Prilogi V:

Sistem 3 in sistem 4

7. Za izjavo o lastnostih glede gradbenega proizvoda, za katerega velja harmoniziran standard:

SP (priglašeni organ n° 0402) izvedli testiranje tipa za proizvode po sistemu 3

8. Za izjavo o lastnostih glede gradbenega proizvoda, za katerega je bila izdana evropska tehnična ocena:

Se ne uporablja

9. Navedena lastnost:

Vse lastnosti, našteje v tabeli so določene v usklajenem standardu EN 13964:2014
 Lastnosti, ki niso navedene v tabeli vrednost NPD (no performance determined)

Izdelek	Bistvene značilnosti	Navedena lastnost:
Connect Hygiene clip 40 C4	Service obremenitev	n.p.d.
Connect Adjustable hanger C4	Service obremenitev	233 N
Connect Fixing plate	Service obremenitev	233 N
Connect Demo clip 20 C4	Service obremenitev	n.p.d.
Connect Spring clip C4	Service obremenitev	233 N
Connect Absorber anchor	Service obremenitev	30 N
Connect Space bar winch C4	Service obremenitev	180 N
Connect Wall bracket C4	Service obremenitev	n.p.d.
Connect Support clip Dg20 C4	Service obremenitev	n.p.d.
Connect Perimeter tile clip C4	Service obremenitev	n.p.d.
Connect Baffle clip C4	Service obremenitev	50 N
Connect Thinline Fixing C4	Service obremenitev	n.p.d.
Connect Distance C4	Service obremenitev	n.p.d.
Connect Baffle anchor	Service obremenitev	30 N
Connect Baffle Hook	Service obremenitev	30 N

Vsi izdelki v skladu z:	Reakcija na ogenj	Trajnost:
	Euroclass A1	Protikorozijska zaščita v skladu z EN 13964, razred D

10. Release of asbestos

No content



Hyllinge 2021-02-10
 Saint Gobain Ecophon AB, Martin Tykesson
 Product Engineer Grids, Accessories & Lighting
 martin.tykesson@ecophon.se



ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

(Ref: Regulation (EU) No 305/2011)

No. 024DOP-C-20200818

1. Уникален идентификационен код на типа продукт:

Connect C4 Accessories (пожар клас A1, Дълготрайност клас D)

2. Тип, партиден или сериен номер или друг елемент, който позволява да се идентифицира строителният продукт съгласно изискванията на член 11:

Connect Hygiene clip 40 C4	Connect Space bar winch C4
Connect Wall bracket C4	Connect Adjustable hanger C4
Connect Support clip Dg20 C4	Connect Perimeter tile clip C4
Connect Fixing plate	Connect Baffle clip C4
Connect Demo clip 20 C4	Connect Spring clip C4
Connect Thinline Fixing C4	Connect Absorber anchor
Connect Distance C4	Connect Baffle anchor
Connect Space bar winch C4	Connect Baffle Hook

3. Предвидена употреба или употреби на строителния продукт в съответствие с приложимата хармонизирана спецификация:

Окачен таван подструктура компонент за използване вътрешно в сгради

4. Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес за контакт на производителя съгласно изискванията на член 11:

SAINT-GOBAIN Ecophon AB, Box 500, 26503 Hyllinge, Sweden, www.ecophon.com

5. Когато е приложимо, име и адрес за контакт на упълномощения представител:

Не е приложимо

6. Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителния продукт, както са изложени в приложение V:

Система 3 и 4 система

7. В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, обхванат от хармонизиран стандарт:

SP (нотифициран орган п ° 0402) извършва изпитване на типа на продуктите от системата 3

8. В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, за който е издадена европейска техническа оценка:

Не е приложимо

9. Деклариращи експлоатационни показатели

Всички характеристики, изброени в таблицата са определени в хармонизирания стандарт EN 13964:2014

Информацията не са изброени в таблицата имат стойност

продукт	Основни характеристики	Деклариращи експлоатационни показатели
Connect Hygiene clip 40 C4	натоварване Service	n.p.d.
Connect Adjustable hanger C4	натоварване Service	233 N
Connect Fixing plate	натоварване Service	233 N
Connect Demo clip 20 C4	натоварване Service	n.p.d.
Connect Spring clip C4	натоварване Service	233 N
Connect Absorber anchor	натоварване Service	30 N
Connect Space bar winch C4	натоварване Service	180 N
Connect Wall bracket C4	натоварване Service	n.p.d.
Connect Support clip Dg20 C4	натоварване Service	n.p.d.
Connect Perimeter tile clip C4	натоварване Service	n.p.d.
Connect Baffle clip C4	натоварване Service	50 N
Connect Thinline Fixing C4	натоварване Service	n.p.d.
Connect Distance C4	натоварване Service	n.p.d.
Connect Baffle anchor	натоварване Service	30 N
Connect Baffle Hook	натоварване Service	30 N

Всички продукти са в съответствие с:	Реакция на огън	Трайност:
	Euroclass A1	Защита от корозия, съгласно EN 13964, клас D

10. Release of asbestos

No content



Hyllinge 2021-02-10
 Saint Gobain Ecophon AB, Martin Tykesson
 Product Engineer Grids, Accessories & Lighting
 martin.tykesson@ecophon.se





A SOUND EFFECT ON PEOPLE

IZJAVA O SVOJSTVIMA

(Ref: Propis (EU) br. 305/2011)

No. 024DOP-C-20200818

1. Jedinstveni identifikacijski kod vrste proizvoda:

Connect C4 Accessories (razred reakcije na požar A1, razred izdržljivosti D)

2. Element koji omogućuje identifikaciju građevnog proizvoda:

Connect Hygiene clip 40 C4	Connect Space bar winch C4
Connect Wall bracket C4	Connect Adjustable hanger C4
Connect Support clip Dg20 C4	Connect Perimeter tile clip C4
Connect Fixing plate	Connect Baffle clip C4
Connect Demo clip 20 C4	Connect Spring clip C4
Connect Thinline Fixing C4	Connect Absorber anchor
Connect Distance C4	Connect Baffle anchor
Connect Space bar winch C4	Connect Baffle Hook

3. Namijenjena upotreba (u skladu s usklađenom tehničkom normom):

Komponenta ovješene stropne konstrukcije za unutarnju upotrebu u građevinama

4. Naziv, registrirani trgovački naziv i kontaktna adresa proizvođača:

SAINT-GOBAIN Ecophon AB, Box 500, 26503 Hyllinge, Sweden, www.ecophon.com

5. Naziv i kontaktna adresa ovlaštenog predstavnika:

Nije primjenjivo

6. Sustav ili sustavi ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava građevnih proizvoda:

Sustav 3 i sustav 4

7. Ako postoji izjava o svojstvima koja se odnosi na građevni proizvod obuhvaćen usklađenom normom:

SP (ovlašteno tijelo br. 0402) provelo je ispitivanje tipa proizvoda pod sustavom 3

8. Ako postoji izjava o svojstvima koja se odnosi na građevni proizvod za koji je izdana Europska tehnička ocjena:

Nije primjenjivo

9. Objavljena svojstva:

Sve karakteristike navedene u tablici određene su u usklađenoj normi EN 13964:2014
Svojstva koja nisu navedena u tablici (svojstva loma, toplinska vodljivost i izdržljivost) nemaju utvrđena svojstva (Npd, No performance determined).

Proizvod	Osnovne karakteristike	Objavljena svojstva:
Connect Hygiene clip 40 C4	Radno opterećenje	n.p.d.
Connect Adjustable hanger C4	Radno opterećenje	233 N
Connect Fixing plate	Radno opterećenje	233 N
Connect Demo clip 20 C4	Radno opterećenje	n.p.d.
Connect Spring clip C4	Radno opterećenje	233 N
Connect Absorber anchor	Radno opterećenje	30 N
Connect Space bar winch C4	Radno opterećenje	180 N
Connect Wall bracket C4	Radno opterećenje	n.p.d.
Connect Support clip Dg20 C4	Radno opterećenje	n.p.d.
Connect Perimeter tile clip C4	Radno opterećenje	n.p.d.
Connect Baffle clip C4	Radno opterećenje	50 N
Connect Thinline Fixing C4	Radno opterećenje	n.p.d.
Connect Distance C4	Radno opterećenje	n.p.d.
Connect Baffle anchor	Radno opterećenje	30 N
Connect Baffle Hook	Radno opterećenje	30 N

Svi proizvodi ispunjavaju:	Požarna otpornost	Izdržljivost:
	Euroclass A1	Zaštita od korozije u skladu s EN 13964, klasa D

10. Release of asbestos

No content



Hyllinge 2021-02-10
Saint Gobain Ecophon AB, Martin Tykesson
Product Engineer Grids, Accessories & Lighting
martin.tykesson@ecophon.se



DEKLARACIJA O PERFORMANSAMA

(Ref: Odredba (EU) br. 305/2011)

No. 024DOP-C-20200818

1. Jedinstvena identifikacija vrste proizvoda:

Oprema Connect C4 (klasa požara A1, klasa izdržljivosti D)

2. Vrsta, deo ili seiski broj koji omogućava identifikaciju:

Connect Hygiene clip 40 C4	Connect Space bar winch C4
Connect Wall bracket C4	Connect Adjustable hanger C4
Connect Support clip Dg20 C4	Connect Perimeter tile clip C4
Connect Fixing plate	Connect Baffle clip C4
Connect Demo clip 20 C4	Connect Spring clip C4
Connect Thinline Fixing C4	Connect Absorber anchor
Connect Distance C4	Connect Baffle anchor
Connect Space bar winch C4	Connect Baffle Hook

3. Namena (prema harmonizovanim tehničkim specifikacijama):

Komponenta podstrukture spuštenog plafona za unutrašnju upotrebu u zgradama

4. Naziv, registrovani trgovački naziv i kontakt adresa proizvođača:

SAINT-GOBAIN Ecophon AB, Box 500, 26503 Hyllinge, Sweden, www.ecophon.com

5. Naziv i kontakt adresa ovlašćenog predstavnika:

Nije primenljivo

6. Sistemi procene i verifikacije konstantnosti performansi građevinskog proizvoda:

Sistem 3 i sistem 4

7. Predmet građevinskog proizvoda pokrivenog harmonizovanim standardom:

SP (Ovlašćeno telo br. 0402) izvršilo je testiranje tipa za proizvode pod sistemom 3

8. Predmet građevinskog proizvoda za koji je izdata Evropska tehnička procena:

Nije primenljivo

9. Deklarisane performanse:

Sve karakteristike navedene u tabeli su utvrđene u harmonizovanom standardu EN 13964:2014

Svojstva koja nisu navedena u tabeli (svojstva razbijanja, toplotna provodljivost i izdržljivost) imaju vrednost Npd (performansa nije utvrđena).

Proizvod	Osnovne karakteristike	Deklarisane performanse:
Connect Hygiene clip 40 C4	Raspon	n.p.d.
Connect Adjustable hanger C4	Raspon	233 N
Connect Fixing plate	Raspon	233 N
Connect Demo clip 20 C4	Raspon	n.p.d.
Connect Spring clip C4	Raspon	233 N
Connect Absorber anchor	Raspon	30 N
Connect Space bar winch C4	Raspon	180 N
Connect Wall bracket C4	Raspon	n.p.d.
Connect Support clip Dg20 C4	Raspon	n.p.d.
Connect Perimeter tile clip C4	Raspon	n.p.d.
Connect Baffle clip C4	Raspon	50 N
Connect Thinline Fixing C4	Raspon	n.p.d.
Connect Distance C4	Raspon	n.p.d.
Connect Baffle anchor	Raspon	30 N
Connect Baffle Hook	Raspon	30 N

Svi proizvodi su u skladu sa:	Reakcija na požar	Izdržljivost:
	Euroklasa A1	Zaštita od korozije prema EN 13964, klasa D

10. Release of asbestos

No content



Hyllinge 2021-02-10
 Saint Gobain Ecophon AB, Martin Tykesson
 Product Engineer Grids, Accessories & Lighting
 martin.tykesson@ecophon.se

