

ECOPHON HÅNDVÆRKERLOFTER

NEM OG DIREKTE MONTAGE. GOD AKUSTIK.



Ecophon[®]
SAINT-GOBAIN


A SOUND EFFECT ON PEOPLE

Fordele ved glasuld



Skarp kantsnit og design

Vi kan bearbejde, skære og male glasuldspaneler, så vi opnår det fineste kantdesign. Vi kan tilbyde det største udvalg af kanter, og altid med den bedste finish.



Smart spar tid og penge

Takket være den lave vægt og det innovative Connect skinnesystem kan man, med få hænder, på ingen tid montere Ecophons akustikplader.



Stærk holdbare løsninger

Glasuldspaneler er formstabile og funktionsbestandige. Uldens unikke struktur gør dem ekstremt fleksible.

Lav vægt

let at flytte rundt på, hurtigt at montere

Glasuld er et meget let materiale, formentlig det letteste til akustiklofter. Montørens bedste valg fordi man sparer tid og energi med mindre fysisk belastning.



Let

tilskæring på byggepladsen

Kanterne er lette at tilskære og udskæringer til eventuelle installationer udføres hurtigt og nemt på byggepladsen.



En optimal løsning til hvert projekt





Kantdesign

Synligt skinnesystem, let demonterbart

Synligt system: A

Synligt system med skyggevirkning: E, EZ




Delvist skjult system: Lp, Dp, Dg



Direkte montage


Til skruer: F

Oplimning: B, SQ



Skjult skinnesystem, let demonterbart

Skjult system: Ds




Hurtig og nem direkte montage af akustikplader. Limes direkte på underlag eller skrues direkte på forskalling, beton eller gips.



Pladestørrelse og -tykkelse


Fleksibilitet i størrelsen

Mange standard størrelser, fra små til store formater. For specielle størrelser bedes du kontakte vores kundeservice.



Tykkelse

Pladens vægt, lydabsorption, lydisolering... der findes Eco-phon akustikplader med den rette tykkelse til ethvert projekt.




Vægabsorbenter og frithængende paneler

Udforsk mulighederne med forskellige former og farver til vægge og lofter

Vælg mellem de mange løsninger når et heldækkende akustikloft ikke er nok, eller der ikke er plads til et.


Akusto wall vægabsorbenter
Tykkelse 40 mm

Solo frithængende enheder
Tykkelse 40 mm




Akusto Wall A
Størrelse:
2700x1200 mm

Akusto Wall C
Størrelse:
2700x600 mm




Akusto One
Størrelse: 600x600 mm, 1200x300 mm,
1200x600 mm
Ø: 600 mm, 800 mm, 1200 mm
Dimensionerne er inklusive 4 mm mellemrum omkring hvert panel.




Solo Square
Størrelse: 1200x1200 mm


Solo Rectangle
Størrelse: 2400x600 mm, 1800x1200 mm,
2400x1200 mm, 3000x1200 mm



Solo Rectangle Line
Størrelse: 2400x1200 mm




Solo Circle XL
Størrelse Ø: 1600 mm



Solo Circle
Størrelse Ø: 800 mm,
1200 mm




Solo Freedom
Frihed til at være helt unik. Skab din egen unikke form med Solo Freedom. Kontakt din Eco-phon sælger for yderligere information.



Eco-phon Solo™ Baffle
Størrelse: 1800x200 mm,
1800x300 mm, 1800x600 mm,
1200x200 mm, 1200x300 mm,
1200x600 mm



Eco-phon Solo™ Baffle ZigZag
Størrelse: 1800x300/200 mm,
1800x600/300 mm



Eco-phon Solo™ Baffle Wave
Størrelse: 1800x300/200 mm,
1800x600/300 mm



Eco-phon Solo™ Baffle Wall
Størrelse: 1200x200 mm,
1200x300 mm

Overflader

Akutex™ overflader



Akutex FT

Vandbaseret nanoporøs maling. Fås i 16 standard farver.



Akutex T

Vandbaseret mikroporøs maling. Fås også i specialfarver, se nedenfor.



Akutex TH

White 010



Akutex HS

White 500



Akutex HP

White 500

Overflader med Hygiene™ behandling

Specielle overflader



Advance film (White 141)

Glat højtydende film, uigennemtrængelig for partikler og vand, smudsafvisende og modstandsdygtig over for kemikalier.



Texona

Glat struktureret glasvæsoverflade. Fås i 13 farver.



Super G (White 085)

Glasvæsoverflade med en høj grad af stødabsorption. Fås også i Blue 481 og Grey 984.

Glasvæv



Advantage (White 500)

Indfarvet glasvæv, vandbaseret hvid maling.



Sombra

Matsort indfarvet væv, vandbaseret sort maling.

Farver

Akutex FT



Cloudy Day



Dark Diamond



Golden Field



Highland Fog



Moonlight Sky



Morning Drizzle



Ocean Storm



Pale Pearl



Ruby Rock



Silent Stream



Silk Slate



Silver Stone



Summer Breeze



Sunset Heat



Volcanic Ash



White Frost

Texona



Liquorice



Acai



Tangerine



Garlic



Thyme



Cranberry



Poppy Seed



Sea Salt



Ginger



Oyster



Mustard



Pepper



Menthol

Akutex T (NCS farvesystem)



S0500-N



S1085-Y90R



S0580-Y10R



S2060-Y50R



S1050-B10G



S3050-B20G



S2050-R70B



S4030-Y30R



S1060-G90Y

Vælg din egen NCS farve - kontakt din Ecophon sælger.

Super G



White 085



Grey 984



Blue 481



Farveprøver er alene til information. En forskel mellem det færdige produkt og farveprøven kan forekomme. Nogle overflader og/eller farver kan kræve et omstillingsgebyr og mindstebestillinger. Kontakt Ecophon for yderligere information.

Se mere om de nyeste farver på ecophon.dk


Connect™ profiler og tilbehør giver komplette systemer




Connect™ by Ecophon®




En optimal afslutning




Connect Edge 500 profil og hjørne:
Strukturlakeret aluminiumsprofil til frihængende enheder med Focus plader kant E, Ds & Dg



Vinkelkant



Skyggekant



U-profil

Performance gennem innovation



Akustik

Ecophons DNA - den højeste lydabsorption



Rengøring

Tekniske systemer udviklet til alle niveauer af hygiejnekraav



Brandsikkerhed


Euroklasse A2-s1,d0 (EN 13501-1)



Fugtbestandighed

Løsninger op til 95% permanent luffugtighed ved 30°C (EN 13964)

Vores engagement i miljøet




Laveste CO₂ udledning

pr. m² produceret absorptions-klasse A loft



Perfekt gennem-sigtighed

via Livscyklusanalyser(LCA)



Indendørs luftkvalitet

vores plader har de strengeste certificeringer i verden



Retur system

for 3. generation glasuldsprodukter



Vi gør det nemt for dig

Mængdeberegner: Hurtigt og nemt, du får hjælp til at finde de rigtige komponenter samt den mængde, der skal bruges til montagen.



Installationsvideoer: På vores YouTube kanal EcophonTV finder du alle vores videoer. Her viser vi, hvordan du hurtigt og nemt monterer vores forskellige loftløsninger.




Tegningsmateriale: Med Ecophon Tegningshjælp kan du finde og eksportere tegninger til dit CAD-system eller anden software til integration med andre projektdokumenter.



Downloads:

BIM objekter, brochurer, vedligeholdelsesguide, installationsguide, produkt-sider, DOP, EPD, etc. Find alt dette på ecophon.dk



Håndværkerseminarer: Deltag på et af vores håndværkerseminarer, hvor vi formidler viden om akustik og produkter og viser hands-on, hvor nemt det er at montere vores akustikplader direkte på underlag, forskalling etc.



Akustikberegner: Opnå nøjagtige akustiske værdier vha. vores akustikberegner. Det er lige så nemt at bruge til både eksisterende rum og rum, der endnu ikke er bygget. Og så får du helt præcise resultater og anbefalinger.

Hurtig og fleksibel levering



Vi leverer dagligt

For os er det vigtigt at kunne give vores kunder en god og hurtig service og dermed minimere spildtiden ude på byggepladsen. Vi tilbyder derfor dag til dag levering på lagervarer, såfremt du bestiller inden kl. 09.00*.

*gælder kun ordrer under 3 m³

SMS service

Vi sender en SMS til kontaktpersonen på ordren med besked om, hvornår varerne bliver leveret. Dette er naturligvis omkostningsfrit for dig.

Din partner - dine fordele

Kundeservice: Nem at få fat i. Har du spørgsmål til dagligt salg, tilbud og ordrer, evt. reklamationer, ændring i mængder, forespørgsel på leveringstider og produktvejledning, så kontakt vores kundeservice, som vil hjælpe dig på den bedst tænkelige måde.

Tlf. +45 3677 0909

Mail: info@ecophon.dk

Mandag til torsdag: kl. 08.00 - 16.00

Fredag: kl. 08.00 - 15.30



Personlig salgssupport:

Ønsker du besøg eller telefonisk rådgivning og hjælp omkring fremtidigt salg, projektbistand, optimale akustikløsninger og produktvejledning, så har vi altid en sælger i dit område uanset om du bor i Øst, Vest, Nord eller Syd. Ring til kundeservice for oplysning om din kontaktperson.



DGNB-certificering: Vi kan rådgive om materialernes påvirkning på det overordnede indeklima og på byggeriets samlede bæredygtighed, så byggeriet nemt opnår point med henblik på en DGNB-certificering. Desuden har Ecophon al den dokumentation klar, du kan få brug for.

Kontakt kundeservice for oplysning om kontaktperson i forbindelse med salg, akustik, DGNB og teknisk rådgivning:

Tlf.: +45 36 77 09 09

Mail: info@ecophon.dk

Teknisk rådgivning: Gratis hjælp og rådgivning i forbindelse med tekniske produktspørgsmål, løsningsforslag og bygningsdelbeskrivelser (BIPS).



Akustisk rådgivning: Vi tilbyder gratis rådgivning med vores specialist i akustisk design. Ecophon leverer forskningsbaserede akustikløsninger, og vi deler gerne ud af vores viden om akustiske forhold til virksomheder i byggebranchen.



Ecophon®

SAINT-GOBAIN

A SOUND EFFECT ON PEOPLE

Ecophon er i dag en global leverandør af akustikløsninger, der bidrager til god rumakustik og et sundt indeklima med fokus på kontorer, uddannelse og sundhedsvæsenet.

Ecophons aktiviteter styres af en vision om at opnå en global førerposition inden for rumakustisk komfort igennem lydabsorberende systemer. Vi tilstræber at forbedre slutbrugerens præstation, trivsel og livskvalitet ved at skabe et indendørs miljø, der ligner det, vi oplever ude i naturen.

Ecophon er en del af Saint-Gobain koncernen – verdensførende indenfor bæredygtige løsninger til bygninger. Vi er dermed en af de 100 største industrikoncerner i verden, der igennem innovative løsninger gør bygninger mere komfortable og rentable. Saint-Gobain kan tilbyde løsninger til de omfattende udfordringer ved effektiv energiudnyttelse og beskyttelse af miljøet. Ligegyldigt hvilke nye behov, der måtte dukke op i byggeriet, så skabes fremtiden af Saint-Gobain.



Saint-Gobain Ecophon A/S
Hammerholmen 18E - 2650 Hvidovre
Tel. +45 36 77 09 09
www.ecophon.dk