

**1.12.2022**

**AKUSTISET KATTO- JA  
SEINÄLEVYT  
ASENNUSTARVIKKEET  
VALAISIMET**

# ECOPHON HINNASTO

**2022-23**



Ecophon Focus™ Ds XL, Master™ SQ ja Solo™ Circle



Tässä julkaisussa esitellään Ecophonin ja muiden toimittajien tuotteita. Tuotetietojen tarkoituksena on antaa yleisiä neuvoja siitä, mitkä tuotteet sopivat parhaiten aiottuun ympäristöön. Tekniset tiedot perustuvat tyypillisissä testiolosuhteissa saatuihin tuloksiin tai pitkän ajan kokemukseen tavallisissa olosuhteissa. Tuotteiden ja järjestelmien toiminnallisuudet ja ominaisuudet pätevät vain, jos ohjeet, asennuskuvat ja -ohjeet, huolto-ohjeet ja muut mainitut edellytykset ja suositukset on otettu huomioon ja niitä on noudatettu. Jos niistä poiketaan millään tavalla, kuten vaihtamalla osia tai tuotteita toisiin, Ecophon ei vastaa tuotteiden toiminnallisuudesta, tuloksista ja ominaisuuksista. Kaikki tämän esitteen kuvaukset, kuvat ja mitat on tarkoitettu yleiseksi tiedoksi, eivätkä ne toimi osana mitään sopimusta. Ecophon pidättää oikeuden muuttaa tuotteita ilman ennakkoilmoitusta. Emme vastaa painovirheistä. Viimeisimmät tiedot löytyvät verkkosivustolta [www.ecophon.fi](http://www.ecophon.fi) tai lähimmältä Ecophon-edustajalta.

Suunnittelu ja taitto: Saint-Gobain Ecophon AB

# Ecophon Hinnasto

## Sisällys

Yhteystiedot ja toimituspalvelumme	4	Connect T24 välilista C4	41
Värit, pinnat ja reunavaihtoehdot	6	Connect T24 käytävä	41
Kierrätys ja kotimaisuus	9	Connect T15 pääkannatuslista	41
Ecophon -alakatot ja -seinälevyt		Connect T15 välilista	42
Ecophon Focus™	10	Connect T35 pääkannatuslista	42
Ecophon Master™	14	Connect T35 välilista	42
Ecophon Solo™	16	Connect T24 kaareva	42
Ecophon Akusto™	21	Connect muut profiilit	43
Ecophon Hygiene™	24	Connect vertikaaliakustiikka	45
Ecophon Gedina™	27	Connect profiilit C3	45
Ecophon Advantage™	28	Connect profiilit C4	46
Ecophon Super G™	29	Connect U-listat	46
Ecophon Combison™	30	Connect piilolistat	47
Ecophon Industry™	31	Connect seinäprofiilit	47
Ecophon Lighting™	32	Connect kiinnikkeet	49
Connect -listat ja -asennustarvikkeet		Connect ripustimet & kiinnikkeet	52
Akusto- ja Solo -asennustarvikkeet	37	Connect asennustarvikkeet muut	61
Connect T24 pääkannatuslista	39	Connect klipsit	66
Connect T24 pääkannatuslista C3	39	Connect liittimet & saumalevyt	68
Connect T24 pääkannatuslista C4	39	Connect puulistat	69
Connect T24 pääkannatuslista HD	40	Yleiset myyntiehdot	71
Connect T24 välilista	40	Erikoistuotteet ja levyjen mitat	75
Connect T24 välilista C3	41	Vakiolavamitat	76

# Asiakaspalvelu

Ecophonin oma, alakattoalan tunteva asiakaspalvelutiimi ja tekninen tuki auttavat kaikissa alakattoihin liittyvissä asioissa. Olemme asiakkaiden tukena tarvittaessa myös työmaalla asennusneuvonnan tai suunnitteluavun merkeissä.

Asiakaspalvelumme palvelee arkisin klo 8:00-16:00.

- tilaukset
- tarjouspyynnöt
- toimituskyselyt
- tuoteneuvonta
- ohjaus tekniseen tukeen tarvittaessa



Rasa Slivinskaite



Suvi Hellstedt



Mika Saukkola  
Tuotepäällikkö



Tomi Oravainen  
Tekninen tuki

Asiakaspalvelu 010 44 22 222  
Tekninen neuvonta 040 534 8521  
asiakaspalvelu@ecophon.fi

## Myynti

Koko Suomen kattava paikallinen läsnäolomme takaa asiakkaillemme erinomaisen tavoitettavuuden.

- projektien tarjouspyynnöt
- esittelykännyt ja muut alueelliset tapaamiset
- tuoteneuvonta

Sähköposti: etunimi.sukunimi@saint-gobain.com



**Myyntipäällikkö**  
Jarkko Huhta  
Puh. 040 769 6717



**Alue 1 + 2**  
Juha Takkinen  
Aluemyyntipäällikkö  
Puh. 040 487 5364



**Alue 1 + 4**  
Soila Laakso  
Aluemyyntipäällikkö  
Puh. 040 773 2595



**Alue 6**  
Ville Kröger  
Aluemyyntipäällikkö  
Puh. 040 614 6215



**Alue 7**  
Erik Hako-Rita  
Aluemyyntipäällikkö  
Puh. 044 712 2221




Markku Itänen  
Senior Sales Developer  
Puh. 040 754 2794



**Alue 1 + 3**  
Johanna Mäki  
Aluemyyntipäällikkö  
Puh. 040 547 3454



**Alue 5**  
Pyry Niemi  
Aluemyyntipäällikkö  
Puh. 040 182 2809



# Toimituspalvelumme

Saat tilattua sekä Ecophon-akustiikkalevyt että Gyptone-reikäkipsilevyt samassa kuormassa yhdellä rahtiveloituksella.

Kun tilaus jätetään klo 11:00 mennessä, on toimitusryhmän A tuotteiden toimitusaika 2 arkipäivää vyöhykkeille I ja II, ja 3-5 arkipäivää vyöhykkeelle III.

Toimitus tapahtuu klo 7:00-19:00 välillä, kuitenkin toimituspaikan aukioloaikana.

## Rahhinnat per toimitus:

	Vyöhyke I	Vyöhyke II	Vyöhyke III
Hinta € (alv 0 %)	140,00	170,00	215,00

Hintoihin lisätään voimassa oleva alv %.

## Toimitusryhmät (Var.)

A = Forssan tehtaan varastossa

B = Toimitusaika 10-15 arkipäivää tilauksesta

C = Valmistetaan tilauksesta. Toimitusaika 4-6 viikkoa tilauksesta.

Pidätämme oikeuden rahtiveloitusmuutoksiin hinnaston voimassaoloaikana rahtikustannusten muuttuessa.

Pidätämme oikeuden toimitusaikamuutoksiin tuotteiden varastotilanteen mukaan.


## Lisäpalvelut:

Tarvittaessa logistiikkamme pyrkii auttamaan myös muuttuvien tai haastavien projektiakataulujen kanssa.

Express-rahti: 1 arkipäivä*, tilaukset viimeistään klo 9:00	+ 90 € per tilaus
Kellonaikapurku (sovittu kellonaika ± 15 min.)	+ 90 € per tilaus
Kansainvälinen suoratoimitus (kiiretapaus, kysy toimitusaika)	+ 480 € per tilaus
Nouto Forssasta (arkipäivisin klo 07-15.30)	50 € per tilaus

\* Vain vyöhykkeelle I ja II, toimitusryhmä A.

VYÖHYKE III



## Palautukset ja reklamaatiot

Otamme vastaan toimitusryhmään A kuuluvia avaamattomia tuotepakkauksia, jos ne ovat jälleenmyyntikelpoisia. Tällaisista palautuksista hyvitämme 70 % kauppahinnasta. Asiakas vastaa tuotteiden palautuksesta Forssan varastoomme. Palautus on tehtävä 3 kuukauden sisällä tavarantoimituksesta. B- ja C-toimitusryhmän tuotteita ei voi palauttaa. Olethan ennakkoon yhteydessä Asiakaspalveluumme palautusasioissa.

Jos havaitset tuotteissamme tai niiden toimituksessa huomautettavaa, pyydämme ilmoittamaan 3 arkipäivän kuluessa virheen havaitsemisesta seuraavat tiedot Asiakaspalveluumme:

- reklamaation kohde ja määrä
- tuotereklamaatiossa tuotteiden valmistuskoodi levyn takapinnalta
- logistiikkareklamaatioissa allekirjoitettu rahtikirja, jossa reklamaatiovaraus
- tilauksen tiedot (tilausnumero, tilaajayritys ja yhteyshenkilö)
- valokuvat reklamaation kohteesta

© Tapio Palvelut Oy / 2020

# Akutex<sup>TM</sup> FT

## värivalikoima

Akutex FT -pinnoitetta on saatavana useimpiin Ecophon -alakattolevyihin. Pinnoite yhdessä peruslevyn kanssa antaa optimaalisen äänenabsorption. Pinnoite ei naarmuunnu helposti ja valonheijastavuus on erinomainen. Jotta pinnoite ei vahingoitu, levyjä ei tulisi asentaa kosketusetäisyydelle. Olemme lisänneet varastovalikoimaan värillisiä Focus ja Master -tuotteita. Näet tarjonnan hinnastosta tuotteen kohdalta.

Muut Akutex FT -värit	Lisähinta (vakiotuotteeseen White Frost)	
<b>Ecophon Focus</b> (tasomaiset levyt)	<b>0-500 m<sup>2</sup></b>	<b>&gt;500 m<sup>2</sup></b>
Reunamallit A-SQ (ei F- reuna)	+ 10 €/m <sup>2</sup>	+ 8 €/m <sup>2</sup>
<b>Ecophon Master</b>	<b>50-500 m<sup>2</sup></b>	<b>&gt;500 m<sup>2</sup></b>
Reunamallit A-SQ (ei F- reuna, eikä Master Rigid -tuotteet)	+ 12 €/m <sup>2</sup> *	+ 10 €/m <sup>2</sup> *
<b>Ecophon Akusto Wall</b>	<b>0-150 m<sup>2</sup></b>	<b>&gt;150 m<sup>2</sup></b>
Reunamalli A	+ 12 €/m <sup>2</sup> *	+ 10 €/m <sup>2</sup> *
Reunamalli C	+ 14 €/m <sup>2</sup> *	+ 12 €/m <sup>2</sup> *
<b>Ecophon Akusto One/Akutex FT we</b>	<b>2-20 kpl</b>	<b>&gt;20 kpl</b>
Kaikki mallit	+ 25 %	+ 20 %
<b>Ecophon Solo</b>	<b>4-20 kpl</b>	<b>&gt;20 kpl</b>
Kaikki mallit (ei Solo Baffle)	+ 25 %	+ 20 %
Ecophon Solo Baffle		Kysy hinta























\* + Asetuslisä 250 €/artikkeli/tilaus. Hintoihin lisätään voimassa oleva alv-%.

Värit, pinnat ja reunavaihtoehdot















# Väri- ja pintamallit

Tästä löytyvät mallit yleisimpien tuotteidemme värivalikoimista. Painoteknisistä syistä väri saattaa poiketa jonkin verran tuotteen oikeasta väristä. Varmistaaksesi värisävyyn, pyydä tuotteesta värimalli.

## Akutex FT -värivalikoima

							
White Frost NCS S 0500-N 85 %	Moonlight Sky NCS S 7020-R90B 7 %	Highland Fog NCS S 2005-G 55 %	Sunset Heat NCS S 2070-Y60R 20 %	Ocean Storm NCS S 4020-R90B 24 %	Morning Drizzle NCS S 1002-B 69 %	Golden Field NCS S 1040-G90Y 61 %	Ruby Rock NCS S 4050-R10B 7 %
							
Silent Steam NCS S 2010-B 46 %	Dark Diamond NCS S 9000-N 4 %	Cloudy Day NCS S 1500-N 62 %	Volcanic Ash NCS S 2002-Y 56 %	Silver Stone NCS S 4502-Y 29 %	Silk Slate NCS S 7000-N 13 %	Scallop Shells NCS S 0804-Y50R 76 %	Peach Rose NCS S 1515-Y80R 55 %
							
Goji Berry NCS S 3030-Y80R 27 %	Sage Garden NCS S 3010-B30G 39 %	Eucalyptus Leaf NCS S 5010-B30G 23 %	Summer Forest NCS S 6030-G10Y 10 %	Wet Sand NCS S 3020-Y30R 35 %	Fresh Clover NCS S 3020-G40Y 35 %		

## Texona -värivalikoima

							
Sea Salt NCS S 0500-N 81 %	Ginger NCS S 2005-Y30R 56 %	Garlic NCS S 2502-Y 52 %	Oyster NCS S 4005-Y20R 32 %	Pepper NCS S 6502-Y 17 %	Liquorice NCS S 9000-N 5 %		
							
Scallop* NCS S 1005-Y40R 67 %	Acai* NCS S 6020-R90B 12 %	Poppy seed* NCS S 3020-B10G 28 %	Thyme* NCS S 2010-B90G 47 %	Eucalyptus* NCS S 5010-B30G 23 %	Goji* NCS S 3030-Y80R 24 %	Peach* NCS S 1515-Y80R 52 %	Sage* NCS S 3010-B30G 41 %

\* Kysy saatavuus.


Värit, pinnat ja reunavaihtoehdot

## Super G -värivalikoima




White O85  
NCS S 1002-Y  
78 %


## Industry-värivalikoima




Modus TAL-VA  
White 190  
NCS S 1000-N  
80 %



Modus TAL-H  
Grey 981  
NCS S 3502-Y  
45 %



Modus TAL-M  
Black 970  
NCS S 8502-Y  
4 %



RTP-G  
Galv 189  
55 %

## Connect-värivalikoima

### CONNECT -listat



Connect™ White 01  
NCS S 0500-N  
Kiiltoaste 20



Connect™ White 01  
Matt  
NCS S 0500-N  
Kiiltoaste 5



Connect™ Grey 01  
Metallic  
NCS S 2502-B  
Luonnollista väri- ja  
kiiltoasteen vaihtelua  
saattaa esiintyä



Connect™ Black 01  
Matt  
NCS S 9000-N  
Kiiltoaste 3

### CONNECT THINLINE -profiilit



Connect™ White 02  
Textured  
NCS S 0500-N




Connect™ Grey 03  
Textured  
NCS S 1500-N



Connect™ Grey 04  
Textured  
NCS S 4500-N



Connect™ Black 01  
Textured  
NCS S 9000-N



Connect T24-listajärjestelmä  
saatavissa myös värillisenä,  
kysy lisää Ecophon-edustajaltasi.

### CONNECT WP -profiilit



Connect™ White 03  
Textured  
NCS S 0502-Y




Connect™ Natural  
Anodized  
NCS S 1000-N




Connect™ Black 01  
Textured  
NCS S 9000-N


## Reunamallit




A, suorareunainen  
alaslaskettu  
lista-asennus,  
avattavissa




B, viistetty reuna  
liima-asennus  
puskuun,  
ei avattavissa




D/A, viistetty reuna  
alaslaskettu piilolista-  
asennus, jossa pitkällä  
sivulla reunamuotona  
D ja lyhyellä sivulla A,  
avattavissa




Dg, alaslaskettu  
varjourasauma,  
helposti avattavissa




E, pykäläreuna  
alaslaskettu  
lista-asennus,  
avattavissa




Dp, alaslaskettu  
varjourasauma,  
helposti avattavissa



SQ, suorareunainen  
liima-asennus  
avosaumoin,  
ei avattavissa



Lp, viistetty reuna  
alaslaskettu  
lista-asennus,  
avattavissa



Ds, viistetty reuna  
alaslaskettu  
symmetrinen  
piilolista-asennus,  
helposti avattavissa



F, viistetty reuna  
mekaaninen asennus  
ruuvein puskuun,  
ei avattavissa



Focus Ez  
Ez, eritasoinen  
pykäläreuna, jossa  
levy asettuu vinoon,  
helposti avattavissa



Master Eg  
Eg, alaslaskettu  
varjourasauma  
leijuvalla  
vaikutelmalla,  
helposti avattavissa

## Reunavaihtoehdot

NE = käsittelemätön reuna  
PE = valkoinen tai tummilla Akutex FT -väreillä musta  
reunakäsittely, ei täysin peittävä  
+ PE = reunakäsittely näkyvän pinnan väriksi

SQ = peittomaalattu reuna, näkyviin jäävään asennukseen  
WE = peittomaalattu valkoiseksi  
GE = peittomaalattu harmaaksi

Värit, pinnat ja reunavaihtoehdot



# Kierrätysratkaisu akustiikkalevyjen asennushukalle



Ecophon-akustiikkalevyjen lasivilla on valmistettu vähintään 70-prosenttisesti kulutuksen jälkeisestä kierrätyslasista, mikä säästää arvokkaita luonnonvaroja. Pyrimme kunnianhimoisesti kohti kiertotaloudellisempaa liiketoimintamallia, sillä haluamme minimoida tuotteidemme ympäristövaikutukset ja auttaa asiakkaitamme kestävän rakentamisen hankkeissa. Osana tätä työtä tarjoamme SoundCircularity™-kierrätysratkaisun akustisten paneeliemme asennushukalle.

Suomessa lasivillan kierrätyspalvelu on kehitetty yhdessä Saint-Gobain Finlandin kanssa. Kiertotalouden kumppanimme Revisol Oy kerää Ecophon-akustiikkalevyjen ja Isover-eristeiden asennushukan talteen ja jauhaa siitä uutta raaka-ainetta Leca®-soran valmistukseen. Näin hukkapalatkin pääsevät hyötykäyttöön!

## Viisi helppoa vaihetta

Kierrätyspalvelu toteutetaan joustavasti tilaajan tarpeiden mukaan ja se on helppo ottaa käyttöön. Kuka tahansa rakennushankkeen osapuoli voi pyytää palvelua käytettäväksi.



**1. Kierrätystarpeen kartoitus ja sopivan ratkaisun valinta**



**2. Lajittelu työmaalla Revisolin toimittamiin keräysastioihin**



**3. Revisol noutaa kierrätysmateriaalin työmaalta**



**4. Revisol jauhaa lasivillan kierrätysmateriaaliksi ja toimittaa Lecallega**



**5. Jättemäärien seuranta ja raportointi**

## Lisätietoa lasivillan kierrätyspalvelusta

Kysy lisää akustiikkalevyjen kierrätyksestä: [tiia.huuskonen@saint-gobain.com](mailto:tiia.huuskonen@saint-gobain.com) / 040 506 7895

Pyydä tarjous kierrätyspalvelusta: [revisol@revisol.fi](mailto:revisol@revisol.fi) / 044 475 7000






## Ecophonin Suomessa valmistetuilla akustiikkalevyillä on Avainlippu







Tiesitkö, että Suomessa myydyistä Ecophonin akustiikkalevyistä valtaosa, noin 70 %, tehdään Forssassa? Vaikka olemme osa suurta kansainvälistä konsernia, kaikista Saint-Gobainin Suomessa myymistä tuotetonneista 98 % valmistetaan Suomessa. Isoverin eristeillä, Ecophonin Forssassa valmistetuilla akustiikkalevyillä ja Weberin Vetonit-, Sirote- sekä Kahi-tiilituotteilla on Avainlippu-tunnus. Löydät tuotesivuiltamme maininnan Avainlipusta Suomessa valmistettujen tuotteiden kohdalta.












# Ecophon Focus™

Joustavuutta suunnitteluun

Tuote	Mitat (mm)	Väri	m <sup>2</sup> /pkt	kpl/pkt	Var	Tuote	Hinta (€)
<b>Focus A T24</b> 	600x600x20	White Frost	10.08	28.00	A	G35404600	37.80/m <sup>2</sup>
	1200x600x20	White Frost	10.08	14.00	A	G35404601	37.80/m <sup>2</sup>
	1200x1200x20	White Frost	11.52	8.00	B	G35404602	37.80/m <sup>2</sup>
	600x600x20	Dark Diamond	10.08	28.00	B	G35301401	43.10/m <sup>2</sup>
	1200x600x20	Dark Diamond	10.08	14.00	B	G35301436	43.10/m <sup>2</sup>
	600x600x20	Silk Slate	10.08	28.00	B	G35300101	43.10/m <sup>2</sup>
	1200x600x20	Silk Slate	10.08	14.00	B	G35300136	43.10/m <sup>2</sup>
	600x600x20	Silver Stone	10.08	28.00	B	G35300701	43.10/m <sup>2</sup>
	1200x600x20	Silver Stone	10.08	14.00	B	G35300736	43.10/m <sup>2</sup>
600x600x20	Volcanic Ash	10.08	28.00	B	G35300601	43.10/m <sup>2</sup>	
1200x600x20	Volcanic Ash	10.08	14.00	B	G35300636	43.10/m <sup>2</sup>	
<b>Focus A T24 XL</b> 	1600x600x20	White Frost	11.52	12.00	B	G35404610	54.30/m <sup>2</sup>
	1800x600x20	White Frost	12.96	12.00	B	G35404611	54.30/m <sup>2</sup>
	2000x600x20	White Frost	14.40	12.00	B	G35404612	54.30/m <sup>2</sup>
	2400x600x20	White Frost	17.28	12.00	B	G35404613	54.30/m <sup>2</sup>
<b>Focus A T24/gamma</b> 	1200x600x20	Dark Diamond	10.08	14.00	C	G35301439	64.80/m <sup>2</sup>
<b>Focus A T15</b> 	600x600x20	White Frost	10.08	28.00	A	G35404620	37.80/m <sup>2</sup>
	1200x600x20	White Frost	10.08	14.00	A	G35404621	37.80/m <sup>2</sup>
	1200x1200x20	White Frost	11.52	8.00	C	G35404622	37.80/m <sup>2</sup>
<b>Focus B</b> 	600x600x20	White Frost	7.20	20.00	A	G35422900	54.50/m <sup>2</sup>
	1200x600x20	White Frost	7.20	10.00	A	G35422901	54.50/m <sup>2</sup>
	600x600x20	Dark Diamond	7.20	20.00	B	G35301413	59.70/m <sup>2</sup>








Tuote	Mitat (mm)	Väri	m <sup>2</sup> /pkt	kpl/pkt	Var	Tuote	Hinta (€)
<b>Focus D/A XL</b> 	1720x600x20	White Frost	6.19	6.00	B	G35597800	67.80/m <sup>2</sup>
	2000x600x20	White Frost	7.20	6.00	B	G35597802	67.80/m <sup>2</sup>
	2400x600x20	White Frost	8.64	6.00	B	G35597803	67.80/m <sup>2</sup>
<b>Focus Dg</b>  	600x600x20	White Frost	7.20	20.00	A	G35421530	56.90/m <sup>2</sup>
	1200x600x20	White Frost	7.20	10.00	A	G35421531	56.90/m <sup>2</sup>
	1200x1200x25	White Frost	8.64	6.00	B	G35421532	56.90/m <sup>2</sup>
<b>Focus Dg XL</b> 	1600x600x20	White Frost	5.76	6.00	B	G35421533	67.80/m <sup>2</sup>
	1800x600x20	White Frost	6.48	6.00	B	G35421534	67.80/m <sup>2</sup>
	2000x600x20	White Frost	7.20	6.00	C	G35421535	67.80/m <sup>2</sup>
	2400x600x20	White Frost	8.64	6.00	B	G35421536	67.80/m <sup>2</sup>
<b>Focus Ds</b> 	600x600x20	White Frost	7.20	20.00	A	G35421500	56.90/m <sup>2</sup>
	1200x600x20	White Frost	7.20	10.00	A	G35421501	56.90/m <sup>2</sup>
	1200x1200x20	White Frost	8.64	6.00	B	G35421984	56.90/m <sup>2</sup>
	600x600x20	Dark Diamond	7.20	20.00	B	G35301420	62.00/m <sup>2</sup>
	1200x600x20	Dark Diamond	7.20	10.00	B	G35301437	62.00/m <sup>2</sup>
	600x600x20	Silk Slate	7.20	20.00	B	G35300120	62.00/m <sup>2</sup>
	1200x600x20	Silk Slate	7.20	10.00	B	G35300137	62.00/m <sup>2</sup>
	600x600x20	Silver Stone	7.20	20.00	B	G35300720	62.00/m <sup>2</sup>
	1200x600x20	Silver Stone	7.20	10.00	B	G35300737	62.00/m <sup>2</sup>
	600x600x20	Volcanic Ash	7.20	20.00	B	G35300620	62.00/m <sup>2</sup>
	1200x600x20	Volcanic Ash	7.20	10.00	B	G35300637	62.00/m <sup>2</sup>
	<b>Focus Ds XL</b> 	1600x600x20	White Frost	5.76	6.00	B	G35421503
1800x600x20		White Frost	6.48	6.00	B	G35421504	67.80/m <sup>2</sup>
2000x600x20		White Frost	7.20	6.00	B	G35421505	67.80/m <sup>2</sup>
2400x600x20		White Frost	8.64	6.00	B	G35421506	67.80/m <sup>2</sup>


Tuote	Mitat (mm)	Väri	m <sup>2</sup> /pkt	kpl/pkt	Var	Tuote	Hinta (€)
<b>Focus Ds/gamma</b>	1200x600x20	Dark Diamond	7.20	10.00	C	G35301440	88.00/m <sup>2</sup>
							
<b>Focus E T24</b>	600x600x20	White Frost	7.20	20.00	A	G35422250	49.20/m <sup>2</sup>
	1200x600x20	White Frost	7.20	10.00	A	G35422251	49.20/m <sup>2</sup>
	1200x1200x20	White Frost	8.64	6.00	B	G35422252	49.20/m <sup>2</sup>
	600x600x20	Dark Diamond	7.20	20.00	B	G35301428	54.50/m <sup>2</sup>
	1200x600x20	Dark Diamond	7.20	10.00	B	G35301438	54.50/m <sup>2</sup>
	600x600x20	Silk Slate	7.20	20.00	B	G35300128	54.50/m <sup>2</sup>
	1200x600x20	Silk Slate	7.20	10.00	B	G35300138	54.50/m <sup>2</sup>
	600x600x20	Silver Stone	7.20	20.00	B	G35300728	54.50/m <sup>2</sup>
	1200x600x20	Silver Stone	7.20	10.00	B	G35300738	54.50/m <sup>2</sup>
	600x600x20	Volcanic Ash	7.20	20.00	B	G35300628	54.50/m <sup>2</sup>
1200x600x20	Volcanic Ash	7.20	10.00	B	G35300649	54.50/m <sup>2</sup>	
<b>Focus E T24 XL</b>	1600x600x20	White Frost	5.76	6.00	B	G35422256	58.20/m <sup>2</sup>
	1800x600x20	White Frost	6.48	6.00	B	G35422257	58.20/m <sup>2</sup>
	2000x600x20	White Frost	7.20	6.00	B	G35422258	58.20/m <sup>2</sup>
	2400x600x20	White Frost	8.64	6.00	B	G35422259	58.20/m <sup>2</sup>
							
<b>Focus E T15</b>	600x600x20	White Frost	7.20	20.00	A	G35422260	49.20/m <sup>2</sup>
	1200x600x20	White Frost	7.20	10.00	A	G35422261	49.20/m <sup>2</sup>
	1200x1200x20	White Frost	8.64	6.00	B	G35422262	49.20/m <sup>2</sup>
							
<b>Focus Ez T24</b>	600x600x40	White Frost	3.60	10.00	B	G35422710	67.50/m <sup>2</sup>
							
<b>Focus F</b>	600x600x20	White Frost	7.20	20.00	B	G35422800	53.50/m <sup>2</sup>
	1200x600x20	White Frost	7.20	10.00	B	G35422801	53.50/m <sup>2</sup>
							
<b>Focus Fixiform Ds XL</b>	1500x600x20	White Frost		6.00	C	G35432101	112.30/kpl
	1900x600x20	White Frost		6.00	C	G35432102	142.50/kpl
	2300x600x20	White Frost		6.00	C	G35432103	174.80/kpl
							

Tuote	Mitat (mm)	Väri	m <sup>2</sup> /pkt	kpl/pkt	Var	Tuote	Hinta (€)
<b>Focus Fixiform Ds/E</b>	1200x600x20	White Frost		10.00	C	G35432100	80.40/kpl
							
<b>Focus Flexiform A</b>	1200x600x30	White Frost	2.88	4.00	B	G35433420	126.70/m <sup>2</sup>
	1600x600x30	White Frost	3.84	4.00	C	G35433421	126.70/m <sup>2</sup>
	2000x600x30	White Frost	4.80	4.00	C	G35433422	126.70/m <sup>2</sup>
	2400x600x30	White Frost	5.76	4.00	B	G35433423	126.70/m <sup>2</sup>
							
<b>Focus Frieze C</b>	2400x600x20	White Frost	8.64	6.00	C	G35416300	61.60/m <sup>2</sup>
							
<b>Focus Frieze Ds/Dg</b>	2400x600x20	White Frost	8.64	6.00	C	G35416305	61.60/m <sup>2</sup>
							
<b>Focus Levels</b>	600x600x20	White Frost	7.20	20.00	B	G35310000	47.10/m <sup>2</sup>
	1200x300x20	White Frost	7.20	20.00	B	G35310002	62.00/m <sup>2</sup>
	1200x600x20	White Frost	7.20	10.00	B	G35310001	47.10/m <sup>2</sup>
	600x600x30	White Frost	4.32	12.00	B	G35310003	53.20/m <sup>2</sup>
	1200x300x30	White Frost	5.76	16.00	B	G35310005	70.30/m <sup>2</sup>
	1200x600x30	White Frost	5.76	8.00	B	G35310004	53.20/m <sup>2</sup>
	600x600x40	White Frost	3.60	10.00	B	G35310006	55.10/m <sup>2</sup>
	1200x300x40	White Frost	4.32	12.00	B	G35310008	72.90/m <sup>2</sup>
	1200x600x40	White Frost	4.32	6.00	B	G35310007	55.10/m <sup>2</sup>
							
<b>Focus Lp</b>	600x300x20	White Frost	7.20	40.00	C	G35702383	94.90/m <sup>2</sup>
	600x600x20	White Frost	7.20	20.00	B	G35702300	60.00/m <sup>2</sup>
	1200x300x20	White Frost	7.20	20.00	B	G35702308	94.90/m <sup>2</sup>
	1200x600x20	White Frost	7.20	10.00	B	G35702301	60.00/m <sup>2</sup>
							
<b>Focus Lp Technical Tile</b>	600x150x20	White Frost	1.80	20.00	C	G35702310	235.70/m <sup>2</sup>
	600x300x20	White Frost	3.60	20.00	C	G35702311	94.90/m <sup>2</sup>
	600x600x20	White Frost	7.20	20.00	C	G35702312	60.00/m <sup>2</sup>
	1200x150x20	White Frost	3.60	20.00	B	G35702313	235.70/m <sup>2</sup>
	1200x300x20	White Frost	7.20	20.00	B	G35702314	94.90/m <sup>2</sup>
	1200x600x20	White Frost	7.20	10.00	C	G35702315	60.00/m <sup>2</sup>
							
<b>Focus Lp XL</b>	1800x600x20	White Frost	6.48	6.00	B	G35702302	60.00/m <sup>2</sup>
							
<b>Focus SQ</b>	600x600x20	White Frost	7.20	20.00	A	G35403645	47.10/m <sup>2</sup>
	1200x600x20	White Frost	8.64	12.00	A	G35403646	47.10/m <sup>2</sup>
							

# Ecophon Master™

Vaativiin olosuhteisiin




Tuote	Mitat (mm)	Väri	m <sup>2</sup> /pkt	kpl/pkt	Var	Tuote	Hinta (€)
<b>Extra Bass</b>	1200x600x50	.	5.76	8.00	B	G35444090	16.40/m <sup>2</sup>
							
<b>Master A T15/T24</b>	600x600x40	White Frost	7.20	20.00	A	G35441403	48.10/m <sup>2</sup>
	1200x600x40	White Frost	7.20	10.00	A	G35441404	48.10/m <sup>2</sup>
	1200x1200x40	White Frost	8.64	6.00	B	G35441405	48.10/m <sup>2</sup>
	600x600x40	Dark Diamond	7.20	20.00	B	G35341402	57.60/m <sup>2</sup>
	1200x600x40	Dark Diamond	7.20	10.00	B	G35341401	57.60/m <sup>2</sup>
							
<b>Master B</b>	600x600x40	White Frost	3.60	10.00	A	G35442650	70.30/m <sup>2</sup>
	1200x600x40	White Frost	4.32	6.00	B	G35442628	70.30/m <sup>2</sup>
	600x600x40	Dark Diamond	3.60	10.00	B	G35341407	81,30 €/m <sup>2</sup>
							
<b>Master Ds</b>	600x600x40	White Frost	3.60	10.00	A	G35442900	76.30/m <sup>2</sup>
							
<b>Master E T24</b>	600x600x40	White Frost	3.60	10.00	A	G35442022	65.80/m <sup>2</sup>
	1200x600x40	White Frost	4.32	6.00	B	G35442026	65.80/m <sup>2</sup>
	1200x1200x40	White Frost	5.76	4.00	B	G35442023	65.80/m <sup>2</sup>
							
<b>Master Eg</b>	600x600x40	White Frost	3.60	10.00	B	G35240000	65.80/m <sup>2</sup>
	1200x600x40	White Frost	4.32	6.00	B	G35240001	65.80/m <sup>2</sup>
	1200x1200x40	White Frost	5.76	4.00	B	G35240002	85.30/m <sup>2</sup>
							
<b>Master Eg XL</b>	2400x600x40	White Frost	5.76	4.00	B	G35240003	85.30/m <sup>2</sup>
							

Tuote	Mitat (mm)	Väri	m <sup>2</sup> /pkt	kpl/pkt	Var	Tuote	Hinta (€)
<b>Master F</b> 	600x600x40	White Frost	3.60	10.00	B	G35442550	71.40/m <sup>2</sup>
	1200x600x40	White Frost	4.32	6.00	B	G35442551	71.40/m <sup>2</sup>
<b>Master Rigid A T24</b> 	600x600x20	White Frost	10.08	28.00	B	G35444020	47.10/m <sup>2</sup>
	1200x600x20	White Frost	10.08	14.00	C	G35444021	47.10/m <sup>2</sup>
<b>Master Rigid A T24 XL</b> 	1600x600x20	White Frost	11.52	12.00	C	G35444025	56.90/m <sup>2</sup>
	1800x600x20	White Frost	12.96	12.00	C	G35444026	56.90/m <sup>2</sup>
	2000x600x20	White Frost	14.40	12.00	C	G35444027	56.90/m <sup>2</sup>
	2400x600x20	White Frost	17.28	12.00	C	G35444028	56.90/m <sup>2</sup>
<b>Master Rigid A T24/gamma</b> 	600x600x20	White Frost	10.08	28.00	B	G35444030	55.00/m <sup>2</sup>
	1200x600x20	White Frost	10.08	14.00	C	G35444031	55.00/m <sup>2</sup>
<b>Master Rigid Dp</b> 	600x600x20	White Frost	7.20	20.00	B	G35444060	66.10/m <sup>2</sup>
	1200x600x20	White Frost	7.20	10.00	B	G35444061	66.10/m <sup>2</sup>
<b>Master Rigid Dp/gamma</b> 	600x600x20	White Frost	7.20	20.00	C	G35444070	74.10/m <sup>2</sup>
	1200x600x20	White Frost	7.20	10.00	C	G35444071	74.10/m <sup>2</sup>
<b>Master Rigid E T24</b> 	600x600x20	White Frost	7.20	20.00	B	G35444040	57.90/m <sup>2</sup>
	1200x600x20	White Frost	7.20	10.00	B	G35444041	57.90/m <sup>2</sup>
<b>Master Rigid E T24/gamma</b> 	600x600x20	White Frost	7.20	20.00	B	G35444050	66.10/m <sup>2</sup>
	1200x600x20	White Frost	7.20	10.00	C	G35444051	66.10/m <sup>2</sup>
<b>Master SQ</b> 	600x600x40	Dark Diamond	3.60	10.00	A	G35441437	66,10 /m <sup>2</sup>
	1200x600x40	Dark Diamond	4.32	6.00	A	G35441205	66,10 /m <sup>2</sup>
<b>Master SQ LD</b> 	600x600x40	White Frost	3.60	10.00	A	G35441560	55.10/m <sup>2</sup>
	900x600x40	White Frost	3.24	6.00	A	G35441062	68.90/m <sup>2</sup>
	1200x600x40	White Frost	4.32	6.00	A	G35441561	55.10/m <sup>2</sup>






# Ecophon Solo™






Esteettisesti näyttävää äänenvaimennusta




Tuote	Mitat (mm)	Väri	/pkt	kpl/pkt	Var	Tuote	Hinta (€)
<b>Solo Baffle Wave/anchor</b>	1800x300x40	White Frost		4.00	B	G35448101	174.80/kpl
	1800x600x40	White Frost		4.00	C	G35448100	205.90/kpl
<b>Solo Baffle Wave/hook</b>	1800x300x40	White Frost		4.00	C	G35448105	174.80/kpl
	1800x600x40	White Frost		4.00	C	G35448104	205.90/kpl
<b>Solo Baffle Zig Zag/anchor</b>	1800x300x40	White Frost		4.00	C	G35448001	174.80/kpl
	1800x600x40	White Frost		4.00	C	G35448000	205.90/kpl
<b>Solo Baffle Zig Zag/hook</b>	1800x300x40	White Frost		4.00	C	G35448005	174.80/kpl
	1800x600x40	White Frost		4.00	C	G35448004	205.90/kpl
<b>Solo Baffle/anchor</b>	1200x200x40	White Frost		10.00	B	G35442101	70.10/kpl
	1200x300x40	White Frost		10.00	B	G35442100	76.70/kpl
	1200x600x40	White Frost		5.00	B	G35442104	87.60/kpl
	1800x200x40	White Frost		8.00	B	G35447570	90.50/kpl
	1800x300x40	White Frost		8.00	B	G35446739	106.70/kpl
	1800x600x40	White Frost		4.00	B	G35447849	136.00/kpl





Tuote	Mitat (mm)	Väri	/pkt	kpl/pkt	Var	Tuote	Hinta (€)
<b>Solo Baffle/hook</b> 	1200x200x40	White Frost		10.00	B	G35442619	70.10/kpl
	1200x300x40	White Frost		10.00	B	G35442090	76.70/kpl
	1200x600x40	White Frost		5.00	B	G35442632	87.60/kpl
	1800x200x40	White Frost		8.00	B	G35447852	90.50/kpl
	1800x300x40	White Frost		8.00	B	G35447851	106.70/kpl
	1800x600x40	White Frost		4.00	B	G35447850	136.00/kpl
<b>Solo Circle</b> 	Ø800x40	White Frost		4.00	B	G35442262	357.40/kpl
	Ø1200x40	White Frost		4.00	B	G35442086	440.20/kpl
<b>Solo Circle XL</b> 	Ø1600x40	White Frost		1.00	B	G35442420	1117.50/kpl
<b>Solo Circle/Akutex HS</b> Akutex HS -pinnoite kestää suurta ilmankosteutta ja satunnaisia vesiroiskeita 	Ø800x40	White 500		4.00	B	G35449005	463.50/kpl
	Ø1200x40	White 500		4.00	B	G35449004	575.00/kpl
<b>Solo Freedom Ellipse</b> 	2400x1000x40	White Frost		2.00	B	G35443610	764.00/kpl




Tuote	Mitat (mm)	Väri	/pkt	kpl/pkt	Var	Tuote	Hinta (€)
<b>Solo Freedom Heptagon</b>	1168x1198x40	White Frost		4.00	C	G35442255	764.00/kpl
							
<b>Solo Freedom Hexagon</b>	1040x1200x40	White Frost		4.00	C	G35442254	764.00/kpl
							
<b>Solo Freedom Octagon</b>	1200x1200x40	White Frost		4.00	C	G35442256	764.00/kpl
							
<b>Solo Freedom Pentagon</b>	1139x1198x40	White Frost		4.00	C	G35442249	764.00/kpl
							
<b>Solo Freedom Triangle</b>	1039x1200x40	White Frost		4.00	C	G35442425	718.60/kpl
							

Tuote	Mitat (mm)	Väri	/pkt	kpl/pkt	Var	Tuote	Hinta (€)
<b>Solo Matrix</b> 	600x1040x40	White Frost		8.00	B	G35553016	86.50/kpl
	600x1200x40	White Frost		8.00	B	G35553012	86.50/kpl
	600x2400x40	White Frost		4.00	B	G35553013	137.30/kpl
	1200x1040x40	White Frost		4.00	B	G35553015	137.30/kpl
	1200x1200x40	White Frost		4.00	B	G35553010	137.30/kpl
	2400x1040x40	White Frost		2.00	B	G35553014	274.60/kpl
	2400x1200x40	White Frost		2.00	B	G35553011	274.60/kpl
<b>Solo Rectangle</b> 	1800x1200x40	White Frost		2.00	B	G35442068	326.40/kpl
	2400x600x40	White Frost		4.00	B	G35442077	220.10/kpl
	2400x1200x40	White Frost		2.00	A	G35442051	388.50/kpl
	3000x1200x40	White Frost		2.00	B	G35442612	585.30/kpl
	1800x1200x40	Dark Diamond		2.00	B	G35447811	391.40/kpl
	2400x1200x40	Dark Diamond		2.00	B	G35447748	466.20/kpl
	1800x1200x40	Silk Slate		2.00	B	G35447765	391.40/kpl
	2400x1200x40	Silk Slate		2.00	B	G35447810	466.20/kpl
	1800x1200x40	Silver Stone		2.00	B	G35447971	391.40/kpl
	2400x1200x40	Silver Stone		2.00	B	G35447825	466.20/kpl
	1800x1200x40	Volcanic Ash		2.00	B	G35447814	391.40/kpl
	2400x1200x40	Volcanic Ash		2.00	B	G35447873	466.40/kpl
	<b>Solo Rectangle Kit</b> Samassa paketissa kahden Solo Rectangle -levyn kanssa tarvittavat ripustustarvikkeet; 12kpl Connect vaimennuslevyankkureita sekä 12kpl Connect säädettävä vaijeriripustinpakkausta, joka sisältää vaijerin, mattapintaisen säädettävän vaijerikoukun lukolla sekä kattopidikkeen jotka molemmat mattapintaista terästä. C1 ympäristöihin. Vaijerin pituus 1500 mm. Asennustarvikkeet pakkauksen sisällä. 	1800x1200x40	White Frost		2.00	B	G35842068
2400x1200x40		White Frost		2.00	B	G35842051	1006.20/pkt






Tuote	Mitat (mm)	Väri	/pkt	kpl/pkt	Var	Tuote	Hinta (€)
<b>Solo Rectangle/Akutex HS</b> Akutex HS -pinnoite kestää suurta ilmankosteutta ja satunnaisia vesiroiskeita	1800x1200x40	White 500		2.00	B	G35449003	424.70/kpl
	2400x1200x40	White 500		2.00	B	G35449002	505.00/kpl
<b>Solo Square</b>	1200x1200x40	White Frost		4.00	A	G35442050	196.90/kpl
	1200x1200x40	Dark Diamond		4.00	B	G35447749	234.40/kpl
	1200x1200x40	Silk Slate		4.00	B	G35447780	234.40/kpl
	1200x1200x40	Silver Stone		4.00	B	G35447773	234.40/kpl
	1200x1200x40	Volcanic Ash		4.00	B	G35447854	233.90/kpl
<b>Solo Square Kit</b> Samassa paketissa kahden Solo Square -levyn kanssa tarvittavat ripustustarvikkeet; 8kpl Connect vaimennuslevyankkureita sekä 8kpl Connect säädettävä vaijeriripustinpakkausta, joka sisältää vaijerin, mattapintaisen säädettävän vaijerikoukun lukolla sekä kattopidikkeen jotka molemmat mattapintaista terästä. C1 ympäristöihin. Vaijerin pituus 1500 mm. Asennustarvikkeet pakkauksen sisällä.	1200x1200x40	White Frost		2.00	B	G35842050	545.20/pkt
<b>Solo Square/Akutex HS</b> Akutex HS -pinnoite kestää suurta ilmankosteutta ja satunnaisia vesiroiskeita	1200x1200x40	White 500		4.00	B	G35449001	255.20/kpl
<b>Solo Textile Plant</b>	1200x1200x40	Confident		2.00	C	36562001	554.20/kpl
	1200x1200x40	Curious		2.00	C	36562005	554.20/kpl
	1200x1200x40	Fearless		2.00	C	36562000	554.20/kpl
	1200x1200x40	Genuine		2.00	C	36562003	554.20/kpl
	1200x1200x40	Passionate		2.00	C	36562002	554.20/kpl
	1200x1200x40	Peaceful		2.00	C	36562006	554.20/kpl
	1200x1200x40	Reliable		2.00	C	36562004	554.20/kpl

# Ecophon Akusto™





Monimuotoista ja trendikästä seinävaimennusta

Tuote	Mitat (mm)	Väri	/pkt	kpl/pkt	Var	Tuote	Hinta (€)
<b>Akusto One/Akutex FT we</b> 	Ø592x40	White Frost		2.00	C	G35574300	282.50/kpl
	592x592x40	White Frost		2.00	C	G35574156	133.00/kpl
	Ø792x40	White Frost		2.00	C	G35574348	340.20/kpl
	Ø1192x40	White Frost		2.00	C	G35574396	421.40/kpl
	1192x292x40	White Frost		2.00	C	G35574204	133.00/kpl
	1192x592x40	White Frost		2.00	C	G35574252	177.80/kpl
<b>Akusto One/Texona ge</b> 	Ø592x40	Sea salt		2.00	C	G35574091	324.90/kpl
	592x592x40	Sea salt		2.00	C	G35574013	168.30/kpl
	Ø792x40	Sea salt		2.00	C	G35574117	434.40/kpl
	Ø1192x40	Sea salt		2.00	C	G35574143	518.00/kpl
	1192x292x40	Sea salt		2.00	C	G35574039	168.30/kpl
	1192x592x40	Sea salt		2.00	C	G35574065	210.70/kpl
<b>Akusto One/Texona we</b> 	Ø592x40	Sea salt		2.00	C	G35574078	310.80/kpl
	592x592x40	Sea salt		2.00	B	G35574000	147.20/kpl
	Ø792x40	Sea salt		2.00	C	G35574104	407.30/kpl
	Ø1192x40	Sea salt		2.00	C	G35574130	493.20/kpl
	1192x292x40	Sea salt		2.00	B	G35574026	147.20/kpl
	1192x592x40	Sea salt		2.00	B	G35574052	184.90/kpl
	592x592x40	Acai		2.00	C*	G35574012	147.20/kpl
	592x592x40	Garlic		2.00	B	G35574003	147.20/kpl
	1192x592x40	Garlic		2.00	B	G35574055	184.90/kpl
	1192x292x40	Oyster		2.00	B	G35574034	147.20/kpl
	1192x592x40	Oyster		2.00	B	G35574060	184.90/kpl
	592x592x40	Pepper		2.00	B	G35574002	147.20/kpl
	1192x292x40	Pepper		2.00	B	G35574028	147.20/kpl
1192x592x40	Pepper		2.00	B	G35574054	184.90/kpl	
592x592x40	Poppy Seed		2.00	C*	G35574009	147.20/kpl	

\* Tarkista saatavuus

Tuote	Mitat (mm)	Väri	/pkt	kpl/pkt	Var	Tuote	Hinta (€)
<b>Akusto Wall A/Akutex FT</b>	2700x1200x40	White Frost	12.96	4.00	B	G35581300	51.70/m <sup>2</sup>
							
<b>Akusto Wall A/Super G</b>	2700x1200x40	White 085	12.96	4.00	B	G35582650	69.20/m <sup>2</sup>
							
<b>Akusto Wall A/Texona</b>	2700x1200x40	Sea salt	12.96	4.00	A	G35584061	74.00/m <sup>2</sup>
							
	2700x1200x40	Garlic	12.96	4.00	A	G35584002	77.70/m <sup>2</sup>
	2700x1200x40	Ginger	12.96	4.00	B	G35584010	77.70/m <sup>2</sup>
	2700x1200x40	Liquorice	12.96	4.00	B	G35584005	77.70/m <sup>2</sup>
	2700x1200x40	Oyster	12.96	4.00	B	G35584046	77.70/m <sup>2</sup>
	2700x1200x40	Pepper	12.96	4.00	B	G35584004	77.70/m <sup>2</sup>
	2700x1200x40	Acaci*	12.96	4.00	C	G35584048	77.70/m <sup>2</sup>
	2700x1200x40	Eucalyptus*	12.96	4.00	C	G35584070	77.70/m <sup>2</sup>
	2700x1200x40	Goji*	12.96	4.00	C	G35584071	77.70/m <sup>2</sup>
	2700x1200x40	Peach*	12.96	4.00	C	G35584072	77.70/m <sup>2</sup>
	2700x1200x40	Poppy Seed*	12.96	4.00	C	G35584050	77.70/m <sup>2</sup>
	2700x1200x40	Sage*	12.96	4.00	C	G35584073	77.70/m <sup>2</sup>
	2700x1200x40	Scallop*	12.96	4.00	C	G35584074	77.70/m <sup>2</sup>
	2700x1200x40	Thyme*	12.96	4.00	C	G35584049	77.70/m <sup>2</sup>
<b>Akusto Wall C/Akutex FT</b>	2700x600x40	White Frost	6.48	4.00	B	G35576600	85.10/m <sup>2</sup>
							
<b>Akusto Wall C/Akutex HS</b>	2700x600x40	White 500	6.48	4.00	B	G35576630	109.90/m <sup>2</sup>
							


\* Saatavissa kevät 2023

Tuote	Mitat (mm)	Väri	/pkt	kpl/pkt	Var	Tuote	Hinta (€)
<b>Akusto Wall C/Super G</b>	2700x600x40	White 085	6.48	4.00	A	G35577729	113.40/m <sup>2</sup>
							
<b>Akusto Wall C/Texona</b>	2700x600x40	Sea salt	6.48	4.00	A	G35571060	116.30/m <sup>2</sup>
							
	2700x600x40	Garlic	6.48	4.00	A	G35571002	122.40/m <sup>2</sup>
	2700x600x40	Liquorice	6.48	4.00	A	G35571005	122.40/m <sup>2</sup>
	2700x600x40	Pepper	6.48	4.00	A	G35571004	122.40/m <sup>2</sup>
	2700x600x40	Ginger	6.48	4.00	B	G35571011	122.40/m <sup>2</sup>
	2700x600x40	Oyster	6.48	4.00	B	G35571056	122.40/m <sup>2</sup>
	2700x600x40	Poppy Seed*	6.48	4.00	B	G35571066	122.40/m <sup>2</sup>
	2700x600x40	Thyme*	6.48	4.00	B	G35571065	122.40/m <sup>2</sup>
	2700x600x40	Acai*	6.48	4.00	C	G35571064	122.40/m <sup>2</sup>
	2700x600x40	Eucalyptus*	6.48	4.00	C	G35571080	122.40/m <sup>2</sup>
	2700x600x40	Goji*	6.48	4.00	C	G35571081	122.40/m <sup>2</sup>
	2700x600x40	Peach*	6.48	4.00	C	G35571082	122.40/m <sup>2</sup>
	2700x600x40	Sage*	6.48	4.00	C	G35571083	122.40/m <sup>2</sup>
	2700x600x40	Scallop*	6.48	4.00	C	G35571084	122.40/m <sup>2</sup>
<b>Ecophon Akusto Extra Bass</b>	1323x600x40	Black 970	8.09	10.00	B	G35576690	29.10/m <sup>2</sup>
							
<b>Ecophon Akusto Screen</b>	1500x1200x40	Acai*		1.00	C	G35560201	652.40/kpl
							
	1500x1200x40	Eucalyptus*		1.00	C	G35560202	652.40/kpl
	1500x1200x40	Garlic		1.00	C	G35560203	652.40/kpl
	1500x1200x40	Ginger		1.00	C	G35560204	652.40/kpl
	1500x1200x40	Goji*		1.00	C	G35560205	652.40/kpl
	1500x1200x40	Liquorice		1.00	C	G35560206	652.40/kpl
	1500x1200x40	Oyster		1.00	C	G35560207	652.40/kpl
	1500x1200x40	Peach*		1.00	C	G35560208	652.40/kpl
	1500x1200x40	Pepper		1.00	C	G35560209	652.40/kpl
	1500x1200x40	Poppy Seed*		1.00	C	G35560210	652.40/kpl
	1500x1200x40	Sage*		1.00	C	G35560211	652.40/kpl
	1500x1200x40	Scallop*		1.00	C	G35560212	652.40/kpl
	1500x1200x40	Sea salt		1.00	C	G35560200	652.40/kpl
	1500x1200x40	Thyme*		1.00	C	G35560213	652.40/kpl







\* Saatavissa kevät 2023







# Ecophon Hygiene™

Varmistaa korkean puhtaustason

Tuote	Mitat (mm)	Väri	/pkt	kpl/pkt	Var	Tuote	Hinta (€)
<b>Hygiene Advance Baffle</b>	1200x600x40	White 141		5.00	C	37138018	136.00/kpl
							
<b>Hygiene Advance T24</b>	600x600x20	White 141	10.08	28.00	B	37138001	132.10/m <sup>2</sup>
	1200x600x20	White 141	10.08	14.00	B	37138002	132.10/m <sup>2</sup>
	600x600x40	White 141	5.04	14.00	B	37138022	186.50/m <sup>2</sup>
	1200x600x40	White 141	5.04	7.00	B	37138004	186.50/m <sup>2</sup>
							
<b>Hygiene Advance Technical tile</b>	1200x600x20	White 141	10.08	14.00	A	37138003	132.10/m <sup>2</sup>
	1200x600x40	White 141	5.04	7.00	C	37138013	186.50/m <sup>2</sup>
							
<b>Hygiene Advance Wall</b>	1200x600x40	White 141		6.00	B	37138030	151.60/kpl
							
<b>Hygiene Clinic A T24 PE</b>	600x600x15	White 500	14.40	40.00	B	G35403410	31.90/m <sup>2</sup>
	1200x600x15	White 500	14.40	20.00	B	G35403411	31.90/m <sup>2</sup>
							








Tuote	Mitat (mm)	Väri	/pkt	kpl/pkt	Var	Tuote	Hinta (€)
<b>Hygiene Clinic E T24</b>	600x600x15	White 500	9.36	26.00	B	G35403420	41.00/m <sup>2</sup>
	1200x600x15	White 500	11.52	16.00	C	G35403421	41.00/m <sup>2</sup>
							
<b>Hygiene Meditec A T24</b>	600x600x15	White 500	14.40	40.00	A	G35427500	37.00/m <sup>2</sup>
	1200x600x15	White 500	14.40	20.00	B	G35427501	37.00/m <sup>2</sup>
							
<b>Hygiene Meditec E T24</b>	600x600x15	White 500	9.36	26.00	B	G35427510	45.50/m <sup>2</sup>
	1200x600x15	White 500	11.52	16.00	C	G35427511	45.50/m <sup>2</sup>
							
<b>Hygiene Performance A T24</b>	600x600x20	White 500	10.08	28.00	A	G35136401	46.90/m <sup>2</sup>
	1200x600x20	White 500	10.08	14.00	A	G35136402	46.90/m <sup>2</sup>
	600x600x40	White 500	7.20	20.00	B	G35136410	63.00/m <sup>2</sup>
	1200x600x40	White 500	7.20	10.00	B	G35136411	63.00/m <sup>2</sup>
							
<b>Hygiene Performance Baffle</b>	1200x600x50	White 500		4.00	B	G35136200	112.80/kpl
							
<b>Hygiene Performance Care Wall</b>	2700x1200x40	White 500	6.48	2.00	B	G35136570	150.30/m <sup>2</sup>
							

Tuote	Mitat (mm)	Väri	/pkt	kpl/pkt	Var	Tuote	Hinta (€)
<b>Hygiene Performance Ds</b>	600x600x20	White 500	7.20	20.00	B	G35136550	69.70/m <sup>2</sup>
	1200x600x20	White 500	7.20	10.00	B	G35136551	69.70/m <sup>2</sup>
							
<b>Hygiene Performance Plus A T24</b>	600x600x20	White 500	7.20	20.00	A	G35136110	65.20/m <sup>2</sup>
	1200x600x20	White 500	7.20	10.00	A	G35136111	65.20/m <sup>2</sup>
	600x600x40	White 500	3.60	10.00	B	G35136112	72.40/m <sup>2</sup>
	1200x600x40	White 500	4.32	6.00	B	G35136113	72.40/m <sup>2</sup>
							
<b>Hygiene Performance Wall</b>	1200x600x40	White 500		6.00	B	G35136210	83.80/kpl
							
<b>Hygiene Protec A T24</b>	600x600x20	White 500	7.20	20.00	A	G35136300	60.30/m <sup>2</sup>
	1200x600x20	White 500	7.20	10.00	B	G35136301	60.30/m <sup>2</sup>
							
<b>Hygiene Protec Air A T24</b>	600x600x20	White 500	7.20	20.00	B	G35136130	57.30/m <sup>2</sup>
	1200x600x20	White 500	7.20	10.00	B	G35136131	57.30/m <sup>2</sup>
	600x600x40	White 500	3.60	10.00	B	G35136132	68.90/m <sup>2</sup>
	1200x600x40	White 500	4.32	6.00	C	G35136133	68.90/m <sup>2</sup>
							
<b>Hygiene Protec Ds</b>	600x600x20	White 500	7.20	20.00	B	G35136001	85.60/m <sup>2</sup>
	1200x600x20	White 500	7.20	10.00	B	G35136002	85.60/m <sup>2</sup>
							

# Ecophon Gedina™

Vakiintunut ratkaisu hyvään ääniympäristöön





Tuote	Mitat (mm)	Väri	m <sup>2</sup> /pkt	kpl/pkt	Var	Tuote	Hinta (€)
<b>Gedina A T24 PE</b> 	600x600x15	White 500	14.40	40.00	A	G35394434	32.50/m <sup>2</sup>
	1200x600x15	White 500	14.40	20.00	A	G35394439	32.50/m <sup>2</sup>
	1200x1200x15	White 500	11.52	8.00	C	G35403426	32.50/m <sup>2</sup>
<b>Gedina A T24 PE 20 mm</b> 	600x600x20	White 500	10.08	28.00	A	G35394484	36.10/m <sup>2</sup>
	1200x600x20	White 500	10.08	14.00	A	G35394485	36.10/m <sup>2</sup>
<b>Gedina E T24</b> 	600x600x15	White 500	9.36	26.00	A	G35394467	40.30/m <sup>2</sup>
	1200x600x15	White 500	11.52	16.00	A	G35394491	40.30/m <sup>2</sup>
	1200x1200x15	White 500	14.40	10.00	B	G35394493	40.30/m <sup>2</sup>
<b>Gedina E T24 20 mm</b> 	600x600x20	White 500	7.20	20.00	A	G35394486	43.00/m <sup>2</sup>
	1200x600x20	White 500	7.20	10.00	A	G35394487	43.00/m <sup>2</sup>
<b>Gedina E T15</b> 	600x600x15	White 500	9.36	26.00	A	G35419101	40.30/m <sup>2</sup>
	1200x600x15	White 500	11.52	16.00	A	G35419103	40.30/m <sup>2</sup>

Ecophon Gedina™

# Ecophon Advantage™







Täyttää perusvaatimukset

Tuote	Mitat (mm)	Väri	m <sup>2</sup> /pkt	kpl/pkt	Var	Tuote	Hinta (€)
<b>Advantage A T24 PE</b>	600x600x15	White 500	14.40	40.00	A	G35451920	21.30/m <sup>2</sup>
	1200x600x15	White 500	14.40	20.00	A	G35451921	21.30/m <sup>2</sup>
	600x600x20	White 500	10.08	28.00	A	G35451925	32.30/m <sup>2</sup>
	1200x600x20	White 500	10.08	14.00	A	G35451926	32.30/m <sup>2</sup>
<b>Advantage E T24</b>	600x600x15	White 500	9.36	26.00	A	G35451950	25.90/m <sup>2</sup>
	1200x600x15	White 500	11.52	16.00	A	G35451951	25.90/m <sup>2</sup>
<b>Advantage E T15</b>	600x600x15	White 500	9.36	26.00	A	G35451952	25.90/m <sup>2</sup>
	1200x600x15	White 500	11.52	16.00	A	G35451953	25.90/m <sup>2</sup>



# Ecophon Super G™








Iskunkestävyyttä vaativiin tiloihin

Tuote	Mitat (mm)	Väri	m <sup>2</sup> /pkt	kpl/pkt	Var	Tuote	Hinta (€)
<b>Super G A NE</b> 	600x600x20	White 085	10.08	28.00	B	G35592810	50.20/m <sup>2</sup>
	1200x600x20	White 085	10.08	14.00	B	G35592811	50.20/m <sup>2</sup>
	600x600x35	White 085	7.20	20.00	B	G35592850	57.20/m <sup>2</sup>
	1200x600x35	White 085	7.20	10.00	B	G35592851	57.20/m <sup>2</sup>
<b>Super G A PE</b> 	1200x600x20	White 085	10.08	14.00	A	G35592812	50.20/m <sup>2</sup>
	1200x600x35	White 085	7.20	10.00	B	G35592852	57.20/m <sup>2</sup>
<b>Super G A XL NE</b> 	1600x600x35	White 085	5.76	6.00	B	G35592853	67.00/m <sup>2</sup>
	1800x600x35	White 085	6.48	6.00	C	G35592854	67.00/m <sup>2</sup>
	2000x600x35	White 085	7.20	6.00	C	G35592855	67.00/m <sup>2</sup>
	2400x600x35	White 085	8.64	6.00	B	G35592856	67.00/m <sup>2</sup>
<b>Super G B</b> 	600x600x40	White 085	3.60	10.00	B	G35592800	75.00/m <sup>2</sup>
<b>Super G Plus A PE</b> 	1200x600x40	White 085	4.32	6.00	B	G35592873	82.10/m <sup>2</sup>
<b>Super G SQ</b> 	1200x600x40	White 085	4.32	6.00	A	G35592880	63.00/m <sup>2</sup>

Ecophon Super G™







# Ecophon Combison™

Yhdistää ääneneristykseen ja -vaimennuksen

Tuote	Mitat (mm)	Väri	m <sup>2</sup> /pkt	kpl/pkt	Var	Tuote	Hinta (€)
<b>Combison A dB 42</b>	600x600x50	White Frost	2.88	8.00	B	36550001	45.20/m <sup>2</sup>
	1200x600x50	White Frost	2.88	4.00	B	36550002	45.20/m <sup>2</sup>
							
<b>Combison Barrier</b>	1200x600x40	Alu-Foil	4.32	6.00	B	G35441308	42.10/m <sup>2</sup>
							
<b>Combison Duo A</b>	600x600x55	White Frost	14.40	40.00	B	G26498201	82.20/m <sup>2</sup>
							
<b>Combison Duo ET24</b>	600x600x55	White Frost	14.40	40.00	B	G26498200	100.90/m <sup>2</sup>
							
<b>Combison Uno A</b>	600x600x35	White Frost	14.40	40.00	B	G26498202	60.30/m <sup>2</sup>
	1200x600x35	White Frost	14.40	20.00	B	G26498203	60.30/m <sup>2</sup>
							
<b>Combison Uno Ds</b>	600x600x35	White Frost	14.40	40.00	B	G26498204	107.10/m <sup>2</sup>
							
<b>Combison XR</b>	1200x600x50	Black 970	11.52	16.00	B	G35601075	20.40/m <sup>2</sup>
							

# Ecophon Industry™








Teollisuustilojen meluntorjuntaan

Tuote	Mitat (mm)	Väri	m <sup>2</sup> /pkt	kpl/pkt	Var	Tuote	Hinta (€)
<b>CLA-AF-N-20/LAV</b>	2400x1200x20	Natural	86.40	30.00	A	G35610012	27.00/m <sup>2</sup>
<b>CLA-AF-N-40/LAV</b>	2400x1200x40	Natural	43.20	15.00	A	G35610013	36.50/m <sup>2</sup>
<b>Industry AL</b>	1200x1200x50	Aluminium	57.60	40.00	B	G35610051	28.20/m <sup>2</sup>
							
<b>Industry Ambit</b>	1200x600x40	White 190	5.76	8.00	B	G35601050	45.20/m <sup>2</sup>
							
<b>Industry Modus S</b>	1200x600x100	White 190	5.76	8.00	B	G35601008	34.20/m <sup>2</sup>
	1200x600x100	Black 970	5.76	8.00	C	G35601033	34.20/m <sup>2</sup>
	1200x600x100	Grey 981	5.76	8.00	C	G35601026	34.20/m <sup>2</sup>
							
<b>Industry Modus TAL</b>	1200x600x30	White	7.20	10.00	A	G35611126	27.20/m <sup>2</sup>
	1200x600x50	White	4.32	6.00	C	G35611135	30.70/m <sup>2</sup>
	1200x600x30	Black	7.20	10.00	C	G35611122	27.20/m <sup>2</sup>
	1200x600x50	Black	4.32	6.00	C	G35611132	30.70/m <sup>2</sup>
	1200x600x30	Grey	7.20	10.00	A	G35611120	27.20/m <sup>2</sup>
	1200x600x50	Grey	4.32	6.00	A	G35611130	30.70/m <sup>2</sup>
							
<b>Industry Modus TAL +PE</b>	1200x600x30	White	7.20	10.00	A	G35611127	28.70/m <sup>2</sup>
	1200x600x50	White	4.32	6.00	A	G35611136	33.30/m <sup>2</sup>
	1200x600x30	Black	7.20	10.00	A	G35611123	28.70/m <sup>2</sup>
	1200x600x50	Black	4.32	6.00	A	G35611133	33.30/m <sup>2</sup>
	1200x600x30	Grey	7.20	10.00	A	G35611121	28.70/m <sup>2</sup>
	1200x600x50	Grey	4.32	6.00	A	G35611131	33.30/m <sup>2</sup>
							
<b>Industry RTP PE</b>	1200x600x30	Galv	3.60	5.00	A	G35608190	59.80/m <sup>2</sup>
	1200x600x50	Galv	2.16	3.00	A	G35608191	66.10/m <sup>2</sup>
							





Ecophon Industry™








# Ecophon Valaistus

Integroitu valaistusratkaisu





Tuote	Mitat (mm)	Väri	/pkt	kpl/pkt	Var	Tuote	Hinta (€)
<b>Ecophon Dot Dg, dim 4K</b>	600x600x20	.			C	45008100	868.80/kpl
							
<b>Ecophon Dot Dg, on/off 4K</b>	600x600x20	.			C	45008000	752.20/kpl
							
<b>Ecophon Dot Ds, dim 4K</b>	600x600x20	.			C	45008101	868.80/kpl
							
<b>Ecophon Dot Ds, on/off 4K</b>	600x600x20	.			C	45008001	752.20/kpl
							
<b>Ecophon Dot E T24, dim 4K</b>	600x600x20	.			C	45008103	868.80/kpl
							
<b>Ecophon Dot E T24, on/off 4K</b>	600x600x20	.			C	45008003	752.20/kpl
							
<b>Ecophon Dot Eg, dim 4K</b>	600x600x40	.			C	45008105	879.30/kpl
							



Tuote	Mitat (mm)	Väri	/pkt	kpl/pkt	Var	Tuote	Hinta (€)
<b>Ecophon Dot Eg, on/off 4K</b>	600x600x40	.			C	45008005	763.80/kpl
							
<b>Ecophon Dot Ez, dim 4K</b>	600x600x40	.			C	45008106	879.30/kpl
							
<b>Ecophon Dot Ez, on/off 4K</b>	600x600x40	.			C	45008006	763.80/kpl
							
<b>Ecophon Line Dg, dim 4K</b>	1200x600x20	.			C	45008113	737.20/kpl
							
<b>Ecophon Line Dg, on/off 4K</b>	1200x600x20	.			C	45008013	652.80/kpl
							
<b>Ecophon Line Ds, dim 4K</b>	1200x600x20	.			C	45008114	737.20/kpl
							
<b>Ecophon Line Ds, on/off 4K</b>	1200x600x20	.			C	45008014	652.80/kpl
							
<b>Ecophon Line E T24, dim 4K</b>	1200x600x20	.			C	45008115	737.20/kpl
							

Tuote	Mitat (mm)	Väri	/pkt	kpl/pkt	Var	Tuote	Hinta (€)
<b>Ecophon Line E T24, on/off 4K</b>	1200x600x20	.			C	45008015	652.80/kpl
							
<b>Ecophon Line Lp 150, dim 4K</b>	1200x150x20	.			C	45008117	737.20/kpl
							
<b>Ecophon Line Lp 150, on/off 4K</b>	1200x150x20	.			C	45008017	652.80/kpl
							
<b>Ecophon Line Lp 300, dim 4K</b>	1200x300x20	.			C	45008118	737.20/kpl
							
<b>Ecophon Line Lp 300, on/off 4K</b>	1200x300x20	.			C	45008018	652.80/kpl
							
<b>Ecophon Square Dg, dim 4K</b>	600x600x20	.			C	45008107	868.80/kpl
							
<b>Ecophon Square Dg, on/off 4K</b>	600x600x20	.			C	45008007	752.20/kpl
							

Tuote	Mitat (mm)	Väri	/pkt	kpl/pkt	Var	Tuote	Hinta (€)
<b>Ecophon Square Ds, dim 4K</b>	600x600x20	.			C	45008108	868.80/kpl
							
<b>Ecophon Square Ds, on/off 4K</b>	600x600x20	.			C	45008008	752.20/kpl
							
<b>Ecophon Square E T24, dim 4K</b>	600x600x20	.			C	45008110	868.80/kpl
							
<b>Ecophon Square E T24, on/off 4K</b>	600x600x20	.			C	45008010	752.20/kpl
							
<b>Ecophon Square Eg, dim 4K</b>	600x600x40	.			C	45008111	879.30/kpl
							
<b>Ecophon Square Eg, on/off 4K</b>	600x600x40	.			C	45008011	763.80/kpl
							
<b>Ecophon Square Ez, dim 4K</b>	600x600x40	.			C	45008112	879.30/kpl
							

Tuote	Mitat (mm)	Väri	/pkt	kpl/pkt	Var	Tuote	Hinta (€)
<b>Ecophon Square Ez, on/off 4K</b>	600x600x40	.			C	45008012	763.80/kpl
							
<b>Lavanda LED 4K, dim</b>	600x600x75	.		1.00	B	26481000	745.20/kpl
<p>IP65 luokiteltu valaisin. Värilämpötila 4000 K, himmennettävä sisäisellä virtalähteellä. Opaali akryylimuovia. Kestää märkäpesua.</p> 							
<b>Solo Rectangle Line, dim 4K</b>	2400x1200x40	.			C	45008119	834.20/kpl
							
<b>Solo Rectangle Line, on/off 4K</b>	2400x1200x40	.			C	45008019	784.50/kpl
							

# Connect™ by Ecophon

## Akusto ja Solo -asennustarvikkeet

Akusto Wall Thinline					
Tuotenumero	Tuote	Kuvaus	Varasto	Määrä	Hinta
26301172	Connect Thinline profiili, Connect black 01 textured	Galvanoitu teräksinen kehysprofiili. L=2644 mm W=45 mm T=35 mm	A	8 kpl / pkt	24,70 € / m
26301176	Connect Thinline profiili, Connect white 02 textured	Galvanoitu teräksinen kehysprofiili. L=2644 mm W=45 mm T=35 mm	A	8 kpl / pkt	24,70 € / m
26301171	Connect Thinline profiili, Connect grey 03 textured	Galvanoitu teräksinen kehysprofiili. L=2644 mm W=45 mm T=35 mm	A	8 kpl / pkt	24,70 € / m
26301170	Connect Thinline profiili, Connect grey 04 textured	Galvanoitu teräksinen kehysprofiili. L=2644 mm W=45 mm T=35 mm	A	8 kpl / pkt	24,70 € / m
26301167	Connect Thinline kulma, Connect black 01 textured	Connect Thinline kulma. L=35 mm W=35 mm T=45 mm	A	4kpl / pkt	9,00 € / kpl
26301177	Connect Thinline kulma, Connect white 02 textured	Connect Thinline kulma. L=35 mm W=35 mm T=45 mm	A	4 kpl / pkt	9,00 € / kpl
26301166	Connect Thinline kulma, Connect grey 03 textured	Connect Thinline kulma. L=35 mm W=35 mm T=45 mm	A	4 kpl / pkt	9,00 € / kpl
26301165	Connect Thinline kulma, Connect grey 04 textured	Connect Thinline kulma. L=35 mm W=35 mm T=45 mm	A	4 kpl / pkt	9,00 € / kpl
26300934	Connect Thinline jatkoliitin	Jatkoliitin Thinline profiileille. L=43 mm W=30 mm T=14 mm	A	4 kpl / pkt	5,90 € / kpl
26301299	Connect kiinnityslevy	Sinkitty teräs. C-reunaisten levyjen suorakiinnitykseen.	A	50 kpl / pkt	0,50 € / kpl
26301219	Connect saumalevy, Black.	Muovinen. Levyjen saumojen tasaamiseen.	A	50 kpl / pkt	0,30 € / kpl
26311068	Connect Thinline korotuslista	L=2550 mm W=30 mm T=6 mm	A	10 kpl / pkt	8,10 € / m
26300937	Connect Thinline lukituspidike	Lukituspidike Thinline -järjestelmälle. L=40 mm W=20 mm T=5 mm	A	24 kpl / pkt	5,70 € / kpl
Akusto One listakiinnitys					
26311255	Connect One -lista	Kiinnike sinkitystä teräksestä Akusto One -levylle. Järjestelmän kokonaissyvyys 48 mm Akusto One -levy mukaanlukien. L=500 mm W=54 mm T=5 mm	A	2 kpl / pkt	15,70 € / kpl
26472177	Connect One vaimennuslevyankkuri	Vaimennuslevyankkuri Akusto One -levylle. Käytetään Connect One -listan kanssa. L=38 mm W=40 mm T=40 mm	A	4 kpl / pkt	1,90 € / kpl
26472171	Connect Absorber anchor bit	Kuusiokoloavaimen pää 4 mm Connect vaimennuslevyankkurille	A	5 kpl / pkt	0,70 € / kpl
Akusto One koukkukiinnitys					
26300016	Connect One -koukkukiinnike	Kiinnike sinkitystä teräksestä Akusto One -levylle. Järjestelmän kokonaissyvyys 44 mm Akusto One -levy mukaanlukien. L=70 mm W=29 mm T=16 mm	A	8 kpl / pkt	3,80 € / kpl
Akusto One Design-nappi					
26300017	Connect One -kiinnike, harmaa	Kangaspintainen alumiinikiinnike Akusto One -levylle. Asennuksen kokonaissyvyys Akusto One-levyn kanssa 40 mm. L=100mm W=100mm T=70mm.	B	2 kpl / pkt	92,00 € / kpl
26300018	Connect One -kiinnike, vihreä	Kangaspintainen alumiinikiinnike Akusto One -levylle. Asennuksen kokonaissyvyys Akusto One-levyn kanssa 40 mm. L=100mm W=100mm T=70mm.	B	2 kpl / pkt	92,00 € / kpl
26300019	Connect One -kiinnike, punainen	Kangaspintainen alumiinikiinnike Akusto One -levylle. Asennuksen kokonaissyvyys Akusto One-levyn kanssa 40 mm. L=100mm W=100mm T=70mm.	B	2 kpl / pkt	92,00 € / kpl
26300020	Connect One -kiinnike, lila	Kangaspintainen alumiinikiinnike Akusto One -levylle. Asennuksen kokonaissyvyys Akusto One-levyn kanssa 40 mm. L=100mm W=100mm T=70mm.	B	2 kpl / pkt	92,00 € / kpl

**Solo vaijeriripustin**

26474174	Connect säädettävä vaijeriripustin	Connect säädettävä vaijeriripustinpakkaus sisältää vaijerin ja vaijerilukon, joka muodostaa koukun. L=2000 mm	A	24 kpl / pkt	15,00 € / kpl
26474173	Connect säädettävä vaijeriripustin	Connect säädettävä vaijeriripustinpakkaus sisältää vaijerin ja vaijerilukon, joka muodostaa koukun. L=2000 mm	A	4 kpl / pkt	16,40 € / kpl
26474180	Connect säädettävä vaijeriripustin	Connect säädettävä vaijeriripustinpakkaus sisältää vaijerin ja vaijerilukon, joka muodostaa koukun. L=5000 mm	A	24 kpl / pkt	23,50 € / kpl
26472270	Connect vaimennuslevyankkuri	Muotoiltu ankkuri Solo-levyille. Käytetään Connect säädettävän vaijeriripustimen tai Connect kiinteän ripustimen kanssa. Myydään vain Solo-levyjen kanssa.	A	4 kpl / pkt	2,10 € / kpl
26472290	Connect vaimennuslevyankkuri	Käytetään Connect säädettävän vaijeriripustimen tai Connect vaimennuslevykiinnikkeen kanssa. Myydään vain Solo-levyjen kanssa.	A	24 kpl / pkt	1,90 € / kpl
26472171	Connect Absorber anchor bit	Kuusiokoloavaimen pää 4 mm Connect vaimennuslevyankkurille.	A	5 kpl / pkt	0,70 € / kpl




**Solo yksipistekiinnitys**

26300014	Connect One-point fixing	Alumiinista valmistettu alaslaskuratkaisu. Käytetään Connect vaimennuslevyankkurin ja Connect säädettävän vaijeriripustimen kanssa.	A	4 kpl / pkt	24,40 € / kpl
26474174	Connect säädettävä vaijeriripustin	Connect säädettävä vaijeriripustinpakkaus sisältää vaijerin ja vaijerilukon, joka muodostaa koukun. L=2000 mm	A	24 kpl / pkt	15,00 € / kpl
26474173	Connect säädettävä vaijeriripustin	Connect säädettävä vaijeriripustinpakkaus sisältää vaijerin ja vaijerilukon, joka muodostaa koukun. L=2000 mm	A	4 kpl / pkt	16,40 € / kpl
26472270	Connect vaimennuslevyankkuri	Käytetään Connect säädettävän vaijeriripustimen tai Connect vaimennuslevykiinnikkeen kanssa. Myydään vain Solo-levyjen kanssa.	A	4 kpl / pkt	2,10 € / kpl
26472290	Connect vaimennuslevyankkuri	Käytetään Connect säädettävän vaijeriripustimen tai Connect vaimennuslevykiinnikkeen kanssa. Myydään vain Solo-levyjen kanssa.	A	24 kpl / pkt	1,90 € / kpl
26472171	Connect Absorber anchor bit	Kuusiokoloavaimen pää 4 mm Connect vaimennuslevyankkurille.	A	5 kpl / pkt	0,70 € / kpl


**Solo vaimennuslevykiinnike**

26300048	Connect vaimennuslevykiinnike	Säädettävä kiinnike leijuille levyille. Voidaan käyttää kun asennuksen kokonaisisyys on 90 - 110 mm.	B	24 kpl / pkt	6,00 € / kpl
26300049	Connect vaimennuslevykiinnike	Säädettävä kiinnike leijuille levyille. Voidaan käyttää kun asennuksen kokonaisisyys on 110 - 130 mm.	B	24 kpl / pkt	6,00 € / kpl
26472270	Connect vaimennuslevyankkuri	Käytetään Connect säädettävän vaijeriripustimen tai Connect vaimennuslevykiinnikkeen kanssa. Myydään vain Solo-levyjen kanssa.	A	4 kpl / pkt	2,10 € / kpl
26472290	Connect vaimennuslevyankkuri	Käytetään Connect säädettävän vaijeriripustimen tai Connect vaimennuslevykiinnikkeen kanssa. Myydään vain Solo-levyjen kanssa.	A	24 kpl / pkt	1,90 € / kpl


## Connect listat - Connect T24 pääkannatuslista

Tuote	Mitat (mm)	Väri	kpl/pkt	Var	Tuote	Hinta (€)	
<b>Connect T24 Main runner FP</b> Pikalukolla. Runko sinkittyä terästä, pinnoitettu sinkityllä teräksellä. A ja E reunaisille. Moduuli 600 mm. Rei'itys c100 mm. Palorei'itetty. L=3700 mm.		3700x24x38	Connect white 01	12.00	B	26338117	4.30/m
<b>Connect T24 TKL</b> Pikalukolla. Runko sinkittyä terästä, pinnoitettu sinkityllä teräksellä. A ja E reunaisille. Moduuli 600 mm. Rei'itys c100 mm. L=3000 mm.		3000x24x38	Connect white 01	12.00	A	26338121	4.80/m
		3700x24x38	Connect white 01	12.00	A	26338101	4.30/m
		3700x24x38	Connect white 01 matt	12.00	B	26338230	6.50/m
		3700x24x38	Connect black 01 matt	12.00	A	26338160	6.50/m
		3700x24x38	Connect grey 01 metallic	12.00	A	26338171	6.60/m
<b>Connect T24 TKL värillinen</b> Pikalukolla. Runko sinkittyä terästä, pinnoitettu sinkityllä teräksellä. A ja E reunaisille. Moduuli 600 mm. Rei'itys c100 mm. L=3700 mm.		3700x24x38	NCS S2502-Y* 12.00	12.00	B	26317628	7.10/m
		3700x24x38	NCS S5502-Y** 12.00	12.00	B	26317630	7.10/m
		3700x24x38	NCS S6500-N***	12.00	B	26317583	7.10/m

## Connect listat - Connect T24 pääkannatuslista C3


Tuote	Mitat (mm)	Väri	kpl/pkt	Var	Tuote	Hinta (€)	
<b>Connect T24 TKL C3</b> Kestävä pääkannatuslista pikalukolla. Runko valmistettu erikoiskäsittelystä teräksestä. Korkea korroosion kestävyys. Pinnoitettu sinkityllä teräksellä. A ja E reunaisille levyille. Moduuli 600 mm. Rei'itys c100 mm. L=3700 mm. Korrosoiviin ympäristöihin. Korrosioluokka C3 standardin ISO 12944-2 mukaan.		3700x24x38	Connect white 01	12.00	A	26339140	6.30/m

## Connect listat - Connect T24 pääkannatuslista C4

Tuote	Mitat (mm)	Väri	kpl/pkt	Var	Tuote	Hinta (€)	
<b>Connect T24 TKL C4</b> Mattavalkoinen pääkannatuslista pikalukolla. Moduuli 600 mm. Rei'itys c100 mm. L=3700 mm. Korrosoiviin ympäristöihin. Korrosioluokka C4 standardin ISO 12944-2 mukaan.		3700x24x38	Connect white 01 matt	12.00	B	26339170	9.50/m

\* Yhteensopiva Akutex FT -väriin: Volcanic Ash  
 \*\* Yhteensopiva Akutex FT -väriin: Silver Stone  
 \*\*\* Yhteensopiva Akutex FT -väriin: Silk Slate

## Connect listat - Connect T24 pääkannatuslista HD


Tuote	Mitat (mm)	Väri	kpl/pkt	Var	Tuote	Hinta (€)
<b>Connect T24 TKL HD</b> Luja pääkannatuslista pikalukolla. Runko sinkittyä terästä, pinnoitettu sinkityllä teräksellä. Ds ja Dg -reunaisille ja myös Super G levyille. Moduuli 600 mm. Rei'itys c100 mm. L=3700 mm	 3700x24x38	Connect white 01	12.00	A	26337101	4.80/m
	3700x24x38	Connect black 01 matt	12.00	B	26337110	7.10/m
	3700x24x38	Connect grey 01 metallic	12.00	B	26337115	7.10/m

## Connect listat - Connect T24 välilista


Tuote	Mitat (mm)	Väri	kpl/pkt	Var	Tuote	Hinta (€)
<b>Connect T24 TVL</b> Avattavalla klikkausliitoksella. Runko sinkittyä terästä, pinnoitettu sinkityllä teräksellä. A, E ja Dg reunaisille. Moduuli 600 mm. Rei'itys c300 mm. L=600 mm.	 600x24x32	Connect white 01	36.00	A	26338103	4.30/m
	 1200x24x32	Connect white 01	36.00	A	26338102	4.30/m
	 150x24x38	Connect white 01	36.00	B	26338391	7.50/m
	 300x24x38	Connect white 01	36.00	B	26338249	7.50/m
	 900x24x38	Connect white 01	36.00	B	26338107	4.30/m
	 1800x24x38	Connect white 01	25.00	A	26338395	4.30/m
	 600x24x32	Connect white 01 matt	36.00	B	26338232	6.50/m
	1200x24x32	Connect white 01 matt	36.00	B	26338231	6.50/m
	600x24x32	Connect black 01 matt	36.00	A	26338162	6.50/m
	1200x24x32	Connect black 01 matt	36.00	A	26338161	6.50/m
	150x24x38	Connect black 01 matt	36.00	B	26338394	7.50/m
	300x24x38	Connect black 01 matt	36.00	B	26338250	7.50/m
	900x24x38	Connect black 01 matt	36.00	B	26338109	6.50/m
	600x24x32	Connect grey 01 metallic	36.00	A	26338173	6.60/m
	1200x24x32	Connect grey 01 metallic	36.00	A	26338172	6.60/m
	150x24x38	Connect grey 01 metallic	36.00	B	26338396	7.50/m
300x24x38	Connect grey 01 metallic	36.00	B	26338397	7.50/m	
900x24x38	Connect grey 01 metallic	36.00	B	26338178	6.60/m	
<b>Connect T24 TVL värillinen</b> Avattavalla klikkausliitoksella. Runko sinkittyä terästä, pinnoitettu sinkityllä teräksellä. A, E ja Dg reunaisille. Moduuli 600 mm. Rei'itys c300 mm. L=600 mm.	 600x24x32	NCS S2502-Y	36.00	B	26317598	7.10/m
	 1200x24x32	NCS S2502-Y	36.00	B	26317629	7.10/m
	600x24x32	NCS S5502-Y	36.00	B	26317602	7.10/m
	 1200x24x32	NCS S5502-Y	36.00	B	26317631	7.10/m
	600x24x32	NCS S6500-N	36.00	B	26317565	7.10/m
	1200x24x32	NCS S6500-N	36.00	B	26317584	7.10/m




### Connect listat - Connect T24 välilista C3

Tuote	Mitat (mm)	Väri	kpl/pkt	Var	Tuote	Hinta (€)
<b>Connect T24 TVL C3</b> Avattavalla klikkausliitoksella. Runko valmistettu erikoiskäsittellystä teräksestä. Korkea korroosion kestävyys. Pinnoitettu sinkityllä teräksellä. A, E ja Dg reunaisille levyille. Moduuli 600 mm. Rei'itys c300 mm. L=600 mm. Korrosoviin ympäristöihin. Korroosiluokka C3 standardin ISO 12944-2 mukaan.		600x24x32	Connect white 36.00	A	26339142	6.30/m
		1200x24x32	Connect white 36.00	A	26339141	6.30/m
		1250x24x38	Connect white 36.00	B	26339144	6.30/m



### Connect listat - Connect T24 välilista C4

Tuote	Mitat (mm)	Väri	kpl/pkt	Var	Tuote	Hinta (€)
<b>Connect T24 TVL C4</b> Avattavalla klikkausliitoksella. Moduuli 600 mm. Rei'itys c300 mm. L=600 mm. Korrosoviin ympäristöihin. Korroosiluokka C4 standardin ISO 12944-2 mukaan.		600x24x32	Connect white 36.00	B	26339172	9.50/m
		1200x24x32	Connect white 36.00	B	26339171	9.50/m

### Connect listat - Connect T24 käytävä



Tuote	Mitat (mm)	Väri	kpl/pkt	Var	Tuote	Hinta (€)
<b>Connect T24 käytävälista</b> Suoraksi leikatut päät ilman pikalukkoja. Runko sinkittyä terästä, pinnoitettu sinkityllä teräksellä. Super G/Focus A XL, E XL, D XL. L=1600 mm.		1600x24x38	Connect white 25.00	A	26338111	4.80/m
		1800x24x38	Connect white 25.00	A	26338112	4.80/m
		2000x24x38	Connect white 25.00	B	26338113	4.80/m
		2400x24x38	Connect white 25.00	A	26338115	4.80/m

### Connect listat - Connect T15 pääkannatuslista


Tuote	Mitat (mm)	Väri	kpl/pkt	Var	Tuote	Hinta (€)
<b>Connect T15 TKL</b> Pikalukolla. Runko sinkittyä terästä, pinnoitettu sinkityllä teräksellä. A ja E T15 reunaisille. Moduuli 600 mm. Rei'itys c100 mm. L=3700 mm.		3700x15x38	Connect white 16.00	A	26338191	4.30/m
		3700x15x38	Connect black 16.00	B	26338291	6.60/m
		3700x15x38	Connect grey 16.00	A	26338190*	6.60/m
<b>Connect T15 TKL FP</b> Pikalukolla. Runko sinkittyä terästä, pinnoitettu sinkityllä teräksellä. A ja E T15 reunaisille. Moduuli 600 mm. Rei'itys c100 mm. Palorei'itetty. L=3700 mm.		3700x15x38	Connect white 16.00	B	26338193	4.30/m

\* Tarkista saatavuus


## Connect listat - Connect T15 välilista

Tuote	Mitat (mm)	Väri	kpl/pkt	Var	Tuote	Hinta (€)
<b>Connect T15 TVL</b> Avattavalla klikkausliitoksella. Runko sinkittyä terästä, pinnoitettu sinkityllä teräksellä. A ja E T15 reunaisille. Moduuli 600 mm. Rei'itys c300 mm. L=600 mm.	 600x15x38	Connect white 01	36.00	A	26338213	4.30/m
	1200x15x38	Connect white 01	36.00	A	26338212	4.30/m
	 600x15x38	Connect black 01 matt	36.00	B	26338293	6.60/m
	1200x15x38	Connect black 01 matt	36.00	B	26338292	6.60/m
	600x15x38	Connect grey 01 metallic	36.00	A	26338176*	6.60/m
	1200x15x38	Connect grey 01 metallic	36.00	A	26338175*	6.60/m



## Connect listat - Connect T35 pääkannatuslista

Tuote	Mitat (mm)	Väri	kpl/pkt	Var	Tuote	Hinta (€)
<b>Connect T35 TKL</b> Avattava liitos. Runko sinkittyä terästä, pinnoitettu sinkityllä teräksellä. T35 A-reunaisille levyille. Metrijärjestelmään. Rei'itys c150 mm. L=3600 mm.	 3600x35x36	Snow white	14.00	B	26317400	7.60/m

## Connect listat - Connect T35 välilista










Tuote	Mitat (mm)	Väri	kpl/pkt	Var	Tuote	Hinta (€)
<b>Connect T35 TVL</b> Avattava liitos. Runko sinkittyä terästä, pinnoitettu sinkityllä teräksellä. T35 A-reunaisille levyille. Metrijärjestelmään. Rei'itys: 1 keskeinen aukko. L=600 mm.	 600x35x36	Snow white	28.00	B	26317402	7.60/m
	1200x35x36	Snow white	28.00	B	26317401	7.60/m

## Connect listat - Connect T24 kaareva


Tuote	Mitat (mm)	Väri	kpl/pkt	Var	Tuote	Hinta (€)
<b>Connect taipuisa Flexiform-lis</b> Pinnoitettu alumiiniprofiili Flexiformille. L=2400 mm. Voidaan taivuttaa koveraan tai kuperaan muotoon. Taivutussäde min. 200 mm.	 2400x25x15	Connect white 01	1.00	B	26300340	33.70/kpl
<b>Connect taipuisa ulkokulmalist</b> Pinnoitettu alumiiniprofiili Flexiformille. L=2400 mm. Voidaan taivuttaa koveraan tai kuperaan muotoon. Min taivutussäde 200 mm. L=2400.	 2400x15x15	Connect white 01	1.00	B	26300500	73.80/kpl

\* Tarkista saatavuus

## Connect profiilit - muut Connect profiilit

Tuote	Mitat (mm)	Väri	kpl/pkt	Var	Tuote	Hinta (€)
<b>Connect Baffle profiili</b> Profiili Solo Baffle -levyjien ripustamiseen. Sinkitty ja pinnoitettu teräs. Pituus 2400 mm. Leveys 24 mm.	 2400x24x12	Connect white 01	20.00	B	26300362	13.30/m
<b>Connect Bridging profiili</b> Bridging -lista valaisimien liittämiseksi alakattoon. Runko sinkittyä terästä, pinnoitettu sinkityllä teräksellä. A , Ds, Dg, Dp ja Lp (t=20 mm) reunaisille levyille. Moduuli 600 mm.	 590x24x32	Connect white 01	36.00	B	26338800	3.90/m
	 1190x24x32	Connect white 01	36.00	B	26338801	3.90/m
<b>Connect Edge 500 profiili</b> Kuviolakattu alumiiniprofiili. Leijuville alakattokentille, joissa levynä Focus E, Ds & Dg. L=2400 mm.	 2400x40x80	Connect white 02 textured	6.00	B	26311061	69.00/m
<b>Connect F-lista</b> Sinkitty ja pinnoitettu teräslista. L=3000 mm. Flexiform-asennukseen.	 3000x33x40	Connect white 01	10.00	B	26300889	18.70/m
<b>Connect F-lista 10</b> Sinkitty ja pinnoitettu teräslista Quadro E 300/450 koveran ja otsapinnan liittymään. L=2000 mm.	 2000x26x12	Connect white 01	10.00	B	26300730	13.60/m
<b>Connect F-lista 15</b> Sinkitty ja pinnoitettu teräslista Gedina A -levystä tai kipsilevystä tehtyyn otsapintaan. L=2400 mm.	 2400x31x12	Connect white 01	10.00	B	26300896	18.00/m
<b>Connect Frieze-lista</b> Sinkitty ja pinnoitettu terässeinälista Focus frieze tai Access frieze seinäasennukseen. L=2500 mm.	 2500x15x15	Connect white 01	12.00	B	26300562	5.50/m
<b>Connect Hattulista Plus</b> Galvanoitu ja pinnoitettu teräs. Hattulista Super G Plus asennuksille. Rei'itys Ø6. L=576 mm.	 576x55x40	Connect white 01	12.00	B	26301359	15.70/m
	 3000x55x40	Connect white 01	6.00	B	26301358	15.70/m
<b>Connect Inline Carrier</b> Sinkitty ja pinnoitettu teräslista teollisuuslevyille. L=3000 mm.	 3000x50x10	Connect white 01	20.00	B	26311283	14.30/kpl
<b>Connect One lista</b> Kiinnike sinkitystä teräksestä Akusto One -levylle. Pakkaus sisältää 2 profiilia ja 4 kpl etäisyyskappaletta. Käytetään Connect One -vaimennuslevyankkurin kanssa. Järjestelmän kokonaissyvyys 48 mm Akusto One -levy mukaanlukien.	 500x54x5	.	2.00	A	26311255	15.70/kpl




## Connect profiilit - muut Connect profiilit

Tuote	Mitat (mm)	Väri	kpl/pkt	Var	Tuote	Hinta (€)
<b>Connect Panel cross bar</b> Sinkittyä terästä. Kiinnitetään esiasennettuun ankuriin Solo Matrix levyssä. Käytetään Connect Panel connector:n kanssa. Ruuvit sisältyvät.	 310x24x15	.	32.00	B	26300405	7.60/kpl
	910x24x15	.	32.00	B	26300403	10.00/kpl
<b>Connect Thinline profiili</b> Galvanoidusta teräksestä valmistettu lakkapinnoitettu profiililista Ecophon Akusto Wall -seinälevyille. Pituus 2644 mm.	 2644x45x35	Connect white 02 textured	8.00	A	26301176	24.70/m
	2644x45x35	Connect black 01 textured	8.00	A	26301172	24.70/m
	2644x45x35	Connect grey 03 textured	8.00	A	26301171	24.70/m
	2644x45x35	Connect grey 04 textured	8.00	A	26301170	24.70/m
<b>Connect Thinline profiili C4</b> Galvanoidusta teräksestä valmistettu lakkapinnoitettu profiililista Ecophon Akusto Wall -seinälevyille. C4-korroosionkestävyys ISO 12944-2 luokituksen mukaisesti. Pituus 2644 mm.	 2644x45x35	Connect white 02 textured	8.00	B	26301178	27.80/m
<b>Connect iskunvaimennin</b> Super G iskunkestävään asennukseen. Estää levyjen putoamisen esim. pallon osuessa. Joka iskunvaimennin vaatii kaksi jousisokkaa, jotka sisältyvät.	 652x22x22	.	25.00	B	26303320	5.20/kpl
<b>Connect päätylista Dp/Dg</b> Sinkitty ja pinnoitettu. Käytetään Dp ja Dg levyjen kohdatessa Moduuliseinälistan käytäväasennuksissa. L=588.	 588x28x21	Connect white 01	48.00	A	26300736	4.80/kpl
<b>Connect päätylista Ds</b> Sinkitty ja pinnoitettu. Käytetään Ds levyjen kohdatessa Moduuliseinälistan käytäväasennuksissa. L=596.	 596x28x21	Connect white 01	48.00	A	26300735	4.80/kpl
<b>Connect reunajäykistin Ds</b> Sinkitty teräs. Ds -levyille koossa 1200x1200 mm. L=1184 mm.	 1184x21x20	Galvanized	12.00	A	26300380	12.30/kpl
<b>Connect varjoprofiili</b> Varjoprofiili Akusto Wall C Extra Bass asennuksiin.	 2596x85x55	Connect grey 03 textured	4.00	B	26301290	34.60/m
<b>Connect-hattulista</b> Sinkitty ja pinnoitettu teräslista seinälevyjen asennukseen. W=50 mm, L=2700 mm.	 2700x50x40	Connect white 01	4.00	A	26300357	11.80/m
<b>HL-30 30 * 3000</b> Hattulista. Sinkitty ja pinnoitettu teräslista katto- ja seinälevyjen asennukseen	3000x30x30	RR 110	20.00	A	26302001	7.20/m
<b>HL-30/G 30 * 3000</b> Hattulista. Sinkitty teräslista katto- ja seinälevyjen asennukseen	3000x30x30	Galvanized	20.00	A	26302002	6.50/m



## Connect profiilit - Cmuut Connect profiilit

Tuote	Mitat (mm)	Väri	kpl/pkt	Var	Tuote	Hinta (€)
<b>HL-40 40 * 3000</b> Hattulista. Sinkitty ja pinnoitettu teräslista katto- ja seinälevyjien asennukseen	3000x40x40	RR 110	20.00	A	26302003	9.20/m
<b>HL-50 50 * 3000</b> Hattulista. Sinkitty ja pinnoitettu teräslista katto- ja seinälevyjien asennukseen	3000x50x50	RR 110	20.00	A	26302004	10.40/m
<b>HL-50/G 50 * 3000</b> Hattulista. Sinkitty teräslista katto- ja seinälevyjien asennukseen	3000x50x50	Galvanized	20.00	A	26302005	8.40/m
<b>UL-30 30 * 3000</b> U-lista. Sinkitty ja pinnoitettu teräslista katto- ja seinälevyjien asennukseen	3000x30x30	RR 110	20.00	A	26302020	5.90/m
<b>UL-30/G 30 * 3000</b> U-lista. Sinkitty teräslista katto- ja seinälevyjien asennukseen	3000x30x30	Galvanized	20.00	A	26302021	5.20/m
<b>UL-40 40 * 3000</b> U-lista. Sinkitty ja pinnoitettu teräslista katto- ja seinälevyjien asennukseen	3000x40x40	RR 110	20.00	A	26302022	6.40/m
<b>UL-50 50 * 3000</b> U-lista. Sinkitty ja pinnoitettu teräslista katto- ja seinälevyjien asennukseen	3000x50x50	RR 110	20.00	A	26302023	6.50/m
<b>UL-50/G 50 * 3000</b> U-lista. Sinkitty teräslista katto- ja seinälevyjien asennukseen	3000x50x50	Galvanized	20.00	A	26302024	5.90/m



## Connect profiilit - Connect vertikaaliakustiikka

Tuote	Mitat (mm)	Väri	kpl/pkt	Var	Tuote	Hinta (€)
<b>Connect Thinline korotuslista</b> Korotuslista Connect Thinline järjestelmään C4-korroosionkestolla.	 2550x30x6	.	10.00	A	26311068	8.10/m
<b>Connect WP korotuslista</b> U-lista Connect WP järjestelmään. L=2400	 2400x30x7	Galvanized	10.00	A	26311050	8.10/m
<b>Connect WP profiili</b> Lakattu alumiiniprofiili Ecophon Akusto Wall -levyjille. L=2687 mm.	 2687x44x22	Connect white 03 textured	8.00	A	26311051	39.30/m
	2687x44x22	Connect black 01 textured	8.00	B	26311074	39.30/m
	2687x44x22	Connect natural anodized	8.00	A	26311052	39.30/m











## Connect profiilit - Connect profiilit C3

Tuote	Mitat (mm)	Väri	kpl/pkt	Var	Tuote	Hinta (€)
<b>Connect U-lista C3, H=22</b> Sinkitty ja pinnoitettu teräs. Korroosion kestävä. H=22, L=3000 mm. Hygiene-tuotteille korrosoiviin ympäristöihin. Korroosioluokka C3 standardin ISO 12944-2 mukaan.	 3000x25x22	Connect white 01	20.00	A	26303532	7.50/m
<b>Connect U-lista C3, H=44</b> Sinkitty ja pinnoitettu teräs. Korroosion kestävä. H=44, L=3000 mm. Hygiene-tuotteille korrosoiviin ympäristöihin. Korroosioluokka C3 standardin ISO 12944-2 mukaan.	 3000x25x44	Connect white 01	20.00	A	26303465	8.10/m




## Connect profiilit - Connect profiilit C4

Tuote	Mitat (mm)	Väri	kpl/pkt	Var	Tuote	Hinta (€)	
<b>Connect U-lista C4, H=22</b> U-lista C4 ympäristöjen tuotteille. Valkoinen, T=22 mm, L=3000 mm. Korroosioluokka C4 standardin ISO 12944-2 mukaan.		3000x25x22	Connect white 01 matt	20.00	B	26300270	11.70/m
<b>Connect U-lista C4, H=44</b> U-lista C4 ympäristöjen tuotteille. Valkoinen, T=44 mm, L=3000 mm. Korroosioluokka C4 standardin ISO 12944-2 mukaan.		3000x25x44	Connect white 01 matt	20.00	B	26300271	11.80/m














## Connect profiilit - Connect U-listat

Tuote	Mitat (mm)	Väri	kpl/pkt	Var	Tuote	Hinta (€)	
<b>Connect U-lista HD, H=44</b> Sinkitty ja pinnoitettu teräs. H=44 mm, L=3000 mm. HD-malli.		3000x25x44	Connect white 01	12.00	B	26300320	10.80/m
<b>Connect U-lista, H=22</b> Sinkitty ja pinnoitettu teräs. H=22 mm, L=3000 mm.		3000x25x22	Connect white 01	20.00	B	26300532	6.60/m
<b>Connect U-lista, H=44</b> Sinkitty ja pinnoitettu teräs.		2666x25x44	Connect white 01	20.00	A	26310465	6.50/m
		3000x25x44	Connect white 01	20.00	A	26300261	6.50/m
		2700x25x44	Connect black 01 matt	20.00	B	26300565	6.50/m
		2700x25x44	Connect grey 01 metallic	20.00	A	26320223	6.40/m
<b>Connect U-lista, H=53</b> Sinkitty ja pinnoitettu teräs. H=53 mm, L=3000 mm.		3000x25x53	Connect white 01	20.00	B	26300328	10.80/m
<b>Connect U-varjolistia, H=102</b> Sinkitty ja pintakäsitelty U-varjolistia. H=102, L=3000 mm. Kulmiin käytä Connect ulkokulmaa 26300395.		3000x39x102	Connect white 01	10.00	B	26300394	10.00/m
<b>Connect U-varjolistia, H=52</b> Sinkitty ja pintakäsitelty U-varjolistia. H=52, L=3000 mm. Kulmiin käytä Connect ulkokulmaa 26300128.		3000x39x52	Connect white 01	10.00	B	26300556	8.10/m
<b>Connect U-varjolistia, H=82</b> Sinkitty ja pintakäsitelty U-varjolistia. H=82, L=3000 mm. Kulmiin käytä Connect ulkokulmaa 26300393.		3000x39x82	Connect white 01	10.00	B	26300392	10.00/m







## Connect profiilit - Connect piilolistat

Tuote	Mitat (mm)	Väri	kpl/pkt	Var	Tuote	Hinta (€)
<b>Connect etäisyystanko</b> Moduuli 600 mm. Sinkitty teräs. Ds-reunaisille. Asennus Connect T24 pääkannatuslistalla HD c 1500 mm ja Connect etäisyystankosokalla. L=2450 mm. Rei'itys c300 mm.		2450x60x45	Galvanized	10.00	A 26300570	8.40/m
<b>Connect etäisyystanko 150</b> Moduuli 150/300/600 mm. Sinkitty teräs. Lp-reunaisille. Asennus Connect T24 pääkannatuslistalla HD c 1500 mm ja Connect etäisyystankosokalla. L=2450 mm. Rei'itys c150 mm.		2450x60x45	Galvanized	10.00	B 26300575	8.40/m
<b>Connect etäisyystanko C4</b> Moduuli 600 mm. C4 käsiteltyä terästä. Ds-reunaisille levyille. Asennus Connect T24 TKL HD C4:llä 1500 mm välein. Kiinnitetään C4 etäisyystankosokalla. L=2450 mm. Rei'itys c300 mm.		2450x60x45	Galvanized	10.00	B 26300573	10.40/m

## Connect profiilit - Connect seinäprofiilit







Tuote	Mitat (mm)	Väri	kpl/pkt	Var	Tuote	Hinta (€)
<b>Connect kaksoiskulmalista</b> Sinkitty ja pinnoitettu teräs kaksoiskulmalista. L=3000 mm.		3000x25x22,5	Connect white 01	25.00	A 26303070	4.30/m
		3000x25x25,5	Connect white 01	25.00	A 26318152	4.30/m
		3000x25x25,5	Connect white 01 matt	25.00	B 26318155	6.60/m
		3000x25x25,5	Connect black 01 matt	25.00	A 26318252	6.60/m
		3000x25x25,5	Connect grey 01 metallic	25.00	A 26318157	6.60/m
		3000x29x33	Connect white 01	25.00	A 26300668	4.30/m
		3000x30x52	Connect white 01	10.00	B 26318240	8.10/m
<b>Connect kulmalista 15/22</b> Sinkitty ja pinnoitettu teräs. W=22mm, H=15 mm, L=3000 mm.		3000x22x15	Connect white 01	25.00	A 26358211	3.90/m
		3000x22x15	Connect white 01 matt	25.00	B 26358272	6.30/m
<b>Connect kulmalista 15/22 C4</b> Kulmalista C4 ympäristöihin. W=22mm, H=15 mm, L=3000 mm.		3000x22x15	Connect white 01 matt	25.00	B 26358267	8.40/m
<b>Connect kulmalista 22/22</b> Sinkitty ja pinnoitettu teräs. W=22mm, H=22 mm, L=3000 mm.		3000x22x22	Connect white 01	25.00	A 26358116	3.90/m
		3000x22x22	Connect black 01 matt	25.00	A 26358176	6.30/m
		3000x22x22	Connect grey 01 metallic	25.00	A 26358354	6.30/m

## Connect profiilit - Connect seinäprofiilit












Tuote	Mitat (mm)	Väri	kpl/pkt	Var	Tuote	Hinta (€)	
<b>Connect kulmalista 22/22 C3</b> Sinkitty ja pinnoitettu teräs. Korroosion kestävä. H=22 mm, L=3000 mm. Korrosoihin ympäristöihin. Korroosiluokka C3 standardin ISO 12944-2 mukaan.		3000x22x22	Connect white 01	25.00	A	26358762	5.80/m
<b>Connect kulmalista 32/24</b> Kulmalista T35-asennukseen.		3000x32x24	Snow white	30.00	B	26317806	6.40/m
<b>Connect kulmalista värillinen</b> Sinkitty ja pinnoitettu teräs. W=22 mm, H=22 mm, L=3000 mm.		3000x22x22	NCS S2502-Y	25.00	B	26358403	6.80/m
		3000x22x22	NCS S5502-Y	25.00	B	26358404	6.80/m
		3000x22x22	NCS S6500-N	25.00	B	26358402	6.80/m
<b>Connect moduuliseinälista</b> Sinkitty ja pinnoitettu teräslista moduulirei'ityksellä. H=35, W=20, L=2400. Käytäväasennuksiin.		2400x20x35	Connect black 01 matt	20.00	B	26300738	7.20/m
<b>Connect taipuisa seinälistä IC</b> Taipuisa sisäkulmaseinälistä. Sähkösinkitty teräs vinyylipinnalla. Väri vaihteluita saattaa ilmetä. Maalattavissa asennuksen jälkeen. Minimi taivutussäde 450 mm. Ei suositella täysin näkyväksi.		2400x22x24	.	12.00	B	60203360	26.50/m
<b>Connect taipuisa seinälistä</b> Seinälistä ulkokulma-asennukseen esim. pilarin ympäri. Sähkösinkitty teräs vinyylipinnalla. Väri vaihtelua saattaa ilmetä. Voidaan maalata asennuksen jälkeen. Ei suositella täysin näkyväksi.		2400x22x24	.	12.00	B	60203363	17.70/m














## Connect asennustarvikkeet - Connect kiinnikkeet

Tuote	Mitat (mm)	Väri	kpl/pkt	Var	Tuote	Hinta (€)
<b>Connect vaimennuslevyruuvi</b> Elektolyttisesti sinkitty teräs. Avaimen leveys 6,35 mm. 50 mm Industry Modus levyn kiinnitykseen aluslevyllä 1067 tai 1125 teräslevyyn 0,63-2x1 mm. L=70 mm.	 70x6x6	Galvanized	500.00	B	26311711	174.00/pkt
<b>Connect Absorber Glue</b> Vesipohjainen liima. Focus/Master/Super G reunamallin B ja SQ asennuksiin. 5 litran purkki riittää 12-20 m2 asennukseen levyn koosta ja kiinnityspinnasta riippuen. Ennen asennusta varmista, että taustapinta on kuiva, sileä ja puhdas. Soveltuvia pintoja ovat kipsilevy, betoni, kevytbetoni ja rakennuslevy. Työskentelylämpötila 15-25 C.	 150x150x200	.		A	26302101	15.30/l
<b>Connect Absorber Glue</b> Vesipohjainen liima. Focus/Master/Super G reunamallin B ja SQ asennuksiin. 10 litran purkki riittää 25-40 m2 asennukseen levyn koosta ja kiinnityspinnasta riippuen. Ennen asennusta varmista, että taustapinta on kuiva, sileä ja puhdas. Soveltuvia pintoja ovat kipsilevy, betoni, kevytbetoni ja rakennuslevy. Työskentelylämpötila 15-25 C.	 300x300x250	.		A	26302100	14.20/l
<b>Connect Absorber anchor bit</b> Kuusiokoloavaimen pää 4mm Connect vaimennuslevyankkurille	 30x7x4	.	5.00	A	26472171	0.70/kpl
<b>Connect Absorber screw SuperGB</b> Sinkitty teräs. Super G B -järjestelmän kiinnittämiselle puuhun ja kevytbetoniin. Torx 25 ja pituus 100 mm. Sisältää valkoiseksi maalatun aluslevyn, halk. 20 mm. Myyntipakkaus sisältää 40 ruuvia ja aluslevyä.	 100x20x20	White	40.00	B	26304072	1.20/kpl
<b>Connect Anchor screw C4</b> C4 käsitely kovateräs. Pää T20 aukolla. 40 mm poraussyvyys. Halkaisija 4 mm. Betonikiinnitykseen. Suunnittelukuorma 266 N.	 35x10x10	.	100.00	B	26304069	0.70/kpl








## Connect asennustarvikkeet - Connect kiinnikkeet

Tuote	Mitat (mm)	Väri	kpl/pkt	Var	Tuote	Hinta (€)
<b>Connect Anchor screw LWC</b> Suojaava C4-pinnoite haastaviin olosuhteisiin. Pää TX30. 50-80 mm paksujen vaimentimien kevytbetonikiinnitykseen Connect aluslevyin. Koko: 8,0 x 100.	 100x15x15	.	100.00	B	26304070	163.70/pkt
<b>Connect Expansion nail</b> Galvanoitua terästä/alumiinia. Poraussyvyys 20 mm. Terän halkaisija 5,5-6 mm. Suunnittelukuorma: Betonille min K 25: 400 N.	 30x12x12	.	200.00	B	26300723	0.20/kpl
<b>Connect Expansion nail</b> Sinkitty teräs/muovinen. Poraus halkaisija 5 mm. Poraussyvyys 40 mm. Seinäkiinnitykseen, ei alakattoon.	 30x5x5	Galvanized	300.00	B	26300707	0.20/kpl
<b>Connect Installation screw C4</b> Itseporautuva ruuvi seinälistoille C4 ympäristössä. Kipsilevyille ja puulle. Betoniasennuksessa käytä Ø5.5 poranterää, syvyys 25 mm. Esiporaa seinälistaa ja käytä kiinnitystulppaa. Koko 4,2x33.	 33x4,2x4,2	.	100.00	B	26304068	0.10/kpl
<b>Connect Installation screw C4</b> Itseporautuva ruuvi seinälistoille C4 ympäristössä. Puulle, betonille ja kipsilevyille. Betoni- ja kipsilevyasennuksissa käytä kiinnitystulppaa. Koko 4,0x50.	 50x4x4	.	100.00	B	26304071	0.10/kpl
<b>Connect One vaimennuslevyankku</b> Vaimennuslevyankkuri Akusto One -levylle. Käytetään Connect One -listan kanssa.	 38x40x40	.	4.00	A	26472177	1.90/kpl
<b>Connect Tool for Anchorscrew</b> Asennustyökalu Ankkuriruuville silmukalla 26304001.	 40x20x20	.		B	26304038	18.00/kpl
<b>Connect aluslevy</b> Sinkitty ja pinnoitettu teräs aluslevy vaimennuslevyruuville (pää Torx T25) kevytbetoniin tai teräslevyyn.	 50x50x1,5	Connect white 01	100.00	B	26311766	143.10/pkt
<b>Connect aluslevy</b> Sinkitty ja pinnoitettu teräs aluslevy vaimennuslevyruuville kevytbetoniin ja teräslevyyn.	 50x50x2	White	500.00	A	26311125	143.10/pkt
<b>Connect aluslevy</b> Mustaksi maalattu teräs. Käytetään mustan asennusruuvien 0526 kanssa.	 50x50x2	.	100.00	B	26300527	143.10/pkt
<b>Connect aluslevy</b> Sinkitty teräs. Vaimennuslevyruuvien kiinnitykseen kevytbetoniin ja teräslevyyn.	 50x50x2	Galvanized	500.00	B	26311067	109.50/pkt



## Connect asennustarvikkeet - Connect kiinnikkeet

Tuote	Mitat (mm)	Väri	kpl/pkt	Var	Tuote	Hinta (€)
<b>Connect aluslevy AL</b> Sinkitty aluslevy halk. 40 mm. Reiän halk. 6,2 Connect AL ruuville Industry AL -asennukseen.	 Ø40x4	Galvanized	100.00	B	26304053	44.40/prk
<b>Connect asennusruuvi MVL</b> Fosfatoitu teräs (musta). Kovitettu pää. PH2 aukko. L=35 mm. Esim. kulmalistan asennukseen kipsi- tai puulevyyn.	 35x9x9	.	1000.00	B	26304057	72.20/pkt
<b>Connect asennusruuvi MVL</b> Fosfatoitu teräs (musta). Kovitettu pää. PH2 aukko. L=35 mm. Kulmalistan kipsi- tai puuasennukseen.	 35x9x9	.	62.00	B	26304058	7.10/ps
<b>Connect liimalasta</b> Harmaata muovia. Hammastettu liimalasta Connect Absorber glue -liiman kanssa käytettäväksi.	 173x96x9	Grey	2.00	A	26301216	4.80/kpl
<b>Connect ruuvi AL</b> L=70 mm. Sinkitty ruuvi 50 mm Industry AL levyjen betoni kiinnitykseen. Esiporaa Ø5mm.	 70x10x10	.	100.00	B	26304050	82.30/prk
<b>Connect ruuvi AL</b> L=120 mm. Sinkitty ruuvi 100 mm Industry AL -levyn betoni kiinnitykseen. Esiporaa Ø5mm.	 120x10x10	.	100.00	B	26304052	106.40/prk
<b>Connect ruuviankkuri silmukall</b> Kromattu kovateräs. 50 mm poraussyvyys. Halkaisija 5 mm. Betoni kiinnitykseen. Asennus Connect työkalulla 26304038. Suunnittelukuorma 500 N.	 40x14x6,5	.	250.00	B	26304001	175.20/pkt
<b>Connect spiraaliankkuri</b> Connect Spiraaliankkuri Solo tai muille 40 mm levyille.	 44x17x23	.	24.00	B	26300197	1.70/kpl
<b>Connect vaimennuslevyankkuri</b> Muotoiltu ankkuri Solo-levyille. Käytetään Connect säädettävän vaijeriripustimen tai Connect kiinteän ripustimen kanssa. Myydään vain Solo-levyjen kanssa.	 53x37x37	.	4.00	A	26472270	2.10/kpl
	 53x37x37	.	24.00	A	26472290	1.90/kpl
<b>Connect vaimennuslevyruuvi</b> Elektolyttisesti sinkitty teräs. Avaimen leveys 6,35 mm. 100 mm Industry Modus levyn kiinnitykseen aluslevyllä 1067 tai 1125 teräslevyyn 0,63-2x1 mm. L=120 mm.	 120x6x6	Galvanized	500.00	B	26311713	174.00/pkt


## Connect asennustarvikkeet - Connect kiinnikkeet

Tuote	Mitat (mm)	Väri	kpl/pkt	Var	Tuote	Hinta (€)	
<b>Connect vaimennuslevyruuvi LWC</b> Elektolyttisesti sinkitty teräs. Avaimen leveys 6,35 mm. 100 mm vaimennuslevyn kiinnitykseen aluslevyllä 1067 tai 1125 kevytbetoniin. L=150 mm.		150x6x6	Galvanized	400.00	B	26311717	174.00/pkt
<b>Connect-ankkuriruuvi</b> Kromattu kovateräs. Pää T20 aukolla. 40 mm poraussyvyys. Halkaisija 4 mm. Betonikiinnitykseen. Suunnittelukuorma 266 N.		35x10x10	.	500.00	B	26304000	267.80/prk
<b>Connect-asennusruuvi BR</b> Sinkitty teräs. Valkoinen pää. PH2 kanta. L=9 mm. Uritus pään alla hyvän tuloksen saavuttamiseksi.		10x7x7	White	2000.00	B	26304025	119.00/pkt
<b>Connect-asennusruuvi M</b> Sinkitty teräs. Pää T20. Halkaisija 4,8 mm, L=13 mm. Teräslevykiinnitykseen, max. 2x1 mm. Käytetään Connect kiinnikelevyn kanssa säädettävälle ripustimille. Suunnittelukuorma: 233 N		13x8,7x8,7	.	1000.00	B	26304024	77.30/pkt
<b>Connect-asennusruuvi MVL</b> Fosfatoitu teräs (musta). Kovitettu pää. PH2 aukko. L=16 mm. Esim. kulmalistan asennukseen kipsi- tai puulevyyn.		16x9x9	.	62.00	B	26304055	3.80/ps
		16x9x9	.	1000.00	B	26304005	45.30/pkt
<b>Connect-asennusruuvi MVL</b> Fosfatoitu teräs (musta). Kovitettu pää. PH2 aukko. L=22 mm. Esim. kulmalistan asennukseen kipsi- tai puulevyyn.		22x9x9	.	1000.00	B	26304021	52.10/pkt
		22x9x9	.	62.00	B	26304056	3.80/ps
<b>Connect-vaimennuslevyruuvi</b> Elektolyttisesti sinkitty teräs. Avaimen leveys 6,35 mm. 50-80 mm vaimennuslevyn kiinnitykseen aluslevyllä 1067 tai 1125 kevytbetoniin. L=125 mm.		125x6x6	Galvanized	500.00	B	26311716	174.00/pkt

## Connect asennustarvikkeet - Connect ripustimet ja kiinnikkeet

Tuote	Mitat (mm)	Väri	kpl/pkt	Var	Tuote	Hinta (€)	
<b>Connect Adjustable hook</b> Vaijerilukko muodostaa koukun Connect säädettävälle vaijeriripustimelle.		48x13x10	.	4.00	B	26311370	8.10/kpl
<b>Connect Adjustable wire kit</b> Säädettävä vaijerikonaisuus, jossa 1,5mm galvanoitu vaijeri, säädettävä vaijerikoukku lukolla ja krominen kattopidike. C1 ympäristöihin.		800xx1,5	.	24.00	A	26474182	16.40/kpl
		1500x1,5x1,5	.	24.00	B	26474183	17.30/kpl









## Connect asennustarvikkeet - Connect ripustimet ja kiinnikkeet

Tuote	Mitat (mm)	Väri	kpl/pkt	Var	Tuote	Hinta (€)
<b>Connect Ambient kiinnike</b> Sinkitty teräs. Industry Ambient ja Wall Panel -levyjen kiinnitykseen.	 89x62x20	.	50.00	A	26312632	0.50/kpl
<b>Connect Baffle ankkuri</b> Muotoiltu ankkuri leikatulle Solo Baffle/ankkuri-levylle, jokoklipsit sisältyvät.	 76x36x36	.	10.00	B	26311271	4.30/kpl
<b>Connect Baffle koukku</b> Ankkuri leikatulle Solo Baffle/koukku -levylle tai Performance Baffle -levylle. Korroosioluokka C4.	 96x37x37	.	10.00	B	26311372	2.00/kpl
<b>Connect Baffle seinäkiinnike</b> Kiinnike galvanoidusta teräksestä Solo Baffle/ankkuri seinäkiinnitykseen.	 74x35x9	.	20.00	B	26300047	5.90/kpl
<b>Connect C-profiili Plus</b> Sinkitty teräs. Super G Plus asennuksiin. L=3100 mm.	 3100x60x28	Galvanized	8.00	B	26320033	4.00/m
<b>Connect Direct Fixing Plate</b> Sinkitty teräs. Seinälevyille, jotka on asennettu puulistoin.	 25x25x30	.	100.00	B	26300132	0.20/kpl
<b>Connect Frieze-kiinnike</b> Sinkitty teräs. Seinäkiinnitykseen ilman seinälistaa.	 40x30x53	.	100.00	B	26300043	0.50/kpl
<b>Connect Level change Ds</b> Galvanoidusta teräksestä valmistettu kiinnityskokonaisuus Ds tasonvaihteluun. Pakkaus sisältää 10 kpl Connect tasoklipsi Ds:ää ja 10 kpl Connect etäisyysvälike Ds:ää. Käytetään Focus Ds -levyjen kanssa.	 200x90x20	Galvanized	10.00	B	26300302	12.50/kpl
<b>Connect Nonius ripustin alempi</b> Galvanoitu teräs. Korkeus 190 mm. Asennetaan Connect T24 TKL pääkannatuslistan kanssa.	 190x16x9	Galvanized	100.00	B	26300112	1.70/kpl
<b>Connect Nonius ripustin alempi</b> Sinkitty teräs. H=110 mm. Super G Plus asennukseen.	 134x70x12	Galvanized	100.00	B	26300093	108.10/pkt
<b>Connect Nonius ripustin ylempi</b> Sinkitty teräs. L=540mm, jossa säädettävä osuus 170mm (voidaan leikata).	 540xx	Galvanized	100.00	C	26300094	108.10/pkt











## Connect asennustarvikkeet - Connect ripustimet ja kiinnikkeet

Tuote	Mitat (mm)	Väri	kpl/pkt	Var	Tuote	Hinta (€)
<b>Connect Nonius ripustin ylempi</b> Sinkitty teräs. L=640mm, jossa säädettävä osuus 170mm (voidaan leikata).	 640xx	Galvanized	100.00	C	26300098	108.10/pkt
<b>Connect Nonius ripustin ylempi</b> Galvanoitu teräs. Pituus 340 mm säädettävällä osalla.	 340x24x8	Galvanized	100.00	B	26300102	1.30/kpl
<b>Connect Nonius ripustin ylempi</b> Galvanoitu teräs. Pituus 540 mm säädettävällä osalla.	 540x24x8	Galvanized	100.00	B	26300113	1.60/kpl
<b>Connect Nonius ripustin ylempi</b> Galvanoitu teräs. Pituus 740 mm säädettävällä osalla.	 740x24x8	Galvanized	100.00	B	26300114	1.90/kpl
<b>Connect Nonius ripustin ylempi</b> Sinkitty teräs. L=240 mm, jossa säädettävä osuus 170 mm. Pidemmät ripustimet (L=340-2940 mm) tilauksesta.	 235x60x25	Galvanized	100.00	B	26300092	108.10/pkt
<b>Connect One kiinnike harmaa</b> Kangaspintainen alumiinikiinnike Akusto One SQ:lle. Asennuksen kokonaissyvyys Akusto One SQ -levyn kanssa 40 mm.	 100x100x70	light Grey	2.00	B	26300017	92.00/kpl
<b>Connect One kiinnike lila</b> Kangaspintainen alumiinikiinnike Akusto One SQ:lle. Asennuksen kokonaissyvyys Akusto One SQ -levyn kanssa 40 mm.	 100x100x70	Pink	2.00	B	26300020	92.00/kpl
<b>Connect One kiinnike punainen</b> Kangaspintainen alumiinikiinnike Akusto One SQ:lle. Asennuksen kokonaissyvyys Akusto One SQ -levyn kanssa 40 mm.	 100x100x70	Red	2.00	B	26300019	92.00/kpl
<b>Connect One kiinnike vihreä</b> Kangaspintainen alumiinikiinnike Akusto One SQ:lle. Asennuksen kokonaissyvyys Akusto One SQ -levyn kanssa 40 mm.	 100x100x70	Green	2.00	B	26300018	92.00/kpl

## Connect asennustarvikkeet - Connect ripustimet ja kiinnikkeet









Tuote	Mitat (mm)	Väri	kpl/pkt	Var	Tuote	Hinta (€)
<b>Connect One koukkukiinnike</b> Kiinnike sinkitystä teräksestä Akusto One -levylle. Järjestelmän kokonaisuus 44 mm Akusto One -levy mukaanlukien.	 70x29x16	.	8.00	A	26300016	3.80/kpl
<b>Connect One-point fixing</b> Alumiinista valmistettu alaslaskuratkaisu. Käytetään Connect vaimennuslevyankkurin ja Connect säädettävän vaijeriripustimen kanssa. Ainoastaan Solo-levyjien vaaka-asennukseen.	 Ø39x10	.	4.00	A	26300014	24.40/kpl
<b>Connect SKI-kiinnike</b> Korkealaatuinen sinkitty teräs. H=44 mm. Rakennekorkeus 50 mm kun käytetään Connect T24 pääkannatuslistaa. Suunnittelukuorma 233 N.	 44x40x46	Galvanized	100.00	A	26311012	3.10/kpl
<b>Connect SKI-kiinnike</b> Korkealaatuinen sinkitty teräs. H=74 mm. Rakennekorkeus 80 mm, kun asennetaan Connect T24 pääkannatuslistalla. Suunnittelukuorma 233 N.	 74x40x46	Galvanized	100.00	B	26311018	3.70/kpl
<b>Connect SKI-kiinnike</b> Korkealaatuinen sinkitty teräs. H=94 mm. Rakennekorkeus 100 mm, kun asennetaan Connect T24 pääkannatuslistalla. Suunnittelukuorma 233 N.	 94x40x46	Galvanized	100.00	A	26311013	3.40/kpl
<b>Connect TKL-seinäkiinnike BR</b> Sinkitty teräs. Connect T-listojen seinäkiinnitykseen.	 45x35x15	.	25.00	A	26300824	3.50/kpl
<b>Connect TKL-seinäkiinnike MVL</b> Sinkitty teräs. Etäisyystangon seinäkiinnitykseen.	 700x55x25	.	10.00	A	26300525	4.90/kpl
<b>Connect TKLseinäkiinnikeMVL C4</b> C4 käsiteltyä terästä. Connect etäisyystanko C4:n seinäkiinnitykseen.	 700x55x25	.	10.00	B	26300609	5.90/kpl
<b>Connect Wall Bracket C4</b> Käsiteltyä terästä. Connect T-listojen seinäkiinnitykseen C4 ympäristössä.	 45x35x15	.	25.00	B	26301608	4.60/kpl
<b>Connect X-liitin Plus</b> Sinkitty teräs. C-profilien liitintään Super G Plus asennuksessa.	 62x58x44	Galvanized	100.00	B	26300980	72.20/pkt

## Connect asennustarvikkeet - Connect ripustimet ja kiinnikkeet









Tuote	Mitat (mm)	Väri	kpl/pkt	Var	Tuote	Hinta (€)
<b>Connect jousiklipsi</b> Jousiklipsi fosfatoidusta jousiteräksestä säädettävälle ripustimelle ja Connect ripustusvaijerille. Korroosioluokka C1.	 30x45x25	.	100.00	B	26300080	0.70/kpl
<b>Connect jousiklipsi C3</b> Jousiklipsi jousiteräksestä. Säädettävään ripustimeen. Korroosioluokka C3.	 xx	.	100.00	C	26300090	0.90/kpl
<b>Connect kattokiinnike</b> Korroosioluokkien C1-C4 säädettävien ripustimien sekä tube hangerin kiinnitykseen. Korroosioluokka C4 standardin EN 12944 mukaan.	 40x20x0,8	.	100.00	A	26300912	0.30/kpl
<b>Connect kiinnityslevy</b> Sinkitty teräs. C-reunaisten levyjen suora kiinnitykseen.	 100x25x12	.	50.00	A	26301299	0.50/kpl
<b>Connect kulmakiinnike</b> 0,5 mm sinkitty teräs, Connect Ankkuriruuville 4000/Pop-niitille 0414. Kiinnitykseen Flexiform-lista/pääkannatuslista.	 25x25x15	.	100.00	B	26300900	0.30/kpl
<b>Connect puristuslevy</b> Sinkitty teräs. Seinälevyasennuksiin.	 45x40x6	.	100.00	A	26300314	0.50/kpl
<b>Connect puristuslevy F</b> Sinkitty teräs. Focus F betonikiinnitykseen. H=6 mm.	 150x35x6	.	100.00	B	26300149	0.30/kpl
<b>Connect puristuslevy F</b> Sinkitty teräs. Master F betonikiinnitykseen. H=12 mm.	 150x35x12	.	100.00	B	26300152	0.50/kpl
<b>Connect seinäkiinnike</b> Korkealaatuinen sinkitty teräs. Pääkannatuslistan seinäkiinnitykseen. Rakennekorkeus 104 mm, kun asennetaan Connect T24 pääkannatuslistalla. Suunnittelukuorma 233 N.	 109x44x30	Galvanized	50.00	B	26300715	2.10/kpl
<b>Connect säädettävä kiinnike</b> Säädettävä kiinnike leijuville levyille. Voidaan käyttää kun asennuksen kokonaissyvyys on 90 - 110 mm.	 70x76x45	.	24.00	B	26300048	6.00/kpl



## Connect asennustarvikkeet - Connect ripustimet ja kiinnikkeet

Tuote	Mitat (mm)	Väri	kpl/pkt	Var	Tuote	Hinta (€)	
<b>Connect säädettävä kiinnike</b> Säädettävä kiinnike leijuille levyille. Voidaan käyttää kun asennuksen kokonaisvyvyys on 110 - 130 mm.		90x76x45	.	24.00	B	26300049	6.00/kpl
<b>Connect säädettävä ripustin C4</b> 4,0 mm teräslanka ja jousikliipsi jousiteräksestä, molemmissa korkean korroosion kestävä pinnoite. Toinen pää kulmikas ja toisessa koukku (taivutettu ulospäin, jotta kontakti levyihin välitetään). Suunnittelukuorma 233 N. Täyttää standardin ISO 12944-2 korroosioluokan C4 vaatimukset. L=330-600 mm.		330x30x25	.	100.00	B	26303789	7.30/kpl
<b>Connect säädettävä ripustin C4</b> 4,0 mm teräslanka ja jousikliipsi jousiteräksestä, molemmissa korkean korroosion kestävä pinnoite. Toinen pää kulmikas ja toisessa koukku (taivutettu ulospäin, jotta kontakti levyihin välitetään). Suunnittelukuorma 233 N. Täyttää standardin ISO 12944-2 korroosioluokan C4 vaatimukset. L=1400-1800 mm.		1400x30x25	.	50.00	B	26303798	11.80/kpl
<b>Connect säädettävä vaijeriripu</b> Connect säädettävä vaijeriripustinpakkaus koostuu vaijerista ja koukunmuotoisesta vaijerilukosta. Vaijerin pituus 2000 mm.		2000x1,5x1,5	.	4.00	A	26474173	16.40/kpl
		2000x1,5x1,5	.	24.00	A	26474174	15.00/kpl
<b>Connect säädettävä vaijeriripu</b> Connect säädettävä vaijeriripustinpakkaus sisältää vaijerin ja vaijerilukon, joka muodostaa koukun. Vaijerin pituus 5000 mm.		5000x1,5x1,5	.	24.00	B	26474180	23.50/kpl
<b>Connect-jatkoliitin Plus</b> Sinkitty teräs. Super G Plus asennuksiin.		100x58x26	Galvanized	100.00	B	26300981	72.20/pkt
<b>Connect-ripustuslanka</b> Halkaisija 4 mm, sinkittyä terästä. L=3000 mm. Säädettävän ripustimen laajennukseen.		3000x4x4	.	50.00	B	26300181	0.70/m
<b>Connect-ripustuslankakiinnike</b> Ruostumaton teräs. Kiinnitetään Connect T24 pääkannatuslistalle. Käytetään Connect säädettävän ripustimen pyöristetyle koukulle pystysuoraan ripustukseen. Suunnittelukuorma 233 N. Ei suositella uimahalliympäristöön.		32x17x5,2	.	100.00	A	26311286	0.30/kpl








## Connect asennustarvikkeet - Connect ripustimet ja kiinnikkeet

Tuote	Mitat (mm)	Väri	kpl/pkt	Var	Tuote	Hinta (€)
<b>Connect-seinäkiinnike Plus</b> Sinkitty teräs. Super G Plus asennuksiin.	 58x55x41	Galvanized	100.00	B	26311114	232.40/pkt
<b>Connect-säädettävä ripustin</b> 4,0 mm sinkitty teräslanka. Jousiklipsi delta tone käsitelty jousiteräs. Toinen pää pyöristetty ja toisessa koukku. Suunnittelukuorma 233 N. Korroosioluokka C1. L=120-200 mm.	 120x30x25	Galvanized	100.00	B	26303763	1.90/kpl
<b>Connect-säädettävä ripustin</b> 4,0 mm sinkitty teräslanka. Jousiklipsi delta tone käsitelty jousiteräs. Toinen pää silmukka ja toisessa koukku. Suunnittelukuorma 233 N. Korroosioluokka C1. L=120-150 mm.	 130x30x25	Galvanized	100.00	A	26303773	1.90/kpl
<b>Connect-säädettävä ripustin</b> 4,0 mm sinkitty teräslanka. Jousiklipsi delta tone käsitelty jousiteräs. Toinen pää silmukka ja toisessa koukku. Suunnittelukuorma 233 N. Korroosioluokka C1. L=190-290 mm.	 190x30x25	Galvanized	100.00	A	26303774	1.90/kpl
<b>Connect-säädettävä ripustin</b> 4,0 mm sinkitty teräslanka. Jousiklipsi delta tone käsitelty jousiteräs. Toinen pää pyöristetty ja toisessa koukku. Suunnittelukuorma 233 N. Korroosioluokka C1. L=190-340 mm.	 190x30x25	Galvanized	100.00	B	26303764	1.90/kpl
<b>Connect-säädettävä ripustin</b> 4,0 mm sinkitty teräslanka. Jousiklipsi delta tone käsitelty jousiteräs. Toinen pää pyöristetty ja toisessa koukku. Suunnittelukuorma 233 N. Korroosioluokka C1. L=330-600 mm.	 330x30x25	Galvanized	100.00	B	26303765	1.90/kpl
<b>Connect-säädettävä ripustin</b> 4,0 mm sinkitty teräslanka. Jousiklipsi delta tone käsitelty jousiteräs. Toinen pää silmukka ja toisessa koukku. Suunnittelukuorma 233 N. Korroosioluokka C1. L=330-600 mm.	 340x30x25	Galvanized	100.00	A	26303775	1.90/kpl
<b>Connect-säädettävä ripustin</b> 4,0 mm sinkitty teräslanka. Jousiklipsi delta tone käsitelty jousiteräs. Toinen pää pyöristetty ja toisessa koukku. Suunnittelukuorma 233 N. Korroosioluokka C1. L=540-1000 mm.	 540x30x25	Galvanized	100.00	B	26303766	1.90/kpl

## Connect asennustarvikkeet - Connect ripustimet ja kiinnikkeet

Tuote	Mitat (mm)	Väri	kpl/pkt	Var	Tuote	Hinta (€)	
<b>Connect-säädettävä ripustin</b> 4,0 mm sinkitty teräslanka. Jousiklipsi delta tone käsitelty jousiteräs. Toinen pää silmukka ja toisessa koukku. Suunnittelukuorma 233 N. Korroosioluokka C1. L=540-950 mm.		550x30x25	Galvanized	100.00	A	26303776	1.90/kpl
<b>Connect-säädettävä ripustin</b> 4,0 mm sinkitty teräslanka. Jousiklipsi delta tone käsitelty jousiteräs. Toinen pää silmukka ja toisessa koukku. Suunnittelukuorma 233 N. Korroosioluokka C1. L=950-1350 mm.		960x30x25	Galvanized	100.00	A	26303777	3.10/kpl
<b>Connect-säädettävä ripustin</b> 4,0 mm sinkitty teräslanka. Jousiklipsi delta tone käsitelty jousiteräs. Toinen pää pyöristetty ja toisessa koukku. Suunnittelukuorma 233 N. Korroosioluokka C1. L=1000-1400 mm.		1000x30x25	Galvanized	100.00	B	26303760	3.10/kpl
<b>Connect-säädettävä ripustin</b> 4,0 mm sinkitty teräslanka. Jousiklipsi delta tone käsitelty jousiteräs. Toinen pää silmukka ja toisessa koukku. Suunnittelukuorma 233 N. Korroosioluokka C1. L=1350-1750 mm.		1360x30x25	Galvanized	50.00	A	26303771	3.80/kpl
<b>Connect-säädettävä ripustin</b> 4,0 mm sinkitty teräslanka. Jousiklipsi delta tone käsitelty jousiteräs. Toinen pää pyöristetty ja toisessa koukku. Suunnittelukuorma 233 N. Korroosioluokka C1. L=1400-1800 mm.		1400x30x25	Galvanized	50.00	B	26303761	3.90/kpl
<b>Connect-säädettävä ripustin</b> 4,0 mm sinkitty teräslanka. Jousiklipsi delta tone käsitelty jousiteräs. Toinen pää silmukka ja toisessa koukku. Suunnittelukuorma 233 N. Korroosioluokka C1. L=1750-2150 mm.		1760x30x25	Galvanized	50.00	A	26303772	3.80/kpl
<b>Connect-säädettävä ripustin</b> 4,0 mm sinkitty teräslanka. Jousiklipsi delta tone käsitelty jousiteräs. Toinen pää pyöristetty ja toisessa koukku. Suunnittelukuorma 233 N. Korroosioluokka C1. L=1800-2200 mm.		1800x30x25	Galvanized	50.00	B	26303762	3.90/kpl










## Connect asennustarvikkeet - Connect ripustimet ja kiinnikkeet

Tuote	Mitat (mm)	Väri	kpl/pkt	Var	Tuote	Hinta (€)	
<b>Connect-säädettävä ripustin C3</b> 4,0 mm alumiinisinkkipinnoitettu teräslanka. Jousiklipsi delta tone käsitelty jousiteräs. Toinen pää pyöristetty ja toisessa koukku. Suunnittelukuorma 233 N. Korroosioluokka C3. L=120-200 mm.		120x30x25	Zinc	100.00	A	26303767	2.00/kpl
<b>Connect-säädettävä ripustin C3</b> 4,0 mm alumiinisinkki pinnoitettu teräslanka. Jousiklipsi delta tone käsitelty jousiteräs. Toinen pää pyöristetty ja toisessa koukku. Suunnittelukuorma 233 N. Korroosioluokka C3. L=190-340 mm.		190x30x25	Zinc	100.00	A	26303768	2.10/kpl
<b>Connect-säädettävä ripustin C3</b> 4,0 mm alumiinisinkki pinnoitettu teräslanka. Jousiklipsi delta tone käsitelty jousiteräs. Toinen pää pyöristetty ja toisessa koukku. Suunnittelukuorma 233 N. Korroosioluokka C3. L=330-600 mm.		330x30x25	Zinc	100.00	A	26303769	2.10/kpl
<b>Connect-säädettävä ripustin C3</b> 4,0 mm alumiinisinkki pinnoitettu teräslanka. Jousiklipsi delta tone käsitelty jousiteräs. Toinen pää pyöristetty ja toisessa koukku. Suunnittelukuorma 233 N. Korroosioluokka C3. L=540-1000 mm.		540x30x25	Zinc	100.00	A	26303770	2.10/kpl
<b>Säädettävä SKI-kiinnike</b> Sinkitty teräs. Rakennekorkeus välillä 65-100 mm. Connect T24 pääkannatuslistan suorakiinnitykseen. Suunnittelukuorma 233 N.		46x40x65	Galvanized	50.00	A	26311020	3.60/kpl
<b>Säädettävä SKI-kiinnike</b> Sinkitty teräs. Rakennekorkeus välillä 95-130 mm. Connect T24 pääkannatuslistan suorakiinnitykseen. Suunnittelukuorma 233 N.		46x40x95	Galvanized	50.00	A	26311021	3.70/kpl
<b>Säädettävä SKI-kiinnike</b> Sinkitty teräs. Rakennekorkeus välillä 125-160 mm. Connect T24 pääkannatuslistan suorakiinnitykseen. Suunnittelukuorma 233 N.		46x40x125	Galvanized	50.00	A	26311022	3.90/kpl












## Connect asennustarvikkeet - Connect ripustimet ja kiinnikkeet

Tuote	Mitat (mm)	Väri	kpl/pkt	Var	Tuote	Hinta (€)	
<b>Säädettävä SKI-kiinnike</b> Sinkitty teräs. Rakennekorkeus välillä 155-190 mm. Connect T24 pääkannatuslistan suorakiinnitykseen. Suunnittelukuorma 233 N.		46x40x155	Galvanized	50.00	A	26311023	3.90/kpl
<b>Säädettävä SKI-kiinnike</b> Sinkitty teräs. Rakennekorkeus välillä 185-220 mm. Connect T24 pääkannatuslistan suorakiinnitykseen. Suunnittelukuorma 233 N.		46x40x185	Galvanized	50.00	A	26311024	4.00/kpl












## Connect asennustarvikkeet - Connect asennustarvikkeet muut

Tuote	Mitat (mm)	Väri	kpl/pkt	Var	Tuote	Hinta (€)	
<b>Connect Ambit fixing</b> Galvanoitua terästä. Lisätään levyjen tueksi Akusto Wall C Extra Bass asennuksiin.		89x62x53	.	25.00	B	26312633	0.70/kpl
<b>Connect Ambit kiinnike C4</b> Käsiteltyä terästä. Industry Ambit ja Akusto Wall C Thinline asennuksiin C4 ympäristöissä.		89x62x30	.	100.00	B	26311634	2.90/kpl
<b>Connect Covering cup</b> Valkoinen muovisuojä kattokiinnikkeen peittämiseksi.		48x45x45	White	8.00	B	26311267	2.10/kpl
<b>Connect Dg-reunaleikkuri</b> Focus Dg reunalevyjen leikkaamiseen.		250x133x120	.		A	26300991	96.10/kpl
<b>Connect Distance C4</b> Connect Distance C4 ympäristön Thinline-asennuksiin.		43x16x13	.	50.00	B	26311387	1.20/kpl
<b>Connect E-pistoke</b> Sinkitty ja pinnoitettu teräs. Peittää T15-listan ja seinälistan välisen aukon T15 asennuksessa.		16x8,5x14	Connect white 01	100.00	B	26300144	108.10/pkt
<b>Connect E-pistoke</b> Sinkitty ja pinnoitettu teräs. Peittää T24-listan ja seinälistan välisen aukon AdvantageE/Gedina E T24 asennuksessa.		25x5,5x14	Connect white 01	100.00	B	26300158	108.10/pkt
<b>Connect E-pistoke</b> Sinkitty ja pinnoitettu teräs. Peittää T-listan ja seinälistan välisen aukon Focus E T24/Master E/Combison Duo E asennuksessa.		25x8,5x14	Connect white 01	100.00	B	26300148	108.10/pkt
<b>Connect E-reunaleikkuri</b> E-reunaisten T24 ja T15 reunalevyjen leikkaamiseen.		198x120x25	.	1.00	A	26300221	17.80/kpl














## Connect asennustarvikkeet - Connect asennustarvikkeet muut

Tuote	Mitat (mm)	Väri	kpl/pkt	Var	Tuote	Hinta (€)
<b>Connect Hygiene tarkastusluukk</b> Opaalivalkoinen akryylilasi alumiinikehyksellä. Valkoinen. A-reunaisissa Hygiene-katoissa. Kestää painepesua 80 bar. 600x600 mm moduuli. Korroosiluokka C3.	 600x600x40	Opal		B	26311608	345.60/kpl
<b>Connect Hygiene tarkastusluukk</b> Opaalivalkoinen akryylilasi alumiinikehyksellä. Valkoinen. A-reunaisissa Hygiene-katoissa. Kestää painepesua 80 bar. 1200x600 mm moduuli. Korroosiluokka C3.	 1200x600x40	Opal		B	26311609	475.00/kpl
<b>Connect Shadow corner</b> Ruiskupuristettu sinkitty kulmapala Connect varjoprofiilille.	 55x55x85	Connect grey 03 textured	4.00	B	26301291	12.60/kpl
<b>Connect Shadow splice</b> Connect varjoprofiilin jatkoliitin.	 42x30x16	.	4.00	B	26300939	5.90/kpl
<b>Connect Space bar connector</b> Galvanoitua terästä. Säädettävä siltaliitin leikatun etäisyystangon yhdistämiseksi.	 300x128x5	.	10.00	B	26300658	6.50/kpl
<b>Connect Thinline kiinnike C4</b> Käsitelty teräs. Lisätään levyjen tueksi AkustoWall C Thinline asennuksiin C4-ympäristöissä.	 89x62x24	.	20.00	B	26312634	3.80/kpl
<b>Connect Thinline lukituspidike</b> Lukituspidike Thinline -järjestelmälle C4-ympäristöihin.	 40x20x5	.	24.00	A	26300937	5.70/kpl
<b>Connect avaustyökalu</b> Valkoinen muovinen magneettityökalu Master Rigid A ja E levyjen avaamiseen.	 100x20x6	White	1.00	B	26300228	14.30/kpl
<b>Connect etäisyystankosokka</b> Sinkitty teräs. Connect etäisyystangon kiinnitykseen Connect T24 pääkannatuslistaan HD.	 57x17x2	Galvanized	100.00	A	26300853	0.10/kpl
<b>Connect etäisyystankosokka C4</b> Käsiteltyä terästä. Connect etäisyystangon ja Connect T24 TKL HD:n kiinnitykseen C4 ympäristössä.	 57x17x2	Galvanized	100.00	B	26300574	0.30/kpl
<b>Connect jousipidin</b> Kolmas käsi. Pitää listat paikoillaan asennuksen ajan.	 137x80x15	.	1.00	B	26300685	18.00/kpl

## Connect asennustarvikkeet - Connect asennustarvikkeet muut











Tuote	Mitat (mm)	Väri	kpl/pkt	Var	Tuote	Hinta (€)	
<b>Connect laser-työkalu</b> Työkalu listan asentamiseksi oikeaan tasoon.		165x40x40	.	1.00	B	26300301	453.20/kpl
<b>Connect levylukitsin Dp</b> Muovinen Dp levylukitsin.		32x8x6	White	100.00	B	26300218	0.70/kpl
<b>Connect pystysuora</b> 0,5 mm pinnoitettu teräs, mukana läpinäkyvä suojakalvo. L=2500 mm, B=1140 mm. Reunalistan ja pystypinnan liittymään.		2500x1140x0,5	White		B	26300821	108.10/kpl
<b>Connect seinäkiinnike C3</b> Ruostumaton käsitelty teräslanka. Hygiene Advance Wall ja Performance Wall -seinälevyille.		300x87x48	.	12.00	B	26300716	19.60/kpl
<b>Connect seinävälile 5</b> Muovinen seinävälile Master Rigid Dp reunallevyjen lukitsemiseen.		150x30x5	White	50.00	B	26300229	1.30/kpl
<b>Connect teippi Hygiene Advance</b> L=25 m. W=60 mm. Valkoinen. Leikattujen Advance Perimeter -levyjen viimeistelyyn.		100x100x60	White 141	1.00	B	26312801	51.70/kpl
<b>Connect teippi Industry AL</b> L=50 m, W=48 mm. alumiiniteippi Industry AL levyille.		50x50x48	.		B	26304054	60.00/kpl
<b>Connect-asennuskäsineet</b> Puuvillaa. Valkoinen. Suojaa levyjä liialta ja sormenjäljiltä asennuksen aikana. Pakkauksessa 10 paria.		xx	White		B	26300601	32.50/pkt
<b>Connect-ilmastointiritilä A</b> Valkoinen polystyreeni. Paine-eron vähentämiseen tai valaistusratkaisuihin A ja E T24 -reunaisissa asennuksissa. Yksikön mita 15x15 mm. Avoin ala 80 %. Muut mitat tilauksesta. 600x600 mm moduuli.		600x600x8	White polystyrene		B	26300439	35.00/kpl
<b>Connect-ilmastointiritilä A</b> Valkoinen polystyreeni. 1200x600 mm moduuli. Paine-eron vähentämiseen tai valaistusratkaisuihin A ja E T24 reunaisissa asennuksissa. Yksikön mita 15x15 mm. Avoin ala 80 %. Muut mitat tilauksesta.		1200x600x8	White polystyrene		B	26300440	58.60/kpl
<b>Connect-jousisokka</b> Sinkitty teräs.		Ø71x2,5	.	100.00	B	26300078	36.20/pkt

## Connect asennustarvikkeet - Connect asennustarvikkeet muut



Tuote	Mitat (mm)	Väri	kpl/pkt	Var	Tuote	Hinta (€)	
<b>Connect-tarkastusluukku</b> Pinnoitettu sinkitty teräs. Saranoitu luukku avataan vääntimellä. Voidaan nihkeäpyyhkiä. A- ja E-reunaisille levyille, sekä Focus ja Master Ds:lle. Moduulimitat 600x600 mm. Aukko 565x565 mm.		600x600x51	Connect white 01		B	26300480	161.40/kpl
<b>Edge Sealant Cloudy Day</b>		133x133x130	Cloudy Day		C	26303914	41.90/prk
<b>Edge Sealant Dark Diamond</b>		133x133x130	Dark Diamond		B	26303913	41.90/prk
<b>Edge Sealant Eucalyptus Leaf</b>		133x133x130	Eucalyptus Leaf		C	26303920	41.90/prk
<b>Edge Sealant Fresh Clover</b>		133x133x130	Fresh Clover		C	26303922	41.90/prk
<b>Edge Sealant Goji Berry</b>		133x133x130	Goji Berry		C	26303918	41.90/prk
<b>Edge Sealant Golden Field</b>		133x133x130	Golden Field		C	26303901	41.90/prk
<b>Edge Sealant Highland Fog</b>		133x133x130	Highland Fog		C	26303908	41.90/prk
<b>Edge Sealant Moonlight Sky</b>		133x133x130	Moonlight Sky		C	26303907	41.90/prk
<b>Edge Sealant Morning Drizzle</b>		133x133x130	Morning Drizzle		C	26303911	41.90/prk
<b>Edge Sealant Ocean Storm</b>		133x133x130	Ocean Storm		C	26303910	41.90/prk
<b>Edge Sealant Peach Rose</b>		133x133x130	Peach Rose		C	26303917	41.90/prk
<b>Edge Sealant Ruby Rock</b>		133x133x130	Ruby Rock		C	26303912	41.90/prk












## Connect asennustarvikkeet - Connect asennustarvikkeet muut

Tuote	Mitat (mm)	Väri	kpl/pkt	Var	Tuote	Hinta (€)
<b>Edge Sealant Sage Garden</b> 	133x133x130	Sage Garden		C	26303919	41.90/prk
<b>Edge Sealant Scallop Shells</b> 	133x133x130	Scallop Shells		C	26303916	41.90/prk
<b>Edge Sealant Silent Steam</b> 	133x133x130	Silent Steam		C	26303902	41.90/prk
<b>Edge Sealant Silk Slate</b> 	133x133x130	Silk Slate		C	26303900	41.90/prk
<b>Edge Sealant Silver Stone</b> 	133x133x130	Silver Stone		C	26303906	41.90/prk
<b>Edge Sealant Summer Forest</b> 	133x133x130	Summer Forest		C	26303921	41.90/prk
<b>Edge Sealant Sunset Heat</b> 	133x133x130	Sunset Heat		C	26303909	41.90/prk
<b>Edge Sealant Volcanic Ash</b> 	133x133x130	Volcanic Ash		C	26303905	41.90/prk
<b>Edge Sealant Wet Sand</b> 	133x133x130	Wet Sand		C	26303923	41.90/prk
<b>Edge Sealant White</b> Vesipohjainen valkoinen reunamaali. Sivellin sisältyy. Leikattujen reunalevyjen maalaamiseen. 1 litra. 	133x133x130	White		A	26300691	35.00/prk














## Connect asennustarvikkeet - Connect klipsit

Tuote	Mitat (mm)	Väri	kpl/pkt	Var	Tuote	Hinta (€)
<b>Connect Baffle klipsi</b> Pinnoitettu teräsklipsi Hygiene Baffle -riippulevyille. Suunnittelukuorma: 50 N. Korroosioluokka C3. 	38x26x25	White	100.00	B	26301201	3.80/kpl
	38x26x25	Black	50.00	B	26301203	3.80/kpl
<b>Connect Baffle klipsi C4</b> Pinnoitettu teräsklipsi Hygiene Baffle -levyille. Suunnittelukuorma: 50 N. Korroosioluokka C4. 	38x26x25	Connect white 01	100.00	B	26301237	5.20/kpl











## Connect asennustarvikkeet - Connect klipsit

Tuote	Mitat (mm)	Väri	kpl/pkt	Var	Tuote	Hinta (€)
<b>Connect Bridging klipsi 5/20</b> Ruostumatonta jousiterästä. Valaisinten, kylttien jne. liittämiseksi alakattoon. Käytetään Connect Bridging listan kanssa.	 25x25x14,2	.	75.00	B	26300165	0.30/kpl
<b>Connect Bridging klipsi 7/10</b> Ruostumatonta jousiterästä. Valaisinten, kylttien jne. liittämiseksi alakattoon. Käytetään Connect Bridging listan kanssa.	 45x25x12	.	75.00	B	26300166	0.30/kpl
<b>Connect Demo klipsi 20 C4</b> Käsitelty jousiteräs. 20 mm paksuille Ecophon-tuotteille. Avattavissa alhaalta. Hygiene-asennuksiin suositellaan Hygiene tarkastusluukkuja.	 38x5x15	.	20.00	B	26300265	2.20/kpl
<b>Connect Flexiform klipsi</b> Jäykkä pvc-muovinen. Flexiform levyä liittämiseksi kaarevaan listaan.	 50x40x27	.	100.00	B	26300013	0.20/kpl
<b>Connect Hold down klipsi A</b> Ruostumatonta jousiterästä. Käytetään lukitsemaan Ecophon Master Rigid A -levyt siten, että ne ovat kuitenkin avattavissa.	 42x40x15	.	50.00	B	26300105	0.70/kpl
<b>Connect Hold down klipsi Ds</b> Ruostumatonta jousiterästä. Lukitsee Ecophon Protec Ds -levyt siten, että ne ovat kuitenkin avattavia.	 75x40x17	.	100.00	B	26300196	0.70/kpl
<b>Connect Hold down klipsi E</b> Ruostumatonta jousiterästä. Käytetään lukitsemaan Ecophon Master Rigid E -levyt siten, että ne ovat kuitenkin avattavissa.	 46,6x40x21	.	50.00	B	26300110	0.70/kpl
<b>Connect Hygiene klipsi 20</b> Muovinen. Ecophon Hygiene 20 mm levyille. Avattavissa yläpuolelta.	 50x40x27	.	50.00	A	26300172	0.50/kpl
<b>Connect Hygiene klipsi 40</b> Lukitusklipsi Hygiene 40 mm levyjen kiinnitykseen C1, C3 ja C4 ympäristöissä. Yläpuolelta avattavissa.	 50x40x27	.	50.00	B	26300136	1.20/kpl
<b>Connect Perimeter tile clip 40</b> Reunalevyjen kiinnittämiseen seinälistaan Master Ds -järjestelmässä.	 35x16x37	.	50.00	B	26300211	1.30/kpl
<b>Connect Universal klipsi</b> Muovinen. Levyjen kiinnitykseen, kun kantava reuna on 5 - 20 mm.	 36x19x10	.	100.00	A	26300183	0.50/kpl
<b>Connect jousiklipsi</b> Jousiklipsi lp-reunalevyjen positiointiin listajärjestelmässä	 18,5x14x10	.	50.00	A	26300089	0.90/kpl












## Connect asennustarvikkeet - Connect klipsit

Tuote	Mitat (mm)	Väri	kpl/pkt	Var	Tuote	Hinta (€)
<b>Connect kannatinklipsi DG25</b> Sinkitty teräs. Dg reunalevyille, joiden paksuus 25 mm.	 43x39x18	.	50.00	A	26300548	4.30/kpl
<b>Connect kannatinklipsi Dg20 C4</b> Käsiteltyä terästä. Dg -reunalevyille, joiden paksuus 20 mm. C4 ympäristöön.	 43x39x12	.	50.00	B	26300610	4.60/kpl
<b>Connect reunalevyklipsi 1080</b> Reunalevyjen kiinnittämiseen seinälistaan Ds järjestelmässä.	 35x16x17	.	100.00	A	26311080	1.30/kpl
<b>Connect seinäjousivälikkappale</b> Jousiteräs. Reunalevyjen kiinnitykseen.	 105x19x16	.	50.00	B	26300187	0.50/kpl
<b>Connect valaisinklipsi</b> Maalattu teräsvalaisinklipsi Master Ds T24 HD:lle. Korroosioluokka C3. Suunnittelukuorma: 50 N.	 38x26x45	Connect white 01	10.00	B	26300207	3.80/kpl
<b>Connect valaisinklipsi T24</b> Pinnoitettu teräs. Valaisinklipsi Gedina ja Advantage A/E sekä Focus A, Dg, Dp, Ds E ja Lp levyille T24-listassa. Korroosioluokka C3. Suunnittelukuorma: 50 N.	 38x26x26	Connect white 01	10.00	A	26300231	3.80/kpl
<b>Connect valaisinklipsi T15</b> Pinnoitettu teräs. Valaisinklipsi Gedina A/E ja Focus A/E levyille T15-listassa. Korroosioluokka C3. Suunnittelukuorma: 50 N.	 38x17x26	Connect white 01	10.00	A	26300232	3.80/kpl
<b>Connect-jakoklipsi</b> Muovinen. D & Ds levyjen positointiin Connect pääkannatuslistalla.	 27x20x23	.	100.00	B	26300654	1.20/kpl
<b>Connect-kannatinklipsi DG20</b> Sinkitty teräs. Dg -reunalevyille, joiden paksuus 20 mm.	 43x39x12	.	50.00	A	26300547	3.60/kpl
<b>Connect-klipsi 100/20</b> Ruostumaton jousiteräs. Muovitettu. Flexiform levyjen kiinnitykseen pääkannatuslistaan.	 60x50x24	.	100.00	B	26300249	0.90/kpl
<b>Connect-klipsi 100/40</b> Ruostumaton jousiteräs. 40 mm levyjen kiinnitykseen.	 54x35x24	.	100.00	B	26300266	0.90/kpl
<b>Connect-päätiasennuslevy</b> Sinkitty teräs. Focus D XL käytäväasennuksiin.	 70x9x20	.	100.00	B	26300192	1.10/kpl
<b>Connect-reunaklipsi</b> Ruostumaton jousiteräs. Dg 1200x1200 levyjen kannatukseen Connect T24 listalla.	 34x30x25	.	12.00	B	26300546	4.80/kpl


## Connect asennustarvikkeet - Connect liittimet ja saumalevyt

Tuote	Mitat (mm)	Väri	kpl/pkt	Var	Tuote	Hinta (€)
<b>Connect Channel trim corner</b> Ruiskupuristettu muovinen kulmapala Connect U-listalle, H=44.	 44x32x32	White	4.00	A	26300936	2.20/kpl
<b>Connect Edge 500 kulma</b> Sinkkimuovattu kulma Edge 500 -profiilille	 62x47x80	Connect white 02 textured	4.00	B	26311060	22.20/kpl
<b>Connect Edge Kit Ds &amp; Dg</b> Käytetään Connect Edge profiilin asennukseen Focus Ds/Dg -järjestelmässä. Kit Ds ja Dg sisältää: 4 jatkoliitäntä, 1 ruuviväänin 2 mm, 12 ohjainsokkaa, 24 ruuvia RTK ST 3,5x9,5 (profiilikiinnitykseen), 1 asennusohje IG 210, 1 asennusohje IG 211, 18 ruuvia RTK 3,5x25 ja 18 Connect Edge välike Ds/Dg.	 xx	White 500		B	26311062	208.30/kpl
<b>Connect Edge kit E</b> Käytetään Connect Edge profiilin asennukseen Focus E -järjestelmässä. Kit E sisältää: 4 jatkoliitäntä, 1 ruuviväänin 2 mm, 12 ohjainsokkaa, 24 ruuvia RTK ST 3,5x9,5 (profiilikiinnitykseen), 1 asennusohje IG 165, 18 ruuvia RTK 3,5x19 ja 18 Connect Edge välike E.	 xx	.		B	26311064	208.30/kpl
<b>Connect F-saumalevy</b> Laminoitu muovi. L=600 mm. F-reunaisten levyjen tasaamiseen.	 600x25x2	Black	20.00	B	26300161	0.70/kpl
	 600x25x2	Black	50.00	B	26300160	0.70/kpl
<b>Connect L-liitin</b> Sinkitty teräs. T-kannatuslistojen 90 asteen liittymiin. Moduuli säilyy rei'itystä hyödyntämällä (moduuli 600 mm).	 110x101x24	Galvanized	20.00	A	26311140	5.80/kpl
<b>Connect Panel connector</b> Valettu tuote Solo Matrix järjestelmään. Käytetään Connect poikkitangan ja Connect T24 TKL kanssa. Ruuvit sisältyvät.	 148x35x34	.	32.00	B	26311046	9.90/kpl
<b>Connect Thinline jatkoliitin</b> Jatkoliitin Connect Thinline -profiilistoille C4 ympäristöissä.	 43x30x14	.	4.00	A	26300934	5.90/kpl
<b>Connect Thinline kulma</b> Sinkitty kulmapala Connect Thinline -profiileille.	 35x35x45	Connect white 02 textured	4.00	A	26301177	9.00/kpl



## Connect asennustarvikkeet - Connect liittimet ja saumalevyt

Tuote	Mitat (mm)	Väri	kpl/pkt	Var	Tuote	Hinta (€)
<b>Connect Thinline kulma</b> Connect Thinline kulmapala.	 35x35x45	Connect black 01 textured	4.00	A	26301167	9.00/kpl
	35x35x45	Connect grey 03 textured	4.00	A	26301166	9.00/kpl
	35x35x45	Connect grey 04 textured	4.00	A	26301165	9.00/kpl
<b>Connect WP Ulkokulma</b> Ruiskupuristettu muovinen ulkokulma WP profiilille.	 64x64x44	Connect white 03	4.00	B	26311057	9.30/kpl
	64x64x44	Connect black 01	4.00	B	26311059	9.30/kpl
	64x64x44	Connect grey 02	4.00	B	26311058	9.30/kpl
<b>Connect WP profiililiitin</b> Ruiskupuristettu ABS muovinen jatkoiliitin WP profiileille.	 82x20x7	.	4.00	B	26300933	6.60/kpl
<b>Connect Wing Distance</b> Muovinen välike Focus Wing -levyille.	 144x32x41	White 500	2.00	B	26300650	36.40/kpl
<b>Connect jousikoukku</b> Fosfatoitu teräs. Vaimennuslevyjen yhdistämiseen esimerkiksi Focus Ds Level Change asennuksessa.	 145x15x12	.	12.00	B	26300666	5.90/kpl
<b>Connect ohjainsokka</b> Ohjainsokka Solo Baffle -levyjen linjaamiseen ja levyjen pitämiseksi 6 mm etäisyydellä toisistaan.	 25x15x15	White	100.00	B	26311768	0.90/kpl
	25x15x15	Black	100.00	B	26311772	0.90/kpl
<b>Connect profiililiitin</b> Sinkitty ja pinnoitettu teräs Baffle -profiilien liittämiseksi. L=80 mm W=10 mm T=2 mm.	 80x10x2	Connect white 01	50.00	B	26311770	2.00/kpl
<b>Connect saumalevy</b> Muovinen. Akusto Wall C -levyjen tasaamiseen. L=150mm.	 150x28x2	Black	50.00	A	26301219	0.30/kpl
<b>Connect-ulkokulma</b> Sinkitty ja pinnoitettu teräskulma Connect U-varjolistalle 26300556. H=44 mm.	 100x44x25	Connect white 01	12.00	B	26300128	10.60/kpl
<b>Connect-ulkokulma</b> Sinkitty ja pinnoitettu teräskulma Connect U-varjolistalle 26300392. H=74 mm.	 100x100x74	Connect white 01	12.00	B	26300393	17.40/kpl
<b>Connect-ulkokulma</b> Sinkitty ja pinnoitettu teräskulma Connect U-varjolistalle 26300394. H=94 mm.	 100x100x94	Connect white 01	12.00	B	26300395	16.90/kpl

## Connect asennustarvikkeet - Connect puulista

Tuote	Mitat (mm)	Väri	kpl/pkt	Var	Tuote	Hinta (€)
<b>Connect puulista</b> Kalvopintainen MDF. L=2500 mm. Reunalista Focus B ja F levyille.	 2500x38x28	White	4.00	B	26312570	12.50/m

## Connect asennustarvikkeet - Connect puulistat

Tuote	Mitat (mm)	Väri	kpl/pkt	Var	Tuote	Hinta (€)
<b>Connect puulista</b> Kalvopintainen MDF. L=3000 mm. Reunalista Master B, F ja Super G B	 3000x45x47	White	4.00	B	26312571	18.50/m
<b>Connect puureunalista</b> Kalvopintainen MDF. L=2500mm. Reunalista leijuville kenteilte.	 2500x45x15	White	6.00	B	26312572	13.80/m

# Yleiset myyntiehdot

## Saint-Gobain Ecophon AB

### 1 MÄÄRITELMÄT

Näissä Yleisissä Myyntiehdossa käytetyillä ilmaisuilla on niille alla annetut merkitykset:

**“Asiakas”** tarkoittaa henkilöä, joka haluaa ostaa Tuotteita Yhtiöltä.

**“Ehdot”** tarkoittaa tässä asiakirjassa esitetyjä ehtoja sekä Yhtiön Nimenkirjoittajan ja Asiakkaan välillä kirjallisesti mahdollisesti sovitut erityisiä ehtoja.

**“Kirjallisesti”** tarkoittaa viestintää molempien Osapuolten allekirjoittaman asiakirjan välityksellä tai kirjeitse, faksilla tai sähköpostitse.

**“Nimenkirjoittaja”** tarkoittaa henkilöä, jolla on oikeus allekirjoittaa Yhtiön puolesta.

**“Osapuoli”** tarkoittaa Yhtiötä tai Asiakasta erikseen ja “Osapuolet” tarkoittaa Yhtiötä ja Asiakasta yhdessä.

**“Sopimus”** tarkoittaa sopimusta Tuotteiden toimittamisesta nämä Ehdot mukaan lukien.

**“Tilaus”** tarkoittaa kirjallista asiakirjaa, jolla Asiakas tilaa Tuotteita Yhtiöltä.

**“Tuotteet”** tarkoittaa Yhtiön Sopimuksen perusteella toimittamia tuotteita ja soveltuvilta osin palveluja.

**“Tärkeä Tuottamus”** tarkoittaa tekoa tai laiminlyöntiä, joka viittaa joko sellaisten vakavien seuraamusten huomioita jättämiseen, joiden toteutumisen huolellinen sopimusosapuoli pystyisi tavanomaisesti ennakoimaan, tai tällaisen teon tai laiminlyönnin seurausten tahalliseen huomioita jättämiseen.

**“Yhtiö”** tarkoittaa Saint-Gobain Ecophon AB:tä.

### 2 SOPIMUS

2.1 Kaikkiin Yhtiön hyväksymiin Tilauksiin sovelletaan Ehtoja, eikä Ehtoja voida muuttaa muutoin kuin Nimenkirjoittajan toimesta Kirjallisesti.

2.2 Asiakkaan Yhtiölle tekemät tilaukset astuvat voimaan vasta kun Yhtiö on ne Kirjallisesti hyväksynyt. Yhtiön kirjallinen hyväksyntä sisältää kuvauksen tilatuista Tuotteista, niiden määrästä sekä maksettavaksi tulevan hinnan, samoin kuin toimitusajankohdan. Asiakkaan katsotaan vastaanottaneen hyväksynnän kaksi työpäivää sen postittamisen jälkeen. Mikäli Tilauksen ja vahvistusasiakirjojen välillä ilmenee ristiriitaa, asiakirjojen sisällön pätevyysjärjestys on seuraava:

- Kohdan 2.1 mukaisesti Kirjallisesti sovitut muutokset Ehtoihin
- Ehdot

- Yhtiön kirjallinen hyväksyntä
- Asiakkaan Tilaus.

2.3 Tehdyt Tilaukset voi peruttaa ainoastaan sopimalla asiasta Kirjallisesti Nimenkirjoittajan kanssa kolmen päivän sisällä siitä kun Yhtiö on hyväksynyt Tilauksen. Asiakas sitoutuu korvaamaan Yhtiölle kaikki sille tilauksen peruuttamisesta aiheutuneet kustannukset, tappiot tai kulut. Mikäli Tilaus koskee muita kuin vakiomuotoisia Tuotteita, eli Tuotteita, joita Yhtiö ei tavallisesti pidä varastossaan, Asiakas sitoutuu lisäksi maksamaan peruutuksen yhteydessä näiden Tuotteiden hinnan Yhtiön kirjallisen hyväksynnän mukaisesti.

2.4 Asiakas on yksin vastuussa kaikkien Asiakkaan Yhtiölle toimittamien Tuotteita koskevien suunnittelupiirustusten tai määrittelyjen oikeellisuudesta. Asiakkaan vastuulla on myös toimittaa Yhtiölle Tuotteita koskevat ja mahdollisesti tarvittavat tiedot riittävässä määrin etukäteen, jotta Yhtiön on mahdollista täyttää Sopimus Ehtojen mukaisesti.

2.5 Mikäli näissä suomenkielisissä Ehdossa ja alkuperäisissä englanninkielisissä ehdoissa ilmenee keskinäinen ristiriita, sovelletaan ensisijaisesti englanninkielisiä ehtoja.

### 3 TIEDOT

3.1 Kaikki Yhtiön toimittamiin yleisiin tuoteasiakirjoihin sekä sen hinnastoihin sisältyvät tiedot ovat sitovia ainoastaan siltä osin kun ne on sisällytetty Sopimukseen Kirjallisella viittauksella.

### 4 HINNAT

4.1 Tuotteiden hinta on Tuotteiden toimituspäivämääränä Yhtiön soveltama hinta, ellei Osapuolten kesken ole Kirjallisesti sovitto kiinteähintaisesta tarjouksesta. Ellei toisin nimenomaisesti mainita, ilmoitetut hinnat lasketaan Noudettuna Incoterms 2010 (EXW). Hinnat on ilmoitettu ilman ALV:a tai mitään muita veroja, maksuja tai muita eriä.

4.2 Esitetyt tai ilmoitetut hinnat perustuvat siihen kustannustasoon, joka vallitsi, kun hinnat on ilmoitettu tai sovitto. Edellä todetusta huolimatta Yhtiöllä on oikeus tarkistaa Tuotteiden hintaa Asiakkaan Tilauksen hyväksymispäivämäärän jälkeen sellaisella summalla, joka on tarpeen mahdollisten työvoima-, tuotanto- tai raaka-ainekustannusten, tullimaksujen tai verojen nousun kattamiseksi, jotka eivät ole Yhtiön hallittavissa. Yhtiö antaa tällaisista mahdollisista hinnannousuista asianmukaisen ilmoituksen.

4.3 Esitetyt tai ilmoitetut hinnat soveltuvat Asiakkaan Tilaushetkellä määrittämään määrään sekä Asiakkaan antamiin tietoihin. Mikäli tehdyn Tilauksen määrä on alhaisempi kuin mitä Osapuolten välillä alun perin sovitettiin, tai mikäli määrittelyissä tai toimituspäivämäärissä tapahtuu muutoksia, tai mikäli Asiakkaan ohjeista tai ohjeiden puuttumisesta aiheutuu viivästyksiä, Yhtiöllä on oikeus tarkistaa tilattujen Tuotteiden hintaa kyseisten muutosten huomioon ottamiseksi.

## 5 TARKASTAMINEN

5.1 Asiakkaan tulee tarkastaa Tuotteet purku- tai noutopaikassa ja purku- tai noutoajan kohtana.

5.2 Mikäli tarkastuksessa ilmenee, että Tuotteet tai osa niistä eivät ole Sopimuksen mukaisia, Asiakkaan tulee ilmoittaa asiasta Yhtiölle Kirjallisesti viimeistään lastin purkamista seuraavana työpäivänä. Mikäli Asiakas ei toimita Kirjallista ilmoitusta mainitun ajan kuluessa, Asiakkaan katsotaan hyväksyneen Tuotteet.

5.3 Vastaanotettavaan kohdan 5.2 mukaisen Asiakkaan Kirjallisen ilmoituksen, Yhtiö sitoutuu korjaamaan kaikki Tuotteissa olevat puutteet alla olevan kohdan 9 mukaisesti.

## 6 TOIMITUS, VAARANVASTUUN SIIRTYMINEN

6.1 Kaikkia mahdollisesti sovituita toimitusehtoja tulkitaan Incoterms 2010 -ehtojen mukaisesti.

6.2 Ellei mistään toimitusehdosta ole erityisesti sovittu Kirjallisesti, toimituksen tulee olla Noudettuna Incoterms 2010 (EXW) mukainen, ks. yllä kohta 4.1.

6.3 Riippumatta siitä, mitä näissä Ehdossa muuten sovitaan, vaaranvastuu Tuotteista siirtyy Yhtiöltä Asiakkaalle toimitushetkellä, vaikka näistä Ehdosta muutoin muuta ilmenisi.

6.4 Mikäli toimitus tapahtuu toimitusehdolla vapaasti rahdinkuljettajalla (FCA), ja Yhtiö sitoutuu lähettämään Tuotteet Asiakkaan määrittämään määrän päähän, vaaranvastuu Tuotteista siirtyy viimeistään kun Tuotteet on luovutettu ensimmäiselle rahdinkuljettajalle.

6.5 Kaikki toimitetut materiaalit tulee soveltuvin osin asentaa Yhtiön asennusohjekirjoissa esitettyjen ohjeiden mukaisesti.

## 7 TOIMITUSAIKA, VIIVÄSTYS

7.1 Yhtiö tarkentaa toimitusajankohdan kohdan 2.2 mukaisessa kirjallisessa vahvistuksessaan.

7.2 Mikäli Yhtiö ennakoii, ettei se pysty toimittamaan Tuotteita sovittuna toimitusajankohtana, tulee Yhtiön ilmoittaa asiasta Asiakkaalle viipymättä sekä ilmoittaa viivästyksen syy ja ajankohta jona toimituksen voidaan odottaa tapahtuvan, mikäli mahdollista.

7.3 Mikäli viive toimituksessa aiheutuu kokonaisuudessaan tai osittain joistakin kohdassa 11 mainitusta olosuhteesta, Asiakkaan teosta tai laiminlyönnistä tai muista Asiakkaaseen liittyvistä olosuhteista, Yhtiöllä on oikeus pidentää toimitusaikaa sellaisella ajanjaksolla, joka on kohtuullinen ottaen huomioon kaikki tilanteeseen vaikuttavat olosuhteet. Tätä määräystä sovelletaan riippumatta siitä aiheutuuko viivästyksen syy ennen sovittua toimitusaikaa vai sen jälkeen.

7.4 Mikäli Tuotteita ei ole toimitettu sovittuna toimitusajankohtana eikä kohta 7.3 sovellu, Asiakas on oikeutettu sopimussakkoon siitä päivästä alkaen, jona toimituksen olisi pitänyt tapahtua.

7.5 Sopimussakon suuruus on 0,5 prosenttia viivästyksen kohteena olevien Tuotteiden nettokauppahinnasta jokaiselta täydeltä viivästysviikolta. Sopimussakon suuruus ei voi ylittää 7,5 prosenttia viivästyksen kohteena olevien Tuotteiden nettokauppahinnasta.

7.6 Sopimussakko tulee maksettavaksi Asiakkaan Kirjallisesta vaatimuksesta, mutta ei ennen kuin toimitus on saatettu loppuun tai Sopimus on irtisanottu kohdan 7.9 mukaisesti.

7.7 Asiakas menettää oikeutensa sopimussakkoon, ellei se ole esittänyt tällaista sopimussakkoa koskevaa Kirjallista vaatimusta kolmen kuukauden kuluessa siitä kun toimituksen olisi pitänyt tapahtua.

7.8 Mikäli viive toimituksessa on sellainen, joka oikeuttaa Asiakkaan kohdan 7.5 mukaisen sopimussakon enimmäismäärään, ja mikäli Tuotteita ei ole edelleenkään toimitettu, Asiakas voi Kirjallisesti vaatia toimitusta kohtuullisen, vähintään yhden kalenteriviikon pituisen ajanjakson kuluessa.

7.9 Mikäli Yhtiö ei suorita toimitusta tällaisen lopullisen ajanjakson (ks. kohta 7.8) kuluessa, eikä viivästys aiheudu mistään Asiakkaasta johtuvista olosuhteista, on Asiakkaalla tällöin Kirjallisella ilmoituksella oikeus irtisanoa Sopimus sellaisten Tuotteiden osalta, joita ei Yhtiön toimituskyyttömyyden vuoksi pystytä käyttämään Osapuolten tarkoittamalla tavalla, ja se on tällöin oikeutettu yksinomaisten taloudellisten korvauksenaan hyvytykseen Yhtiölle maksetusta kauppahinnasta irtisanomisen kohteena olevien Tuotteiden osalta.

7.10 Kohdan 7.5 mukainen sopimussakko sekä Sopimuksen irtisanominen kohdan 7.9 mukaisesti ovat Asiakkaan yksinomaiset oikeussuojakeinot Yhtiöstä aiheutuvan viivästyksen osalta. Kaikki muut vaateet Yhtiötä kohtaan lain, sopimuksen, vahingonkorvausoikeuden tai muun oikeudellisen perusteen nojalla tällaisessa viivästystilanteessa on nimenomaisesti suljettu pois. Tähän eivät lukeudu tilanteet, joissa Yhtiö on syyllistynyt Törkeään Tuottamukseen.

7.11 Mikäli Asiakas ennakoii, ettei hän pysty ottamaan Tuotteiden toimitusta vastaan toimitushetkellä, tulee hänen välittömästi ilmoittaa Yhtiölle asiasta Kirjallisesti, esittää syyt tilanteelle sekä ajankohdan, jona hän pystyisi ottamaan toimituksen vastaan, mikäli mahdollista.

7.12 Yhtiö voi Kirjallisella ilmoituksella vaatia Asiakasta ottamaan toimituksen vastaan lopullisen kohtuullisen ajanjakson kuluessa.

7.13 Mikäli Asiakas ei muusta kuin Yhtiön liittyvästä syystä pysty ottamaan toimitusta vastaan kyseisen ajanjakson kuluessa (ks. kohta 7.12), Yhtiö voi Kirjallisella ilmoituksella irtisanoa Sopimukseen kokonaan tai osittain. Yhtiö on tällöin oikeutettu vahingonkorvaukseen siitä vahingosta, jota sille aiheutuu Asiakkaan sopimusrikkomuksesta, mukaan lukien mahdolliset välilliset vahingot.

## 8 MAKSAMINEN, KUITTAUS, OMISTUKSENPIDÄTYS

8.1 Ellei Kirjallisesti toisin sovi, maksu tulee suorittaa 30 kalenteripäivän kuluessa laskun päiväyksestä. Maksu tulee suorittaa tilausvahvistuksessa esitetystä valuatassa.

8.2 Käytetystä maksutavasta riippumatta maksua ei katsota suoritetun ennen kuin maksettava määrä on peruuttamattomasti tilitetty Yhtiön tilille.

8.3 Mikäli Asiakas ei suorita maksua eräpäivään mennessä, Yhtiöllä on oikeus viivästyskorkoon alkaen siitä päivästä, jona maksu erääntyi. Viivästyskorkon määrä on Ruotsin korkolaissa (1975:635) esitetty korko maksuviivästyksille.



8.4 Mikäli maksu on viivästynyt eikä Asiakas toimita sovittua vakuutta määräpäivään mennessä, voi Yhtiö, keskeyttää Sopimuksen mukaisten velvoitteidensa täyttämisen ilmoitettuaan asiasta Asiakkaalle Kirjallisesti kunnes se saa maksun tai, soveltuvin osin, kunnes Asiakas toimittaa sovittu vakuuden.

8.5 Ellei Asiakas ole maksanut erääntynyttä maksua yhden kalenteriviikon kuluessa, on Yhtiö oikeutettu irtisanomaan Sopimuksen Kirjallisella ilmoituksella Asiakkaalle, sekä lisäksi viivästyskorkoon ja perintäkuluja korvaamiseen tämän kohdan mukaisesti, sekä vaatimaan korvausta sille aiheutuneesta tappiosta.

8.6 Asiakkaalla ei ole oikeutta pidättäytyä minkään laskun tai muun Yhtiölle maksettavaksi tulevan summan maksamisesta minkään Asiakkaalla olevan tai sen väittämän kuittausoikeiden tai vastavaateen perusteella.

8.7 Yhtiöllä on aina oikeus kuitata mikä tahansa velka tai vaade, joka Yhtiöllä mahdollisesti on Asiakasta kohtaan mistä tahansa Yhtiöltä Asiakkaalle maksettavaksi tulevasta summista.

8.8 Yhtiö ja Asiakas ovat sopineet, että Tuotteet pysyvät Yhtiön omaisuutena kunnes ne on maksettu kokonaan, siltä osin kuin tällainen omistuksenpidätyssehto on sovellettavan lain mukaan pätevä.

8.9 Asiakkaan tulee Yhtiön pyynnöstä avustaa Yhtiötä sellaisten toimenpiteiden toteuttamisessa, jotka ovat tarpeen Yhtiön Tuotteita koskevan omistusoikeuden suojelemiseksi.

8.10 Tämän kohdan mukainen omistuksenpidätys ei vaikuta kohdan 6 mukaiseen vaaranvastuun siirtymiseen.

## 9 VASTUU VIRHEISTÄ

9.1 Ellei Yhtiö ole nimenomaisesti kirjallisesti sitoutunut siihen, että Tuotteisiin sovelletaan erillistä takuuta, tulee Yhtiön tämän kohdan 9 määräysten mukaisesti korjata kaikki virheet tai poikkeamat (jäljempänä, "virhe(et)") Tuotteissa, jotka johtuvat virheellisestä suunnittelusta, materiaaleista tai työn laadusta. Mikäli tällaisen erillisen takuun ehdot ovat ristiriidassa tämän kohdan 9 kanssa, noudatetaan kyseisen takuun ehtoja.

9.2 Yhtiö ei vastaa virheistä, jotka:

9.2.1 aiheutuvat Asiakkaan toimittamista materiaaleista tai Asiakkaan edellyttämästä tai määrittämästä suunnitelmasta, ellei Yhtiö ole toisin Kirjallisesti hyväksynyt,

9.2.2 syntyvät toimintaolosuhteissa, jotka poikkeavat Sopimuksessa sovitusta,

9.2.3 johtuvat siitä, että Asiakas on rikkinut kohtaa 6.5,

9.2.4 aiheutuvat olosuhteista, jotka ovat syntyneet sen jälkeen, kun Tuotteisiin liittyvä vaaranvastuu on siirtynyt Asiakkaalle, esim. virheet, jotka johtuvat tahallisesta, tuottamuksellisesta tai tahattomasta vahingosta, virheellisestä ylläpidosta, virheellisestä asennuksesta tai varastoinnista, rakennusten tai niiden osien liikkumisesta tai sovelluksen asentamisesta Yhtiön tietämättä asiasta etukäteen tai vaikka Yhtiöllä olisi kyseinen tieto, Asiakkaan suorittama virheellinen korjaus tai Asiakkaan ilman Yhtiön Kirjallista suostumusta tekemät muutokset; tai

9.2.5 aiheutuvat tavanomaisesta kulumisesta.

9.3 Yhtiön vastuu rajoittuu virheisiin, jotka ilmenevät yhden vuoden kuluessa toimituksesta. Mikäli Tuotteiden käyttö ylittää sen mitä on sovittu tai mikä on normaalia, kyseistä ajanjaksoa lyhennetään suhteessa siihen.

9.4 Kun osassa Tuotteita oleva virhe on korjattu, Yhtiö vastaa korjatussa tai vaihdetussa osassa olevista virheistä samoilla ehdoilla ja saman vastuuaikojen kuin mitä sovellettiin alkuperäisiin Tuotteisiin. Näin ollen kohdassa 9.3 mainittua vastuuaikaa ei jatketa Tuotteiden mahdollisesti korjattujen tai vaihdettujen osien osalta. Selvyyden vuoksi todetaan, ettei Yhtiö vastaa mistään virheistä Tuotteissa tai niiden osissa kauempaa kuin yhden vuoden ajan Tuotteiden alkuperäisestä toimituspäivämäärästä.

9.5 Asiakkaan tulee Kirjallisesti ilmoittaa Yhtiölle kaikista ilmenevistä virheistä kolmen (3) työpäivän kuluessa. Tällaista ilmoitusta ei missään olosuhteissa voi antaa myöhemmin kuin kaksi viikkoa kohdassa 9.3 tai soveltuvin osin 9.4 esitetyn ajanjakson päätyttyä. Ilmoituksen tulee sisältää yksityiskohtainen kuvaus virheestä. Mikäli Asiakas ei Kirjallisesti ilmoita virheestä Yhtiölle tässä kohdassa esitettyjen määräaikaisten puitteissa, hän menettää oikeutensa saada virhe korjatuksi.

9.6 Asiakkaan tulee välittömästi ilmoittaa Yhtiölle Kirjallisesti, jos virhe on sellainen, joka voi aiheuttaa jotakin vahinkoa. Asiakas kantaa riskin Tuotteiden vahingoittumisesta, joka johtuu hänen ilmoittamatta jättämisestään. Asiakkaan tulee ryhtyä kohtuullisiin toimenpiteisiin vahingon minimoimiseksi ja sen tulee tältä osin noudattaa Yhtiön ohjeita.

9.7 Saatuaan kohdassa 9.5 mainitun ilmoituksen Yhtiö sitoutuu omalla kustannuksellaan korjaamaan virheen ilman aiheutonta viivytystä, Yhtiön harkinnan mukaan joko korjaamalla virhe tai vaihtamalla virheellinen Tuote.

9.8 Korjaus suoritetaan Tuotteiden sijaintipaikassa, paitsi jos Yhtiö katsoo, että on tarkoituksenmukaisempaa lähettää Tuotteet sille tai sen osoittamaan paikkaan, jolloin Tuotteet tulee lähettää Yhtiön osoittamaan paikkaan Yhtiön riskillä ja kustannuksella.

9.9 Mikäli virhe on mahdollista korjata vaihtamalla tai korjaamalla virheellinen osa ja mikäli osan purkamisen ja uudelleen asentaminen ei edellytä mitään erityisosaamista, voi Yhtiö vaatia, että viallinen osa lähetetään sille tai sen osoittamaan määränpäähän. Tällaisessa tapauksessa Yhtiön katsotaan täyttäneen velvoitteensa virheen osalta kun se toimittaa asianmukaisesti korjatun osan tai korvaavan osan Asiakkaalle.

9.10 Asiakkaan tulee antaa pääsy Tuotteisiin omalla kustannuksellaan sekä järjestää muiden laitteiden kuin Tuotteiden käytön keskeyttäminen siltä osin kuin tämä on tarpeen virheen korjaamiseksi.

9.11 Ellei toisin sovita, Tuotteiden tai niiden osien tarvittava kuljetus Yhtiölle ja takaisin Yhtiön vastuulla olevien virheiden korjaamiseksi tapahtuu Yhtiön riskillä ja kustannuksella. Asiakkaan tulee noudattaa Yhtiön ohjeistuksia tällaista kuljettamista koskien.

9.12 Ellei toisin sovita, Asiakas vastaa kaikista muista kuluista, joita Yhtiölle aiheutuu sellaisen virheen korjaamisesta, joka on aiheutunut Tuotteiden sijaitsemisesta muualla kuin Sopimusta allekirjoitettaessa sovitussa määränpäädä, johon Yhtiö suorittaa toimitukset Asiakkaalle tai, ellei mitään määränpäätä ole sovittu, toimituspaikassa.

9.13 Yhtiön pyynnöstä vaihdetut vialliset osat annetaan Yhtiön käyttöön ja ovat tällöin Yhtiön omaisuutta. Kaikissa muissa tapauksissa vaihdetut vialliset osat jäävät Asiakkaan omaisuudeksi eikä Yhtiöllä ole mitään velvoitteita tällaisten viallisten osien romuttamiseen tms. liittyen.

9.14 Mikäli Yhtiö kohtuullisen näkemyksensä mukaan toteaa, ettei se pysty täyttämään kohdan 9.7 mukaisia velvoitteitaan, sen tulee ilmoittaa asiasta Asiakkaalle Kirjallisesti ilman kohtuutonta viivytystä.

9.15 Silloin kun Yhtiö on antanut tällaisen ilmoituksen kohdassa 9.14 esitetyn mukaisesti,

a) Asiakas on oikeutettu hinnanalennukseen Tuotteen alentuneen arvon mukaisessa suhteessa, edellyttäen että missään olosuhteissa tällainen alennus ei voi ylittää kahtakymmentä (20) prosenttia kauppahinnasta, tai

b) mikäli virhe on niin olennainen, että se huomattavissa määrin riistää Asiakkaalta Sopimuksen tuoman hyödyn Tuotteiden tai niiden huomattavan määrän osalta, Asiakkaalla on oikeus irtisanoa Sopimus Kirjallisella ilmoituksella Yhtiölle sellaisten Tuotteiden osalta, joita Osapuolet eivät virheen seurauksena voi käyttää tarkoitettun mukaisesti.

9.16 Kohdan 9.7 mukainen korjaaminen tai vaihtaminen sekä kohdan 9.15 mukainen Sopimuksen irtisanominen muodostavat ainoat Asiakkaan käytettävissä olevat oikeussuojakeinot tapauksissa, joissa Yhtiö on vastuussa virheistä. Kaikki muut vaateet Yhtiötä kohtaan lain, sopimuksen, vahingonkorvausoikeuden tai muun oikeudellisen perusteen nojalla tällaisen virhevastuun perusteella on nimenomaisesti suljettu pois, pois lukien tilanteet, joissa Yhtiö on syyllistynyt Törkeään Tuottamukseen.

## 10 TUOTTEIDEN AIHEUTTAMAT VAHINGOT

10.1 Yhtiö ei vastaa mistään Tuotteiden aiheuttamista omaisuusvahingoista sen jälkeen kun ne on toimitettu Asiakkaalle. Yhtiö ei myöskään vastaa mistään Asiakkaan valmistamille tuotteille aiheutuneista vahingoista taikka vahingoista tuotteille, joista Asiakkaan tuotteet muodostavat osan.

10.2 Mikäli Yhtiölle aiheutuu vastuuta jotakin kolmatta osapuolta kohtaan tällaisesta kohdassa 10.1 kuvatusta omaisuusvahingosta, Asiakas sitoutuu olemaan korvausvelvollinen Yhtiötä kohtaan sekä puolustamaan sitä ja pitämään sen vastuusta vapaana niiden osalta.

10.3 Mikäli jokin kolmas osapuoli esittää Asiakkaalle vahingonkorvausvaateen tässä kohdassa kuvatun mukaisesti, Asiakkaan tulee välittömästi ilmoittaa asiasta Yhtiölle Kirjallisesti.

10.4 Asiakas voidaan kutsua kuultavaksi oikeuteen tai välimiesoikeuteen, joka käsittelee Yhtiötä kohtaan esitettyjä vahingonkorvausvaateita Tuotteiden väitetyistä aiheuttamista vahingoista. Yhtiön ja Asiakkaan välinen vastuu sovitaan kuitenkin kohdan 16 mukaisesti.

10.5 Tämän kohdan ensimmäisessä kappaleessa esitetty Yhtiön vastuunrajoitus ei sovellu mikäli Yhtiö on syyllistynyt Törkeään Tuottamukseen.

## 11 YLIVOIMAINEN ESTE

11.1 Yhtiöllä on oikeus keskeyttää Sopimuksen mukaisten velvoitteidensa suorittaminen siltä osin kuin suoritus on estynyt tai muuttunut kohtuuttoman työlääksi ylivoimaisen esteen vuoksi, pitäen sisällään seuraavat olosuhteet: työtaistelut ja muut Yhtiön vaikutusvallan ulkopuolella olevat tapahtumat, kuten tulipalo, laaja-alainen liikekannallepano, kansannousu, pakkoluovutus, takavarikko, kauppasaarto, rajoitukset sähkön käytössä, valuuttaa ja vientiä koskevat rajoitukset, epidemia, luonnonmullistus, äärimmäiset luonnontapahtumat, terroriteot sekä tässä kohdassa mainituista olosuhteista aiheutuvat virheet tai viivästykset aliruokaisijoiden suorituksissa.

## 12 MAKSUKYVYTTÖMYYS

12.1 Mikäli Asiakas ilmoittaa olevansa kykenemätön maksamaan velkojaan niiden erääntyessä, se asetetaan konkurssiin, tulee maksukyvyttömäksi tai aloittaa yrityssaneerauksen tai tekee akordin velkojensa kanssa tai mikäli sille nimitetään selvitysmies, tai mikäli se Yhtiön kohtuullisen näkemyksen mukaan voidaan muutoin katsoa olevan maksukyvytön, Yhtiöllä on oikeus:

12.1.1 vaatia ennakkomaksua tulevista toimituksista;

12.1.2 perua tai keskeyttää minkä tahansa Sopimuksen mukaiset toimitukset Asiakkaalle ilman että sille aiheutuu tästä mitään vastuuta; tai

12.1.3 käyttää mitä tahansa näiden Ehtojen kohdan 8 mukaisia oikeuksiaan, kyseisen kohdan yleisluontoisuuteen puuttumatta.

## 13 ODOTETTAVISSA OLEVA SUORITUSHÄIRIÖ

13.1 Mistään muista näiden Ehtojen keskeyttämistä koskevista määräyksistä riippumatta, Yhtiöllä on oikeus keskeyttää Sopimuksen mukaisten velvoitteidensa suorittaminen, mikäli olosuhteiden perusteella on selvää, että Asiakas ei tule suorittamaan velvoitteitaan. Mikäli Yhtiö keskeyttää Sopimuksen täyttämisen, sen tulee välittömästi ilmoittaa asiasta Asiakkaalle Kirjallisesti.

## 14 VASTUUNRAJOITUS

14.1 Mistään Ehdossa tai muussa Sopimukseen sisältyvässä asiakirjassa toisin todetusta riippumatta, Yhtiö ei ole missään vastuussa Asiakasta kohtaan mistään tuotannon menetyksistä, menetetyistä voitoista, käytön menetyksestä, sopimusten menetyksestä tai mistään muista välillisistä vahingoista.

## 15 TALOUSPAKOTTEIDEN NOUDATTAMINEN

15.1 Asiakas sitoutuu noudattamaan kaikkia soveltuvia lakeja, mukaan lukien vientivalvontaa ja talouspakotteita koskevaa lainsäädäntöä. Soveltuvat vientivalvontasäännökset ja/tai talouspakotteet vaihtelevat liiketoimesta riippuen ja saattavat sisältää Yhdistyneiden kansakuntien, Yhdysvaltojen, Euroopan unionin ja/tai yksittäisten maiden tai maiden ryhmien käyttöön ottamia lainkäytön välineitä.

15.2 Erityisesti, Asiakas ei saa jälleenmyydä tai muutoin toimittaa Tuotteita (joko yksittäisenä tuotteena tai palveluna tai toisen tuotteen tai palvelun osana) millekään henkilölle tai yhteisölle, mikäli tämä saattaisi johtaa soveltuvien vientivalvontamääräysten ja/tai talouspakotteiden rikkomiseen, tai viranomaisten myöntämien vientilisenssien rikkomiseen.

15.3 Mikäli Yhtiöllä on kohtuudella perusteet uskoa, että Asiakas on rikkonut tai aikoo rikkoa edellä mainittuja vientivalvontaa koskevia lakeja ja määräyksiä, on Yhtiöllä oikeus, ilmoittamalla asiasta Asiakkaalle ja mihinkään sen muihin oikeuksiin puuttumatta, keskeyttää Sopimuksen mukaiset toimitukset kunnes Asiakas pystyy toimittamaan kirjalliset todisteet siitä, että mitään rikkomusta ei ole tapahtumassa. Mikäli Asiakas ei tee tätä kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa Yhtiön ilmoituksesta, Yhtiöllä on oikeus irtisanoa Sopimus ilman että sille aiheutuu mitään vastuuta Asiakasta kohtaan.

15.4 Yhtiöllä on oikeus keskeyttää Sopimuksen mukaiset suorituksensa ilman että sille aiheutuu mitään vastuita Asiakasta kohtaan, mikäli jollakin hetkellä astuu voimaan uusia talouspakotteita ja/tai vientimääräyksiä ja mikäli ne tekevät Sopimuksen täyttämisen Yhtiön kannalta joko mahdottomaksi tai laittomaksi.

## 16 RIIDANRATKAISU JA SOVELLETTAVA LAKI

16.1 Näihin Ehtoihin sovelletaan ja niitä tulkitaan kaikilta osin Ruotsin aineellisen lainsäädännön mukaisesti, pois lukien sen lainvalintasäännökset sekä YK:n kansainvälistä tavaran kauppaa koskeva yleissopimus (CISG).

16.2 Kaikki näistä Ehdosta tai niiden rikkomisesta, päättämisestä tai pätemättömyydestä aiheutuvat riidat, erimielisyydet tai vaateet ratkaistaan lopullisesti Tukholman kauppakamarin välimieslautakunnan hallinnoimassa välimiesmenettelyssä.

16.3 Nopeutettua välimiesmenettelyä koskevia sääntöjä sovelletaan, mikäli riidanalainen summa ei ylitä 100 000 Ruotsin kruunua. Mikäli riidanalainen summa ylittää 100 000 Ruotsin kruunua, sovelletaan välimiesmenettelyä koskevia sääntöjä.

16.4 Välimiesmenettelyn paikka on Helsingborg Ruotsissa. Elleivät Osapuolet toisin Kirjallisesti sovi, Välimiesmenettelyssä käytettävä kieli on englanti.

# Erikoistuotteet ja levyjen mitat

## Saint-Gobain Ecophon AB

### Ecophon -vakiovärikkien levyjen saatavuus ja hinnoittelu

- Focus ja Akusto Wall Akutex FT, minimi-tilausmäärä 1 pkt.
- Muut Master vakiovärit, minimi-tilausmäärä 50 m<sup>2</sup> täysin paketein (50 - 500 m<sup>2</sup>: +12 EUR/m<sup>2</sup>, >500 m<sup>2</sup>: +10 EUR/m<sup>2</sup> valkoiseen tuotteeseen + asetuslisä).
- Gedina, Advantage, Super G B, Super G SQ, Super G A PE, Super G Plus, Hygiene, Combison ja Master Rigid vain valkoisena.

### Erikoisvärien saatavuus ja hinnoittelu

Erikoisvärejä on saatavana vain maalattupintaisiin Focus-, Master- ja Akusto Wall Akutex T -tuotteisiin. Väritoive on esitettävä NCS -värikoodilla ja värin valmistusmahdollisuus on tutkittava Ecophonilla ennen tilauksen hyväksymistä. Erityisen tummat värit eivät ole mahdollisia. Hinnat tarjouksen mukaan. Minimitalausmäärä aina vähintään 150 m<sup>2</sup>.

Solo väreissä tarjouksen mukaan.

### Erikoismittojen saatavuus ja hinnoittelu

Erikoismitat tarjouksen mukaan. Erikoismitoissa on tuotekohtaisia rajoituksia. Useimmat levytuotteet valmistetaan 1200x2400 mm -mittaisesta peruslevystä.

- Leikkuuhukka laskutetaan täysimääräisesti.
- Erikoismittaisia on tarkistettava tuotekohtaisesti.
- Asetuslisä 250 EUR/artikkeli/tilaus lisätään.

Solo erikoismitoissa tarjouksen mukaan.

### Levyjen todelliset mitat

Ilmoitetut levymitat ovat moduulimittoja. Jotta levyt olisivat asennettavissa listajärjestelmään, suorareunaisten (A-reuna) levyjen todellinen mitta on ilmoitettua mitta pienempi. Laskutus moduulimitan mukaan.

T24-listalle tarkoitettujen (myös SQ) levyjen todellinen mitta on yleensä 8 mm alle moduulimitan. Industry Modus TAL- ja RTP-levyjen todellinen mitta on kuitenkin 10 mm alle moduulimitan.

T15-listalle tarkoitettujen levyjen todellinen mitta on yleensä 6 mm alle moduulimitan. Mikäli muuta ei ole ilmoitettu, suorareunainen levy (A-reuna) on mitoitettu T24-listalle asennettavaksi.

# Ecophon -tuotteiden vakiolavamitat

Tuotenumero	Tuotteen nimi	Moduuli	Lavan koko (mm)	Lavan korkeus (mm)	Pkt/lava	Kpl/pkt	m <sup>2</sup> /pkt	m <sup>2</sup> /lava
G35394434	Gedina A T24 PE	600x600x15	1220 x 1220	2230	14	40	14,4	201,6
G35394439	Gedina A T24 PE	1200x600x15	1220 x 1220	2230	14	20	14,4	201,6
G35394484	Gedina A T24 PE 20mm	600x600x20	1220 x 1220	2400	16	28	10,08	161,28
G35394485	Gedina A T24 PE 20mm	1200x600x20	1220 x 1220	2400	16	14	10,08	161,28
G35394467	Gedina E T24	600x600x15	1220 x 1220	2050	20	26	9,36	187,2
G35394491	Gedina E T24	1200x600x15	1220 x 1220	2380	18	16	11,52	207,36
G35419101	Gedina E T15	600x600x15	1220 x 1220	2050	20	26	9,36	187,2
G35419103	Gedina E T15	1200x600x15	1220 x 1220	2380	18	16	11,52	207,36
G35404600	Focus A T24	600x600x20	1220 x 1220	2400	16	28	10,08	161,28
G35404601	Focus A T24	1200x600x20	1220 x 1220	2400	16	14	10,08	161,28
G35404620	Focus A T15	600x600x20	1220 x 1220	2400	16	28	10,08	161,28
G35404621	Focus A T15	1200x600x20	1220 x 1220	2400	16	14	10,08	161,28
G35422250	Focus E T24	600x600x20	1220 x 1220	2140	20	20	7,2	144
G35422251	Focus E T24	1200x600x20	1220 x 1220	2400	22	10	7,2	158,4
G35422260	Focus E T15	600x600x20	1220 x 1220	2140	20	20	7,2	144
G35422261	Focus E T15	1200x600x20	1220 x 1220	2400	22	10	7,2	158,4
G35421500	Focus Ds	600x600x20	1250 x 1230	2140	20	20	7,2	144
G35421501	Focus Ds	1200x600x20	1280 x 1220	2400	22	10	7,2	158,4
G35421530	Focus Dg	600x600x20	1250 x 1230	2120	20	20	7,2	144
G35421531	Focus Dg	1200x600x20	1280 x 1220	2400	22	10	7,2	158,4
G35422900	Focus B	600x600x20	1220 x 1220	2140	20	20	7,2	144
G35422901	Focus B	1200x600x20	1220 x 1220	2400	22	10	7,2	158,4
G35403645	Focus SQ T24	600x600x20	1220 x 1220	2140	20	20	7,2	144
G35403646	Focus SQ T24	1200x600x20	1220 x 1220	2380	18	12	8,64	155,52
G35441403	Master A T24	600x600x40	1220 x 1220	2130	10	20	7,2	72
G35441404	Master A T24	1200x600x40	1220 x 1220	2130	10	10	7,2	72
G35442022	Master E	600x600x40	1220 x 1220	2180	20	10	3,6	72
G35442650	Master B	600x600x40	1220 x 1220	2160	20	10	3,6	72
G35442900	Master Ds	600x600x40	1250 x 1230	2130	20	10	3,6	72
G35441560	Master SQ LD	600x600x40	1220 x 1220	2140	20	10	3,6	72
G35441062	Master SQ LD	900x600x40	1220 x 1220	2380	18	6	3,24	58,32
G35441561	Master SQ LD	1200x600x40	1220 x 1220	2380	18	6	4,32	77,76
G35441437	Master SQ Dark Diamond	600x600x40	1220 x 1220	2140	20	10	3,6	72
G35441205	Master SQ Dark Diamond	1200x600x40	1220 x 1220	2380	18	6	4,32	77,76
G35451920	Advantage A T24 PE	600x600x15	1220 x 1220	2240	14	40	14,4	201,6
G35451921	Advantage A T24 PE	1200x600x15	1220 x 1220	2240	14	20	14,4	201,6
G35451925	Advantage A T24 PE	600x600x20	1220 x 1220	2450	16	28	10,08	161,28
G35451926	Advantage A T24 PE	1200x600x20	1220 x 1220	2450	16	14	10,08	161,28
G35451950	Advantage E T24	600x600x15	1220 x 1220	2060	20	26	9,36	187,2
G35451951	Advantage E T24	1200x600x15	1220 x 1220	2400	18	16	11,52	207,36
G35451952	Advantage E T15	600x600x15	1220 x 1220	2060	20	26	9,36	187,2
G35451953	Advantage E T15	1200x600x15	1220 x 1220	2400	18	16	11,52	207,36
G35592812	Super G A PE	1200x600x20	1220 x 1220	2400	16	14	10,08	161,28
G35592880	Super G SQ	1200x600x40	1220 x 1220	2380	18	6	4,32	77,76
G35608190	Industry RTP PE	1200x600x30	1200 x 1200	1750	20	5	3,6	72
G35608191	Industry RTP PE	1200x600x50	1200 x 1200	2150	20	3	2,16	43,2
G35611120	Industry Modus TAL	1200x600x30	1220 x 1220	2600	16	10	7,2	115,2
G35611121	Industry Modus TAL +PE	1200x600x30	1220 x 1220	2240	14	10	7,2	100,8
G35611122	Industry Modus TAL	1200x600x30	1220 x 1220	2600	16	10	7,2	115,2
G35611123	Industry Modus TAL +PE	1200x600x30	1220 x 1220	2240	14	10	7,2	100,8
G35611126	Industry Modus TAL	1200x600x30	1220 x 1220	2600	16	10	7,2	115,2
G35611127	Industry Modus TAL +PE	1200x600x30	1220 x 1220	2240	14	10	7,2	100,8
G35611130	Industry Modus TAL	1200x600x50	1220 x 1220	2600	16	6	4,32	69,12
G35611131	Industry Modus TAL +PE	1200x600x50	1220 x 1220	2240	14	6	4,32	60,48
G35611132	Industry Modus TAL	1200x600x50	1220 x 1220	2600	16	6	4,32	69,12
G35611133	Industry Modus TAL +PE	1200x600x50	1220 x 1220	2240	14	6	4,32	60,48
G35611135	Industry Modus TAL	1200x600x50	1220 x 1220	2600	16	6	4,32	69,12
G35611136	Industry Modus TAL +PE	1200x600x50	1220 x 1220	2240	14	6	4,32	60,48
G35136110	Hygiene Performance Plus A T24	600x600x20	1220 x 1220	2120	20	20	7,2	144
G35136111	Hygiene Performance Plus A T24	1200x600x20	1220 x 1220	2400	22	10	7,2	158,4
G35136401	Hygiene Performance A T24	600x600x20	1220 x 1220	2450	16	28	10,08	161,28
G35136402	Hygiene Performance A T24	1200x600x20	1220 x 1220	2450	16	14	10,08	161,28
G35427500	Hygiene Meditec A T24	600x600x15	1220 x 1220	2200	14	40	14,4	201,6
G35136300	Hygiene Protec A T24	600x600x20	1250 x 1230	2120	20	20	7,2	144
G35610013	CLA-AFN-40/LAV	2400x1200x40	2405 x 1205	750	.....	15	.....	43,2
G35577729	Akusto Wall C/ Super G	2700x600x40	2740 x 1230	2350	28	4	6,48	181,44
G35571060	Akusto Wall C/ Texona	2700x600x40	2740 x 1230	2350	28	4	6,48	181,44
G35571002	Akusto Wall C/ Texona	2700x600x40	2740 x 1230	2350	28	4	6,48	181,44
G35571004	Akusto Wall C/ Texona	2700x600x40	2740 x 1230	2350	28	4	6,48	181,44
G35571005	Akusto Wall C/ Texona	2700x600x40	2740 x 1230	2350	28	4	6,48	181,44
G35584061	Akusto Wall A/ Texona	2700x1200x40	2740 x 1230	2350	14	4	12,96	181,44
G35584002	Akusto Wall A/ Texona	2700x1200x40	2740 x 1230	2350	14	4	12,96	181,44







Ecophon on johtava akustisten alakatto- ja seinäjärjestelmien toimittaja, jonka ratkaisut parantavat työtehoa ja elämänlaatua. Uskomme, että ääniympäristö vaikuttaa merkittävästi jokapäiväiseen elämäämme, ja olemme intohimoisia hyvän huoneakustiikan puolestapuhujia – olipa kyse mistä tahansa tilasta, toiminnasta tai tarpeesta.

Ihmisten hyvinvointi on tärkein työtämme ohjaava periaate. Olemme ylpeitä inhimillisestä lähestymistavastamme ja tinkimättömästä sitoutumisestamme läpinäkyviin, vastuullisiin toimintatapoihin. Osana Saint-Gobain-konsernia olemme mukana tekemässä maailmasta parempaa kotia.

